

Санкт-Петербург, 2023



Руководство
«МОДУЛЬ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ
ВЕРСИЯ 2»

Оглавление

Назначение.	5
Порядок установки.	5
Настройка модуля.	6
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ.	7
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ.	7
Профиль оборудования для платежных систем.	7
Карточка оборудования платежной системы.	10
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	11
Профиль прочего оборудования.	11
Карточка оборудования прочего оборудования.	14
СХЕМЫ РАБОЧИХ МЕСТ.	15
Закладка РМК/Кассиры	15
Закладка Товары/Услуги.	19
Закладка Клавиатура.	20
Закладка Печать / Операции.	22
Закладка ЕГАИС и скрипты.	28
Закладка Прочее.	33
РАБОТА МОДУЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ v.2.	42
Авторизация.	42
ПОДБОР ТОВАРА.	44
Подбор товара чтением ШК.	44
Подбор товара в строке поиска.	44
Подбор товара в визуальном поиске.	44
Продажа по свободной цене.	46
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА ТОВАРА.	46
Изменение количества товара в строке.	46
Изменение цены.	47
ПРОСМОТР КАРТИНОК ТОВАРА.	48
ПОДВАЛ ЧЕКА.	50
СКИДКИ.	52
Ручные скидки.	54
Дисконтные карты и клиенты.	56
СЕРВИС.	57
Отменить документ.	58

Чек на основании.....	58
Выбор операции по чеку.....	59
Выбор менеджера.....	60
Отложенные документы (пречеки)	60
Печать копии чека.	60
Закрытие смены.....	60
Открытие смены.	63
Печать копии чека.	63
Параметры.	63
Дополнительные функции.	65
Параметры чека.....	67
Оплата и печать чека.	67
Система быстрых платежей.	68
Незавершенные чеки.	70
Программа Дисплей покупателя.....	71
Бонусная система.	79
Справочник счетчиков бонусных баллов.	79
Управление начислениями и списаниями баллов.	81
Настройка бонусной системы без счетчиков бонусных баллов.	82
Работа с бонусной системой на кассе.	84
Платёжные и подарочные карты.....	86
Справочник групп карт клиентов.	86
Справочник карт клиентов.	89
Применение подарочных и платёжных карт для оплаты чека.	90
Разливные напитки.	92
Настройка схемы РМК для работы с разливными напитками.	93
Форма Управление кранами.....	96
Продажа разливных напитков.	104
Отправка документов в ГИС.....	105
Распределенная база данных.....	107
Узел обмена.....	109
Служба обмена данными.....	112
Порядок формирования ДКС в базе центра.	113
Порядок формирования базы данных нового кассового узла.	115
Мониторинг РМК.	116

Приложения.....	120
-----------------	-----

Назначение.

Модуль регистрации продаж (МРП) версии 2 предназначен для замены существующего МРП. В новом модуле сохранен существующий функционал и алгоритмы работы. Изменения коснулись интерфейса с пользователем и программная платформа, на которой реализован модуль. Так же, изменения коснулись настройки работы модуля. Полностью сохранена совместимость с профилями ФР и весов без печати этикеток, работа со сканерами ШК, ГИС ЕГАИС, скидками и дисконтными картами клиентов. Интерфейсные решения позволяют в полной мере использовать возможности сенсорных экранов. В тоже время, возможность работы с традиционной клавиатурой и мышью полностью сохранена.

МРП v.2 является функциональной частью системы Айтида, поэтому работает с базой данных Айтиды на том же SQL сервере.

⚠ Внимание! Работа МРП v.2 совместно с MS SQL сервером версий 2005 и 2008 не поддерживается.
Необходимо использовать MS SQL сервер версий 2008R2, 2012 и более поздние.

Порядок установки.

Установка МРП v.2 осуществляется копированием файлов приложения в отдельную папку на рабочем компьютере. При этом должна быть сохранена вложенная структура папок приложения. Регистрации компонентов в системном реестре Windows не требуется. Возможна установка программы в рабочий каталог Айтиды.

⚠ Внимание! Работа программы в операционной системе Windows XP не поддерживается.
Минимальная версия ОС, необходимая для работы МРП v.2 - Windows 7.

После копирования рабочих файлов необходимо создать ярлык для запуска приложения. Ярлык должен содержать указания на рабочую базу данных и сервер, а так же на используемый драйвер SQL сервера. Ключ командной строки /sdИмяСервера:ИмяБазы позволяет указать имя рабочего SQL сервера и базу данных. Ключи /nc11 /nc13, необходимо указать только один из них, позволяют использовать один из стандартных драйверов для работы с SQL сервером.

/nc11 - SQL Server Native Client 11.0;
/nc13 - ODBC Driver 13 for SQL Server;

Так же в командной строке можно указать логин пользователя, его пароль и адрес сервера лицензий. В качестве пользователя не нужно указывать sa. Необходимо указать реального пользователя из Айтиды, у которого может не быть доступа к системе, но он должен входить в необходимую группу пользователей. Это связано с тем, что в МРП 2 используются настройки из точки зрения, которая указан в группе пользователей. Так же, в командной строке может быть указан ключ /cs1. Наличие этого ключа укажет на необходимость использовать альтернативную цветовую схему интерфейса.

Синтаксис параметров авторизации пользователя:
/uЛогин /psПароль

Пример.
/uidleadmin /psitida


Если логин не указан, то будет использован по умолчанию idleadmin и пароль itida.

Если лицензии Айтида активированы на другом компьютере, то необходимо указать адрес сервера лицензий. Для задания адреса сервера лицензий используется ключ /xsIPАдрес:Порт

Пример командной строки.

C:\Program files (x86)\itida\irmk\irmk.exe /sd(local)\SQL2012:ItidaRetail /xs192.168.1.2 /nc11 /uuser1 /pspassword2


Пример ярлыка.



- Если при запуске программы было получено сообщение "Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MSVCP140.dll", то необходимо установить на компьютер библиотеки поддержки, взяв их по [ссылке](#).


Настройка модуля.

Настройка МРП v.2 осуществляется из основного приложения Айтида. Для настройки необходимо добавить пункт меню **Справочник схем РМК**, используя команду DO sprrrmkschem.



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ.

Модуль регистрации продаж v.2 работает с любой конфигурацией Айтида. Для работы модуля необходима активная серверная лицензия. При работе с дополнительного рабочего места МРП v.2 занимает одну лицензию на рабочее место. Для работы МРП v.2 необходимо, чтобы в рабочем каталоге был файл gn_eval.dll из текущей версии Айтида. Без него, модуль запускаться не будет, а будет выводить сообщение о том, что не удалось проверить наличие лицензии.




Если работа МРП 2 осуществляется на отдельном компьютере вне локальной сети предприятия, то для работы необходима лицензия на специальную конфигурацию Айтида РМК.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ.


Модуль регистрации продаж 2 позволяет использовать несколько платежных систем, обеспечивающих прием денежных средств в оплату чеков. Платежная система – это тип оборудования, работающий под управлением профиля платежной системы.

Профиль оборудования для платежных систем.

В справочнике профилей оборудования есть возможность создать профиль для платежной системы.



Профиль платежной системы может содержать следующие обработки.



Обязательными к реализации являются следующие обработки:

1. **Расчет суммы оплаты.** Обработка вызывается:

- a. в момент ввода кассиром суммы оплаты для платежной системы;
- b. в момент нажатия кнопки распределения суммы оплаты для вида оплаты.

Обработка должна выполнить проверку вводимой суммы и, при необходимости, ограничить её необходимым значением. Значение, которое будет возвращено обработкой будет использовано в качестве значения платежа. Например, если есть ограничения на сумму операции, то обработка должна вернуть меньшую из суммы к оплате и суммы ограничения. Если ограничений нет, то обработка должна вернуть переданную ей сумму к оплате.

2. **Выполнить оплату.** Обработка вызывается в момент осуществления платежа. Платежи производятся непосредственно перед печатью чека. Если платеж завершился ошибкой, например, карта клиента не была прочитана, то печать чека будет отменена. Если платежная система подразумевает использование устройств для выполнения платежа (банковский терминал), или генерацию кодов для отображения покупателю (система быстрых платежей), то обработка должна выполнить необходимые действия по приему платежа и вернуть **Истину**, в случае успеха. Иначе - **Ложь**.

3. **Отменить оплату.** Обработка вызывается для отмены оплаты (не возврата). Обработка должна выполнить необходимые действия по отмене платежа и вернуть **Истину**, в случае успеха. Иначе **Ложь**.

4. **Имя устройства ПС.** Обработка вызывается в карточке торгового оборудования для определения названия устройства. Обработка должна возвращать строку с названием, для отображения в карточке оборудования в поле **Устройство**. Обработка получает индекс устройства и по индексу должна вернуть название устройства.

5. **Количество зарегистрированных устройств.** Обработка вызывается в карточке торгового оборудования, для заполнения списка доступных устройств. Обработка должна

возвращать положительное число, равное количеству устройств, зарегистрированных в драйвере.

Остальные обработки не являются обязательными к реализации и могут быть реализованы для выполнения дополнительных действий.

1. **Инициализация ПС.** Вызывается в момент запуска модуля продаж и загрузки профиля ПС.
2. **Открытие смены в ПС.** Вызывается в момент открытия смены в модуле продаж.
3. **Закрытие смены в ПС.** Вызывается в момент закрытия смены в модуле продаж. Не вызывается при печати z-отчета на ККТ.
4. **Текст ошибки драйвера ПС.** В случае наличия ошибок обработка должна возвращать текст последней возникшей ошибки драйвера.
5. **Последняя ошибка драйвера ПС.** В случае наличия ошибок обработка должна возвращать числовой код возникшей ошибки драйвера.
6. **Признак наличия ошибки.** В случае наличия ошибки обработка должна вернуть Истину.
7. **Наименование модели ПС.** Обработка может возвращать строку с названием модели используемого оборудования.
8. **Свойства драйвера.** Если используется сторонний драйвер оборудования, у которого могут быть заданы свойства, то обработка должна вызывать окно настроек драйвера. Обработка вызывается из карточки оборудования при нажатии кнопки Свойства драйвера.
9. **Окончание работы с ПС.** Обработка вызывается при завершении работы модуля продаж.

Всем обработкам передается набор переменных, необходимый для выполнения действий.

Переменные, определяемые для профиля платежной системы.

Название переменной	Описание
КОДОБОРУДОВАНИЯ / code	Строка. Код карточки оборудования платежной системы.
НОМЕРУСТРОЙСТВА / devicenumber	Число. Номер устройства из карточки оборудования.
СКЛАД / storage	Строка. Код склада из карточки оборудования.
ДЕНЕЖНЫЙКАРМАН / moneybox	Строка. Код денежного кармана из карточки оборудования.
ФИРМА / firm	Строка. Код фирмы из карточки оборудования.
НОМЕРФР / frnumber	Строка. Номер ФР из карточки оборудования.
ФРКОДОБОРУДОВАНИЯ / frcode	Строка. Код карточки оборудования ФР, соответствующий номеру ФР для текущего РМ.
ИДКЛИЕНТА / clientid	Строка. ИД клиента из карточки оборудования.
ИДБАНКА / bankid	Строка. ИД банка из карточки оборудования.
КОДВИДАОПЛАТЫ / paymentcode	Строка. Код вида оплаты из карточки оборудования.
ВИДОПЛАТЫ / paymenttype	Число. 0 – наличный вид оплаты, 1 - безналичный вид оплаты, 2 - оплата кредитом.
ОСНОВНАЯПС / defaultps	Логическое. Истина, если ПС является платежной системой по умолчанию.
СУММАКОПЛАТЕ / summa	Сумма необходимая для оплаты чека. Передается в обработки расчета суммы оплаты, выполнения платежа и отмены платежа.
ВОЗВРАТ / return	Логическое. Истина, если выполняются возврат денежных средств. Передается в обработки выполнения платежа и отмены платежа.
НОМЕРССЫЛКИ / referencenumber	Строка. При отмене / возврате платежа – номер отменяемого платежа. При выполнении платежа, обработка может заполнить эту переменную, для сохранения номера, для последующей отмены или возврата платежа.
_ОШИБКАВЫПОЛНЕНИЯ / _ERROR	Обработка должна установить значение Истина, если возникла ошибка выполнения.

Карточка оборудования платежной системы.

Для осуществления работы с платежной системой необходимо создать карточку оборудования платежной системы выбрав необходимый профиль и заполнив необходимый для работы параметры.

В поле **Тип оборудования** необходимо выбрать **Платежная система**. В поле **Профиль** будет предложен выбор из профилей платежных систем. В поле **Краткое наименование** необходимо ввести название платежной системы, которое будет отображаться в интерфейсе кассира.

Если используемый драйвер подразумевает возможность подключения нескольких устройств, то в поле **Устройство** необходимо выбрать конкретное значение. Поля **Склад**, **Денежный карман**,

Фирма, Код вида оплаты могут быть использованы для последующего создания документов или отчетов.

В поле **Номер ФР** можно выбрать ККТ, на которой будет распечатан сlip платежной системы, если такой подразумевается драйвером.

Параметр **Использовать платежную систему для оплаты по умолчанию** укажет системе на то, что если кассир не задал ручного распределения суммы оплаты чека, а просто нажал на кнопку **Печать**, то весь остаток нераспределенной суммы будет направлен на эту платежную систему.

Параметры **IP адрес, номер порта, ИД клиента, ИД банка** могут быть использованы профилем по своему усмотрению. Например, для формирования QR кода СБП необходимы параметры ИД клиента и ИД банка, для построения ссылки для оплаты. Если вывод QR кода производится на специализированный дисплей, то потребуется номер порта, к которому подключен дисплей и т.п.

Вид оплаты определяет, какие денежные средства обслуживаются платежной системой. По этому признаку будет производиться деление ПС по видам оплаты в интерфейсе кассира.

Параметр **Платежная система может возвращать сдачу** укажет системе, что при использовании именно этой ПС для оплаты чека, указанная сумма может превышать сумму, необходимую к оплате. В этом случае, будет формироваться сдача покупателю.


ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Модуль регистрации продаж 2 позволяет использовать виртуальное оборудование, обработки профиля которого вызываются при следующих действиях кассира:


1. запуск программы (инициализация оборудования);
2. открытие смены;
3. закрытие смены;
4. при нажатии кнопок и изменении значений органов управления в окне программы;
5. при выполнении операций, для которых настроена запись истории действий кассира;
6. при завершении работы программы.

Профиль прочего оборудования.

В справочнике профилей оборудования есть возможность создать профиль для прочего оборудования.



Профиль прочего оборудования может содержать следующие обработки.



Обязательными к реализации являются следующие обработки:

1. **Имя устройства ПО.** Обработка вызывается в карточке торгового оборудования для определения названия устройства. Обработка должна возвращать строку с названием, для отображения в карточке оборудования в поле **Устройство**. Обработка получает индекс устройства и по индексу должна вернуть название устройства.
2. **Количество зарегистрированных устройств.** Обработка вызывается в карточке торгового оборудования, для заполнения списка доступных устройств. Обработка должна возвращать положительное число, равное количеству устройств, зарегистрированных в драйвере.

Остальные обработки не являются обязательными к реализации и могут быть реализованы для выполнения дополнительных действий.

1. **Проверка действия пользователя.** Обработка вызывается при нажатии кассиром кнопок и изменении значений полей в формах модуля регистрации.
2. **Запись истории действий пользователя.** Обработка вызывается при записи истории действий кассира.
3. **Инициализация ПО.** Вызывается в момент запуска модуля продаж и загрузки профиля ПО.
4. **Открытие смены в ПО.** Вызывается в момент открытия смены в модуле продаж.
5. **Закрытие смены в ПО.** Вызывается в момент закрытия смены в модуле продаж. Не вызывается при печати z-отчета на ККТ.
6. **Текст ошибки драйвера ПО.** В случае наличия ошибок обработка должна возвращать текст последней возникшей ошибки драйвера.
7. **Последняя ошибка драйвера ПО.** В случае наличия ошибок обработка должна возвращать числовой код возникшей ошибки драйвера.
8. **Признак наличия ошибки.** В случае наличия ошибки обработка должна вернуть Истину.

9. **Наименование модели ПО.** Обработка может возвращать строку с названием модели используемого оборудования.
10. **Свойства драйвера.** Если используется сторонний драйвер оборудования, у которого могут быть заданы свойства, то обработка должна вызывать окно настроек драйвера. Обработка вызывается из карточки оборудования при нажатии кнопки Свойства драйвера.
11. **Окончание работы с ПО.** Обработка вызывается при завершении работы модуля продаж.

Всем обработкам передается набор переменных, необходимый для выполнения действий.

Переменные, определяемые для профиля прочего оборудования.

Название переменной	Описание
КОДОБОРУДОВАНИЯ / code	Строка. Код карточки оборудования платежной системы.
НОМЕРУСТРОЙСТВА / devicenumber	Число. Номер устройства из карточки оборудования.
СКЛАД / storage	Строка. Код склада из карточки оборудования.
ДЕНЕЖНЫЙКАРМАН / moneybox	Строка. Код денежного кармана из карточки оборудования.
ФИРМА / firm	Строка. Код фирмы из карточки оборудования.
_ИМЯПОЛЯ / fieldname	Строка. Имя поля, значение которого было изменено или название кнопки, которая была нажата. Переменная определена для обработки Проверка действия пользователя .
_ЗНАЧЕНИЕПОЛЯ / fieldvalue	Новое значение поля. Переменная определена для обработки Проверка действия пользователя .
ДЕЙСТВИЕ / action	Число целое. Код записываемого действия в историю действий кассира. Возможные значения: 1 – загрузка отложенного чека; 2 – запись отложенного чека; 3 – отмена чека; 4 – возврат по документу; 5 – выбор операции; 6 – закрытие смены; 7 – открытие смены; 8 – выбор ответственного; 9 – операция внесения; 10 – операция выплаты; 11 – изменение параметров модуля; 12 – изменение параметров чека; 13 – операция по свободной цене; 14 – печать копии чека; 15 – изменение цены позиции; 16 – изменение количества в строке; 17 – удаление строки чека; 18 – применение ручной скидки 19 – применение автоматической скидки; 20 – печать прочих отчетных форм. Переменная определяется только для обработки записи истории действий пользователя.
ЗНАЧЕНИЕ / value, ЧЕКДО / chequebefore, ЧЕКПОСЛЕ / chequeafter	Строки. Переменные определяются только для обработки записи истории действий пользователя. ЗНАЧЕНИЕ принимает значение: <ol style="list-style-type: none"> 1. для операций внесения и выплаты – сумма операции; 2. загрузка отложенного чека – ИД отложенного чека; 3. печать прочих отчетных форм – код отчета; 4. удаление строки чека – номер строки; 5. применение ручной скидки – процент / сумма скидки;

	<p>6. выбор операции – код операции; 7. применение автоматической скидки – номер карты; 8. установка количество в строке – номер строки; 9. установка цены в строке – номер строки; 10. продажа по свободной цене – строка вида Название;Количество;Цена;Единица;</p> <p>Переменные ЧЕКДО / ЧЕКПОСЛЕ содержат описание чека в формате строки Json.</p> <p>ЧЕКДО определена для действий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. запись отложенного чека; 2. отмена чека; 3. выбор операции; 4. изменение параметров чека; 5. операция по свободной цене; 6. изменение цены позиции; 7. изменение количества в строке; 8. удаление строки чека; 9. применение ручной скидки 10. применение автоматической скидки; <p>ЧЕКПОСЛЕ определена для действий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. загрузка отложенного чека; 2. выбор операции; 3. изменение параметров чека; 4. операция по свободной цене; 5. изменение цены позиции; 6. изменение количества в строке; 7. удаление строки чека; 8. применение ручной скидки 9. применение автоматической скидки;
--	--

Карточка оборудования прочего оборудования.

Для осуществления работы с прочим оборудованием необходимо создать карточку оборудования выбрав необходимый профиль и заполнив необходимый для работы параметры.

Карточка торгового оборудования

Код	026	Внешний код	<input type="text"/>
Наименование	Журналирование		
Торговая марка	<input type="text"/>	Серийный №	<input type="text"/>
Тип оборудования	Прочее оборудование		
Профиль	Прочее оборудование X > < Создать		
Настройка драйвера оборудования			
Устройство	Журналирование		
Склад нахождения	0_Склад		
Денежный карман	Дом		
Юридическое лицо	Индивидуальный предприниматель	Номер ФР	<input type="text" value="1"/>
IP адрес	<input type="text"/>	Номер порта	<input type="text" value="0"/>
Записать Выход			

В поле **Тип оборудования** необходимо выбрать **Прочее оборудование**. В поле **Профиль** будет предложен выбор из профилей для прочего оборудования.

Если используемый драйвер подразумевает возможность подключения нескольких устройств, то в поле **Устройство** необходимо выбрать конкретное значение. Поля **Склад**, **Денежный карман**, **Фирма**, **Номер ФР** могут быть использованы профилем для своих нужд.

Параметры **IP адрес**, **номер порта** могут быть использованы профилем по своему усмотрению.


СХЕМЫ РАБОЧИХ МЕСТ.

В справочнике схем PMK необходимо создать как минимум одну схему для работы с МРП v.2. Схема содержит описание правил работы PMK.

Закладка PMK/Кассиры

На первой закладке необходимо определить список рабочих мест используя кнопки **Добавить** и **Удалить** рабочее место. Кнопка **Изменить название PMK** позволяет изменить название рабочего места без изменения других настроек.

Закладка общая информация.



На закладке **Общая информация** три раздела.

1. **Склады для расчета.** Позволяет указать списки складов для расчета:
 - a. **Остатков.** В подвале чека и в окне подбора товаров будет выводится суммарный остаток для выбранных складов. Если поле оставить пустым, то оно не будет использоваться, а остаток будет рассчитываться для склада, указанного для расчета цены продажи.
 - b. **Цены.** Цена продажи для рабочего места будет рассчитываться исходя из категории, указанной на выбранном складе. Поле должно быть заполнено.
 - c. **Доступные.** Если в поле выбраны значения, то функция просмотра остатков будет использовать только выбранные значения, для отображения остатков на складах.


Если поле оставить пустым, то будут выводиться остатки на всех доступных складах.

2. **Узел обмена.** При использовании распределенной базы в этом разделе необходимо выбрать узел обмена, в котором находится рабочее место. Если поле оставить пустым, то значение можно будет указать в параметрах РМК. Остальные поля раздела информационные и отражают текущую версию базы данных в узле и время последнего обмена данными.
3. **Время работы.** Позволяет задать время работы рабочего места кассира. Значения можно использовать, например, для применения скидок вида «за час до закрытия» и т.п. образом. Пример скидки, использующей эту информацию:

RETURN ЕСЛИ(_ВРЕМЯЗАКРЫТИЯ_ЧАС - ЧАС(ДАТАВРЕМЯ()) <= 1, 30, 0);


Переменная	Значение
_ВРЕМЯЗАКРЫТИЯ_ЧАС	Номер час, указанный в поле Время работы / Окончание.
_ВРЕМЯЗАКРЫТИЯ_МИНУТА	Номер минуты, указанный в поле Время работы / Окончание.
_ВРЕМЯОТКРЫТИЯ_ЧАС	Номер час, указанный в поле Время работы / Начало.
_ВРЕМЯОТКРЫТИЯ_МИНУТА	Номер минуты, указанный в поле Время работы / Начало.

Закладка Кассиры.




На закладке **Кассиры** можно сформировать список кассиров, которые имеют право работать на выбранном рабочем месте. Если список будет содержать один и более элементов, то только выбранные кассиры смогут запустить МРП v.2 от своего имени. Если список будет пустой, то все определенные в системе сотрудники с уникальными паролями смогут запускать МРП v.2 от своего имени.

Закладка Менеджеры.



На закладке **Менеджеры** можно сформировать список сотрудников, которые смогут быть выбраны в чеке в качестве ответственных менеджеров. Это позволит в будущем формировать отчеты о продажах сотрудниками.

Закладка Оборудование.




На закладке оборудование необходимо сформировать список торгового оборудования, используемого на рабочем месте. В качестве такого могут быть ККТ (оборудование с типом ФР), весы без печати этикеток, платежные системы и прочее оборудование. ККТ, платежных систем и прочего оборудования может быть добавлено в список несколько. При добавлении нескольких ККТ в список будет возможность деления одного чека на несколько печатных устройств. Весы могут быть только одни. При добавлении нескольких платежных систем будет возможность указывать суммы оплаты чеков для каждой платежной системы отдельно. Платежная система будет обрабатывать указанные для нее суммы самостоятельно, посредством профиля платежных систем. Если в списке не будет указана ПС для какого либо вида оплаты, то будет задействована встроенная платежная система без дополнительного функционала, т.е. без ограничения сумм оплаты и без какого либо взаимодействия с оборудованием.

Если в списке нет весов, то функционал чтения веса с весов будет недоступен.

Закладка Товары/Услуги.

На закладке Товары/Услуги необходимо сформировать список товаров, которые будут представлены в блоке кнопок для быстрого выбора.

223.00 ₽ Ананас	60.00 ₽ Бананы	342.00 ₽ Колбаса варёная	70.00 ₽ Котлеты развесные	50.00 ₽ мясо в ассортименте
360.00 ₽ Колбаса краковская	360.00 ₽ Колбаски немецкие	100.00 ₽ Лимоны	30.00 ₽ Лук репчатый	30.00 ₽ Морковь
525.00 ₽ Мясо безкостное	120.00 ₽ Огурцы	560.00 ₽ Окорок копчёный	60.00 ₽ Перец болгарский сладкий	90.00 ₽ Персики
80.00 ₽ Помидоры	150.00 ₽ Редис	150.00 ₽ Свинина хрящи	510.00 ₽ Сервилат российский	95.00 ₽ Сливы
350.00 ₽ Сметана развесная	23.00 ₽ Сушки с маком	546.00 ₽ Сыр российский	450.00 ₽ Сыр тильзитер	300.00 ₽ Творог развесной




В список могут быть добавлены отдельные товары/услуги, папки товаров/услуг и группы ресурсов. В результате из полученного списка будет сформирован линейный или иерархический (зависит от значения параметра **Выводить папки**) список товаров и именно он будет отображен в панели быстрого выбора. Для товаров/услуг в панели быстрого доступа будет выведено краткое наименование из карточки товара или услуги. Для папок будет выведен текст из колонки **Текст**. Для выбранных товаров/услуг можно задать комментарий, который будет выводиться при выборе такого товара. Если данные параметры не будут заданы в схеме, то при работе будут выводиться соответствующие значения из карточки справочника.

Порядок товаров в панели выбора будет соответствовать порядку строк в списке.

Установка признака **Выводить папки** укажет системе, что не нужно сразу формировать весь список товаров, входящих в выбранные папки, а нужно выводить названия самих папок, для того, чтобы кассир мог заходить в них и внутри выбирать товары.

Внутри папок список товаров содержит все товары папки и ограничивается параметрами «Не показывать товары без цены», «Не показывать товары без остатка», «Неиспользуемые карточки». В качестве порядка сортировки для товаров внутри папки используется название товаров.

Закладка Клавиатура.



Позволяет расширить / изменить комбинации клавиш для выполнения различных функций МРП2. Список допустимых команд охватывает практически все возможные операции, допустимые в МРП2. С выбранной клавишей могут быть использованы модификаторы SHIFT/CTRL/ALT. Недопустимыми являются комбинации, зарезервированные операционной системой под свои нужды. Например, ALT+TAB. Если для какой-то функции не задана комбинация, то будет использоваться стандартная, аналогичная МРП1:

ESC	Выход из формы регистрации	TAB	Переход в поле ввода
F2	Подбор товара	Серый +	Переход в окно ПОДИТОГ
CTRL-F2	Подбор товара, с текущей позиции	CTRL-DEL	Удалить текущую строку
F3	Подбор товара по артикулу	INS, CTRL-N	Новая регистрация
F4	Подбор товара по коду	CTRL-R	Переход в окно сервиса
F5	Просмотр состояния склада	CTRL-D	Скидка в сумме
F6	Ввести дисконтную карту	CTRL-P	Скидка в процентах
CTRL-F6	Удалить дисконтную карту	CTRL-O	Отложить чек
SHIFT-F6	Информация о дисконтной карте	CTRL-SHIFT-U	Сменить кассира
F7	Подбор товара по наименованию	Стрелка вверх...	Предыдущая строка
F8	Подбор товара по штриховому коду	Стрелка вниз...	Следующая строка
F9	Получить вес с весов	Число*	Установить количество
CTRL+SHIFT+F2	Выбор операции	Число=	Установить цену
CTRL+SHIFT+F3	Выбор склада	Число%	Дать скидку в процентах
CTRL+SHIFT+F6	Ручные скидки	Число\$	Дать скидку в сумме
CTRL+SHIFT+F10	Управление скидками на позицию	CTRL-F1	Данная справка
CTRL-F10	Управление скидками на чек		



Меню кнопки **[Добавить строку или список из другой схемы]** позволяет добавить в список новую клавиатурную функцию либо загрузить список функций из другой схемы РМК.



Меню кнопки **[Удалить строку]** позволяет удалить из списка клавиатурную функцию либо очистить весь список.

В качестве клавиатурной функции может быть задан скрипт, выполняющий какую либо работу. Например, для добавления конкретного товара может быть задан такой скрипт

```
ОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ(_ДЕСКРИПТОРОКНА, _СООБЩЕНИЕВЫПОЛНИТЬКОМАНДУ, "ДОБАВИТЬТОВАРПОАРТИКУЛУ", "22357")
```

Вместо **ДОБАВИТЬТОВАРПОАРТИКУЛУ** могут быть указаны такие команды:

- ДОБАВИТЬТОВАРПОКОДУ;
- ДОБАВИТЬТОВАРПОАРТИКУЛУ;
- ДОБАВИТЬТОВАРПОШК;
- ДОБАВИТЬТОВАРПОНАЗВАНИЮ;
- ДОБАВИТЬТОВАРПОВНУТРЕННЕМУКОДУ.

Полный список допустимых команд приведен в Приложении 1.


Клавиатурная функция может иметь параметр. Правее поля **Команда** расположено поле для ввода или просмотра выражения, вычисленное значение которого, будет служить параметром клавиатурной функции. Параметры вычисляются в момент запуска приложения, поэтому могут обращаться только к статическим переменным из [таблицы 6](#).

Поле ШК позволяет задать штриховой код для выполняемой функций. В таком случае, чтением сканером такого штрихового кода приведет к исполнению функции. Штриховой код может быть удобен в случае отсутствия на рабочем месте клавиатуры. Тогда связь штриховых кодов с функциями может облегчить кассиру доступ к часто используемому функционалу.

Кнопка **Сгенерировать ШК** позволяет сгенерировать правильный EAN13 из неиспользуемого диапазона штриховых кодов. В кнопке **Печать** можно выбрать печатную форму для вывода списка ШК на печать.

Закладка Печать / Операции.

Операции.



В разделе операций можно задать права на формируемые типы чеков, виды оплаты и основные функции. Варианты выбора следующие:

1. Д - доступно – доступно кассиром и администратору;
2. А - доступно администратору, т.е. доступно только администратору, но не кассиру;
3. К – доступно только с клавиатуры, а элемента в интерфейсе нет;
4. Н – никому недоступно.

Отличия между кассиром и администратором - в профиле, который задается в карточке сотрудника. Значения от 1 до 28 считаются кассирами. Значения 29 и 30 – администраторами.

Запись истории действий пользователя.

В списке сервисных функций доступна колонка **И** Записывать историю применения функции.

Установка признака в этой колонке укажет программе на необходимость записи истории применения кассиром соответствующей функции. Запись производится в таблицу **chequehistory**.

Таблица **chequehistory** содержит следующие поля.

Имя поля	Тип данных	Комментарий
date	Дата и время	Дата и время выполнения функции.
rmkschem	Строка 10 символов	Код схемы РМК, указанный в настройках РМК.
rmk	Строка 10 символов	Код РМК, указанный в настройках РМК.
username	Строка 250 символов	Имя кассира, авторизовавшегося на РМК на момент выполнения функции.
usercode	Строка 10 символов	Код кассира из справочника сотрудников.
operation	Число целое	Код функции 1 – Загрузка отложенного чека; 2 – Сохранение отложенного чека; 3 – Отмена чека; 4 – Возврат по чеку; 5 – Выбор операции (продажа, возврат и т.п.); 6 – Закрытие смены; 7 – Открытие смены; 8 – Выбор менеджера; 9 – Внесение наличных в кассу; 10 – Выплата наличных из кассы; 11 – Вызов параметров программы; 12 – Вызов параметров чека; 13 – Свободная продажа; 14 – Печать копии чека; 15 – Изменение цены продажи; 16 – Изменение количества; 17 – Удаление строки чека; 18 – Применение ручной скидки; 19 – Применение автоматической скидки; 20 – Печать прочих форм.
operationname	Строка 250 символов	Текстовое название операции.
object	Строка 250 символов	Для перечисленных операций записываются следующие значения: 2 – ИД отложенного чека; 4 – ИД чека, по которому производится возврат; 5 – Выбранная операция (число от 1 до 5); 8 – Код из справочника сотрудников; 9 – Сумма внесенных наличных; 10 – Сумма выплаченных наличных; 13 – Стока, содержащая название, количество и цену; 14 – ИД чека, копия которого выведена на печать; 15 – Номер строки чека, в которой изменена цена; 16 – Номер строки чека, в которой изменено количество; 17 – Номер удаляемой строки чека; 18 – Код примененной скидки, либо процент/сумма; 19 – Номер дисконтной карты; 20 – Код печатной формы.
before_	Текст	Чек в формате Json до примененной операции. Записывается для функций: 2, 3, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19.
after_	Текст	Чек в формате Json после примененной операции. Записывается для функций: 1, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19.

Печать.

Карточка схемы РМК *

Код	0000000001								
Наименование	Основная схема								
<input type="button" value="РМК/Кассиры"/> <input type="button" value="Товары / услуги"/> <input type="button" value="Клавиатура"/> <input type="button" value="Печать / Операции"/> <input type="button" value="ЕГАИС и скрипты"/> <input type="button" value="Прочее"/>									
<input type="button" value="Операции"/> <input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value="Доп. свойства"/>									
Печатные формы									
Чека	Товарный чек Энвер <input type="button" value="X"/> <input type="button" value=""/>								
Имя принтера	Microsoft XPS Document Writer <input type="button" value="X"/> <input type="button" value=""/>								
Копии чека	Товарный чек 80мм (Фильтр по группе ресурсов) <input type="button" value="X"/> <input type="button" value=""/>								
Имя принтера	Microsoft XPS Document Writer <input type="button" value="X"/> <input type="button" value=""/>								
Z-отчета	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value=""/>								
Имя принтера	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value=""/>								
<input type="button" value="Новый"/> <input type="button" value="Удалить"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Наименование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000000557</td> <td>Расчеты с сотрудниками</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Код	Наименование	0000000557	Расчеты с сотрудниками				
Код	Наименование								
0000000557	Расчеты с сотрудниками								
<input type="button" value="Записать"/> <input type="button" value="Выход"/>									

Параметры печати позволяют задать печатные формы, которые будут формироваться в соответствующие моменты времени. Печатные формы могут быть выведены на любой принтер, работающий через стандартную системную очередь печати. Печать будет производиться на указанный принтер. Если имя принтера не указано или указано неверно, то печать будет произведена на принтер по умолчанию.


Печатная форма чека вызывается один раз на всю регистрацию после формирования и записи чека в базу данных. Например, можно автоматически печатать товарный чек или накладную, гарантийные талоны и иные сопроводительные документы.

Печатная форма для копии чека формируется при печати копии чека. Это может быть та же форма, что и для чека, либо иная, с пометкой, что это копия.

Печатная форма для z-отчета формируется после закрытия смены и формирования z-отчета. Печатная форма формируется для каждого ФР отдельно.

В нижний список могут быть добавлены печатные формы, которые кассир сможет распечатать из панели **Сервис/Печать прочая**. Либо, использовав клавиатурную функцию. Эти формы выводятся на принтер по умолчанию.

Закладка Доп. свойства.




На закладке **Дополнительные свойства** можно определить, какая дополнительная информация будет связана с чеком. **Дополнительные свойства** – это поля с данными, которые могут быть заполнены автоматически скриптами или кассирами в визуальном режиме. Например, если на кассе возможно оформление заказа с доставкой, то может быть запрошен признак наличия доставки и адрес доставки. Введенная информация будет сохранена вместе с чеком и распечатана на бланке заказа или в самом чеке.


Дополнительные свойства могут быть привязаны к чеку целиком, либо к каждой строке чека.

Добавление свойств производится из справочника **Параметров системы**. Это позволяет организовать не только ввод текстовых данных, но и выбор значений из предопределенного списка/справочника.

Дополнительные параметры могут быть запрошены автоматически. Для чека – в момент добавления первого товара в чек (маркер в колонке **До**) и/или перед печатью чека (маркер в колонке **Оп**).



Для строки чека параметры могут быть запрошены автоматически при добавлении строки в чек. Так же, если для строки чека определены дополнительные свойства, то в контекстном меню строки чека будет доступен пункт ввода значений.




Для запроса дополнительных свойств чека и свойств строки предусмотрены клавиатурные функции.


Модификаторы.

Если для продаваемого товара в карточке товара определены модификаторы, то они могут быть запрошены и сохранены со строкой чека.

При наличии модификаторов в контекстном меню строки чека будет пункт для их ввода.





Выбор пункта меню откроет окно для выбора модификаторов позиции чека.




Количество может быть как целым, так и дробным. Ввод возможен как с клавиатуры, так и экранными кнопками. Для запроса модификаторов предусмотрена клавиатурная функция.

Если в группе модификаторов указано, что все модификаторы из группы должны автоматически подбираться в чек, то при выборе товара, все модификаторы автоматически подберутся в чек. Если у кассира будут права на работу с модификаторами, то он сможет изменить их состав.





Закладка ЕГАИС и скрипты.



Скрипты позволяют выполнить более тонкую настройку работы МРП v.2. Каждый скрипт представляет собой программу, написанную на языке вычислений Айтида. Ознакомиться с правилами написания программ и возможностями языка можно в [документации](#). Каждый скрипт выполняется в окружении, формируемом переменными, значения которых задаются самим МРП2, а так же из собственных переменных скрипта. Собственный контекст скриптов очищается при формировании нового чека. Для сохранения значений переменных между чеками необходимо объявлять такие переменные в ключевом слове PUBLIC.

Возможности используемого языка расширяются дополнительными командами, которые может выполнять МРП2, по запросу скрипта. Для выполнения таких запросов предусмотрена функция: *Сервис.РМКВыполнитьКоманду(Команда, Параметр1, Параметр2);*


Например,

```
Сервис.РМКВыполнитьКоманду( "ИНФОРМАЦИЯТОВАРАХ", @Товар );
```

Команда – это строка, имеющая одно из допустимых значений (см. [таблицу допустимые команды](#)). Параметр1 и Параметр2 – параметры команды, зависящие от самой команды.


Кроме собственных переменных, скрипты могут использовать в своей работе переменные, определяемые МРП2. Списки и описание таких переменных приведены в [Приложении](#) в [таблицах 6-12](#).

Скрипт **Создание нового чека** вызывается каждый раз, когда создается новый чек. Это происходит при запуске приложения, после закрытия чека и очистки всего контекста связанного с закрытым чеком, при отмене чека. Пример скрипта.



ОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ(_ДЕСКРИПТОРЧКА, _СООБЩЕНИЕУСТАНОВИТЬЗНАЧЕНИЕПОЛЯ, "рextextview", "ЧЕК НЕ ОТКРЫТ");

Скрипт **Проверка перед записью** чека вызывается в момент формирования чека сразу после записи в базу данных, но перед выводом на ККТ. Вызов производится внутри транзакции записи чека. Поэтому, выполнение скрипта не должно занимать много времени. Иначе, могут возникнуть задержки и ожидания в параллельно работающих рабочих местах, подключенных к одной базе данных. Скрипт должен вернуть **Истину**, если проверка прошла успешно. Если скрипт вернет **Ложь**, то чек будет отменен и удален из базы данных. Пример скрипта.



Добавить контекст("SELECT name, maincode, remainder
FROM sprres
INNER JOIN (SELECT spec.nn, dbo.fn_calcremainder_ft_delayed(spec.nn, CASE WHEN schem.skladrmid = ''
THEN schem.sklad ELSE schem.skladrmid END, '001') AS remainder
FROM chequespec spec
INNER JOIN specrmkschem schem ON schem.code = '0000000001'
WHERE dbo.fn_calcremainder_ft_delayed(spec.nn,
CASE WHEN schem.skladrmid = '' THEN schem.sklad ELSE schem.skladrmid END, '001') < 0 AND
spec.ic = " + ИДОбъекта + ") AS remainders ON
sprres.code = remainders.nn", "СписокТоваров", 1);

```

СтрокаСообщения      = "";
WHILE ( !КОНЕЦКОНТЕКСТА( "СписокТоваров" ) )
{
    СтранкаСообщения = CHR( 13 ) + СписокТоваров.maincode + " " + СписокТоваров.name + " = " +
        STR( СписокТоваров.remainder, 16, 2 );
    ПРОПУСТИТЬ( 1, "СписокТоваров" );
}
УДАЛИТЬКОНТЕКСТ( "СписокТоваров" );
IF ( !ПУСТО( СтранкаСообщения ) ) СООБЩЕНИЕ( "Для товаров получился отрицательный остаток:" + СтранкаСообщения );
RETURN true;

```

Скрипт **Пост обработка чека** вызывается после закрытия или аннулирования каждого под-чека. При успешном закрытии под-чека в переменной **ИДЧека** будет идентификатор (число целое) чека. В случае отмены (аннулирования из-за ошибок) значение **ИДЧека** будет равно нулю.


Скрипт **Пересчет строк чека** вызывается при необходимости получить остаток и/или учетную цену товара для строки чека. Относительно учетной цены товара производится расчет скидок. Остаток выводится в подвале чека.

Скрипт **Проверка значений и прав доступа** вызывается при изменении любых параметров чека и нажатии кнопок на панелях. В переменной **_ИМЯПОЛЯ** передается имя (латинскими строчными буквами) измененного поля в чеке или строке чека, или название нажатой кнопки. Список возможных значений приведен в [таблице 13](#).

Для всех полей, кроме **ware** и **chequeperex** действуют следующие правила.

1. В переменной **_ЗНАЧЕНИЕПОЛЯ** передается новое значение поля.
2. Скрипт должен вернуть Истину, если изменение разрешено. Иначе – Ложь. Если скрипт вернет Ложь, то изменение будет отклонено и у поля останется прежнее значение.
3. Если скрипт не пустой, то его последней строкой обязательно должна быть команда **RETURN true;**

Для вариантов **ware** и **chequeperex** выполнение скрипта производится после добавления товара/ввода значений дополнительных свойств. Возвращаемое скриптом значение игнорируется. Это связано с тем, что для этих вариантов предусмотрены собственные отдельные скрипты проверки значений (**Скрипт проверки возможности продажи товара** и **Скрипт проверки введенных значений дополнительных свойств**).



```

IF (_ИМЯПОЛЯ == "quantity")
{
    ОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ(_ДЕСКРИПТОРОКНА, _СООБЩЕНИЕПОЛУЧИТЬЗНАЧЕНИЕПОЛЯВСТРОКЕ, "kolp");
    IF ( kolp <= 0 )
        ОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ(_ДЕСКРИПТОРОКНА, _СООБЩЕНИЕВЫПОЛНИТЬКОМАНДУ, "DELLINE");
}

IF ( UPPER( ALLTRIM( _ИМЯПОЛЯ ) ) == "OPENCHEQUE" )
{
    Доставка      = СООБЩЕНИЕ( "Заказ на доставку?", "Заказ на доставку", 4 ) == 6;
    Место        = СООБЩЕНИЕ( "Заказ с собой?", "Заказ с собой", 4 ) == 6;


    ОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ(_ДЕСКРИПТОРОКНА, _СООБЩЕНИЕУСТАНОВИТЬЗНАЧЕНИЕПОЛЯ, "Доставка", Доставка);
    ОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ(_ДЕСКРИПТОРОКНА, _СООБЩЕНИЕУСТАНОВИТЬЗНАЧЕНИЕПОЛЯ, "Место", Место );
}

IF ( _ИМЯПОЛЯ == "opencheque" || _ИМЯПОЛЯ == "chequerex" )
    ОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ(_ДЕСКРИПТОРОКНА, _СООБЩЕНИЕУСТАНОВИТЬЗНАЧЕНИЕПОЛЯ, "рехтекстview",
                           ЕСЛИ( Доставка, "ДОСТАВКА", "КАФЕ" ) + ЕСЛИ( Место, "/ С СОБОЙ", "" ));

IF ( _ИМЯПОЛЯ == "ware" )
{
    Товар        = ЗАПРОС( "SELECT TOP 1 subcode FROM DopSales WHERE code = '" + maincode + "'");;
    If( !ПУСТО( Товар ) )
        ОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ(_ДЕСКРИПТОРОКНА, _СООБЩЕНИЕВЫПОЛНИТЬКОМАНДУ, "ДОБАВИТЬТОВАРПОКОДУ", Товар );
}
RETURN true;

```

Скрипт **Проверка возможности продажи товара** вызывается при подборе товара в чек. Если скрипт вернет Ложь, то строка не будет добавлена в чек.




```

IF ( ЗАПРОС( "SELECT CASE WHEN EXISTS( SELECT * FROM reg001 WHERE nn = '" + @Товар + "' AND code = '001' ) THEN 1 ELSE 0 END" ) == 0 )
{
    СООБЩЕНИЕ( "Нельзя продать товар, который не поступал на склад." );
    RETURN false;
}
RETURN true;

```

Раздел для работы с ЕГАИС.



В разделе перечислены параметры, отвечающие за взаимодействие программы с ЕГАИС.

При указании часов разрешенных, для продажи алкоголя, программа будет проверять продажу товаров со значением поля alcotype не равным нулю на попадание в указанный интервал времени. В случае выхода за рамки интервала будет выведено сообщение и товар не будет продан. Товар может быть уже в чеке (добавили ранее указанного в ограничении времени), но сформировать чек будет нельзя.

Контроль повторно продажи марок позволяет проверить продаваемые алкомарки на наличие их в более ранних продажах. Учитываются как продажи, так и возвраты марок.

Модуль ЕГАИС для продажи крепкого алкоголя определяет УТМ, в который будут отправляться чеки с крепким алкоголем.

Скрипты ЕГАИС.

Выражение для проверки товара на принадлежность к алкоголю. Скрипт должен вернуть одно из значений 0, 1 или 2. 0 – товар не является алкоголем, 1 – маркированный алкоголь (нужно отправлять чеки в ЕГАИС и проверять время продажи), 2- немаркированный алкоголь (нужно проверять время продажи, но не нужно отправлять чеки в ЕГАИС).

Стандартное выражение должно быть следующим.


```
RETURN ЗАПРОС( "SELECT dbo.fn_alctype( nnvid ) FROM sprnn WHERE nn = '" + @Товар + "'");
```

Скрипт отправки данных чека в УТМ ЕГАИС. Для работы с ЕГАИС скрипт должен содержать вызов процедуры отправки чека в ЕГАИС.

Стандартный скрипт должен быть следующим.

```
ЕГАИС.ОтправкаЧекаВЕГАИС( КОДУТМ, КОДОБОРУДОВАНИЯ, НОМЕРСМЕНЫ, НОМЕРЧЕКА, ИМЯТАБЛИЦЫ );
```

Закладка Прочее.



Формирование документов.


В разделе **Формирование документов** задаются параметры документов, которые будут созданы в момент закрытия кассовой смены.

1. **Дата документа** – позволяет задать дату. С которой будут создаваться документы.
Возможные варианты:

- a. **Датой чеков** – из момента создания чека будет взята дата и с этой датой (концом дня) будут создаваться документы. Чеки с разными датами, но не временем, попадут в разные документы.

- b. **Текущей датой** – все создаваемые документы будут текущей датой и временем. Все чеки не зависимо от момента их создания попадут в один документ.
 - c. **Датой закрытия смены** – все чеки будут поделены по сменам и документы будут созданы датой и временем транзакций закрытия смены.
2. **Группировать документы по кодам оборудования** – установка признака укажет системе, что чеки пробитые на разных ФР должны попасть в разные документы.
 3. **Группировать документы по кассовым сменам** – установка признака укажет системе, что чеки из разных кассовых смен должны попасть в разные документы.
 4. **Определить склад документа по группе товара** – для каждого проданного товара будет определяться склад из связанной группы ресурсов. Товары с разными складами попадут в разные документы.
 5. **Определять фирму для документа по группе товара** – для каждого проданного товара будет определяться фирма из связанной группы ресурсов. Товары с разными фирмами попадут в разные документы.

По умолчанию в момент закрытия смены **Модуль регистрации продаж v.2** не формирует документов. Для того, чтобы модуль формировал документы по своим продажам необходимо убрать символы комментария в **Скрипте создания документов в момент закрытия смены**.




Закрытие смены и отложенные чеки.

В разделе можно выбрать варианты поведения системы в момент закрытия смены при наличии у кассира отложенных чеков.

Возможные варианты:

1. Ничего не делать. В момент закрытия смены не будет проверки на наличие отложенных чеков. Это значение по умолчанию.
2. Предупреждать о наличии. В этом случае в момент закрытия смены системы проверит наличие отложенных чеков и предупредит о них, если таковые есть. Кассир сможет отказаться принимать меры и закрыть смену.
3. Запретить закрывать смену при наличии. В этом случае в момент закрытия смены системы проверит наличие отложенных чеков и, если таковые есть, то не позволит кассиру закрыть смену. Кассир должен будет либо отменить все отложенные чеки, либо зарегистрировать их.

Интерфейс.



На закладке можно задать общие настройки интерфейса МРП2 и параметры формирования документов, в момент закрытия кассовой смены.

1. **Объединять строки с одним товаром в чеке** – параметр укажет системе, что при подборе товара, который уже есть в чеке, не будет добавляться новая строка. А будет увеличиваться количество в имеющейся.
2. **Панели быстрого доступа** – параметр укажет системе, что в правой части рабочего окна приложения будут выведены панели для быстрого доступа к основным функциям программы кнопки:
 - товарной матрицы;
 - сервисных функций;
 - параметров чека;
 - функциям скидок;
 - панели свободной продажи.

Если параметр снят, то предполагается, что доступ ко всем функциям производится с клавиатуры.

3. **Сворачивать через ... секунд.** Установка признака включит возможность сворачивания панелей быстрого доступа. При указании положительного интервала в секундах

сворачивание будет производиться автоматически, через указанное количество секунд. Данная настройка может быть востребована при небольшом экране и большом значении масштаба интерфейса.


4. **Отображать панель с текущим товаром** – если установлен параметр, то над списком товаров будет выведена панель с товаром из текущей строки. Там же можно будет изменить его количество и просмотреть фотографию.



5. **Строки подвала** – позволяет задать номера строк подвала чека, которые будут видны в окне МРП2. Если поле оставлено пустым, то будут выводиться все строки, кроме пятой. Для отображения пятой строки (список доп. свойств чека), необходимо принудительно её указать в настройках.

ПРОДАЖА №	146	ОСТАТОК:	0	ИТОГО:	0.00
Рабочий ФР	17.04.2019 14:42	КАССИР		СКИДКА:	0.00
ПОКУПАТЕЛЬ:		<не выбран>		КАРТА:	<не введена>
ДКС		<партнер не выбран>		<менеджер не выбран>	

6. **Всегда выводить отдельное окно оплаты.** Настройка указывает программе, что в момент оплаты чека необходимо отобразить «плавающее» окно для ввода оплаты.
7. **Не закрывать визуальный поиск.** Настройка указывает программе, что при подборе товара через визуальный поиск не нужно автоматически закрывать окно подбора при выборе товара.
8. **Инициализация Интерфейса.** Исполняемый скрипт, который вызывается два раза при запуске программы. Первый раз до создания всех органов управления. Второй раз после создания органов управления. Может содержать команду для установки цветов интерфейса. Отличить место вызова можно по значению переменной **МЕСТОВЫЗОВА**. При вызове до создания органов управления её значение будет равно "*beforeinit*", при вызове после создания органов управления "*afterinit*". Типовое использование скрипта – для задания настроек цветовой схемы и/или установки параметров командой **УСТАНОВИТЬПАРАМЕТРЫ**.



Сервис.РМККоманда("УСТАНОВИТЬПАРАМЕТРЫ",
"{"object_type":"ware", "vs_treeview_scalefactor":80, "vs_listview_scalefactor":80, "vs_exclude_fields":"remainder,article"});

Пример скрипта устанавливает следующие параметры окна визуального подбора товаров:

- масштаб шрифта для дерева;
- масштаб шрифта для списка;
- убирает колонки с остатком и артикулом из списка.

Доступны следующие тэги для настройки параметров.

Тэг	Описание
object_type	Тип объекта, для которого передается описание. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • ware – подбор товаров; • client – подбор клиентов; • card – подбор карт; • partner – подбор контрагентов; • manager – подбор сотрудника; • cheque – выбор чека; • delay – выбор отложенного чека.
vs_treeview_scalefactor	Масштаб шрифта в процентах, используемого в дереве окна визуального подбора. Допустимые значения от 30 до 300.
vs_listview_scalefactor	Масштаб шрифта в процентах, используемого в списке окна визуального подбора. Допустимые значения от 30 до 300.
vs_exclude_fields	Строка, список полей через запятую без пробелов, которые необходимо убрать из списка визуального подбора.
vs_treeview_partition	Ширина дерева папок в процентах от ширины окна визуального подбора.

vs_columns_description	Позволяет изменить формат вывода и содержимое данных в колонке списка. Значением тэга является массив объектов, задающих описание колонок списка визуального подбора.
vs_additional_fields	Позволяет добавить собственные колонки в список. Значением тэга является массив объектов, задающих описание колонок списка визуального подбора.
cs_exclude_fields	Строка, список полей через запятую без пробелов, которые необходимо убрать из списка окна выбора чеков/отложенных чеков.
cs_columns_description	Позволяет изменить формат вывода и содержимое данных в колонке списка. Значением тэга является массив объектов, задающих описание колонок списка окна выбора чеков/отложенных чеков.
cs_additional_fields	Позволяет добавить собственные колонки в список. Значением тэга является массив объектов, задающих описание колонок списка окна выбора чеков/отложенных чеков.

Таблица с составом объекта описания колонки списка.

Тэг	Описание
label	Текст заголовка колонки
fieldname	Имя поля. По этому имени идентифицируется, какая колонка будет изменена. Предопределенные значения: <ul style="list-style-type: none"> • maincode – код товара; • article – артикул товара; • name – наименование объекта (для всех справочников); • price – цена товара; • remainder – остаток товара; • inn – ИНН контрагента; • имена полей добавленных колонок.
expression	Часть запроса к базе, вычисляющая значение для колонки. Для обращения к полям справочника необходимо использовать префикс имен полей catalog. Например, dbo.fn_calcsklad(catalog.code, ", '001', '001', ")
type	Тип значения в колонке. Может быть одним из следующих: 1 – строка; 2 – число вещественное; 3 – число целое; 4 – дата; 5 – логическое.
forecolor	Код цвета текста в шестнадцатеричном виде с символом # в начале. Например, #A03030

backcolor	Код цвета фона в шестнадцатеричном виде с символом # в начале. Например, #A03030
width	Ширина колонки в условных единицах. Реальное значение ширины колонки будет зависеть от выбранного масштаба в параметрах системы и разрешения экрана. Например, стандартная колонка Цена в окне подбора товара имеет ширину 3900 единиц.
alignment	Выравнивание значения в колонке. Допустимые значения: 129 – по левому краю; 130 – по правому краю; 132 – по центру.
resizemode	Указывает системе, нужно ли автоматически расширять колонку при увеличении ширины окна или нет. Допустимые значения: 1 – нужно расширять; 2 – колонка фиксированной ширины.


Пример **JSON** описания.

```
{"object_type":"ware","vs_treeview_scalefactor":110,"vs_listview_scalefactor":110,"vs_treeview_partition":15,"vs_exclude_fields":"article,barcodes","vs_columns_description": [{"alignment":130,"expression":"$$PRICE$$","fieldname":"price","forecolor":"#A03030","label":"Цена","resizemode":2,"type":2,"width":1500}, {"alignment":130,"expression":"$$REMAINDER$$","fieldname":"remainder","forecolor":"#E03030","label":"Остаток","resizemode":2,"type":2,"width":1500}]} 
```

Раздел **Настройки панели товаров** позволяет определить, сколько кнопок товаров будет отображаться на одной странице товарной матрицы. Максимальное количество 30 кнопок, т.е. пять колонок по шесть строк. Минимальное количество – одна кнопка, т.е. одна колонка и одна строка.

- Не показывать товары без цены** – параметр укажет системе, что при формировании списка товаров, товары без учетной цены не будут в него попадать. Параметр относится и к панели товаров и к визуальному поиску товаров.
- Не показывать товары без остатка** – параметр укажет системе, что при формировании списка товаров, товары без остатка не будут в него попадать . Параметр относится только к панели товаров.
- Кэшировать содержимое папок.** Если признак установлен, то содержимое папки будет прочитано только один раз при первом входе в папку с товарами. В противном случае, содержимое папки будет читаться из базы каждый раз при входе в папку. Установка признака позволит ускорить работу программы. Снятие признака позволит оперативно реагировать на изменения состава товаров отображаемых в папках.

Прочие настройки



В поле **Округлять сумму чека** можно выбрать алгоритм округления, согласно которому будет округляться сумма чека. Полученная разница будет отнесена на скидку, если сумма чека станет меньше, либо в наценку, в обратном случае.

Установка параметра **Использовать цену из марки** укажет системе, что при чтении марки маркированного товара цену продажи нужно взять из марки.

Параметр **Разрешить несколько карт в чеке** позволит кассиру ввести несколько карт клиентов. Это может пригодиться, например, при оплате бонусными баллами. Накопленными на нескольких картах, либо, для применения нескольких скидок.

При установленном параметре **Выводить информацию при вводе карты** система, при вводе кассиром карты клиента выведет окно, с информацией об обороте карты и накопленных бонусных баллах.

Показатель	Значение
Номер карты	70000085
Оборот	2 022.00
Количество чеков	10.00
Владелец	ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ
БОНУС	
Накоплено	112.06

Закрыть

Параметр **Выключать компьютер при завершении работы** укажет программе, что необходимо выключить компьютер в момент завершения работы с РМК. Пользователь Windows должен иметь права на программное выключение компьютера.

Параметр **Выводить поверх всех окон** укажет программе, что окно программы должно быть поверх всех окон на экране. Это ограничит возможность запуска других программ на компьютере кассира. Совместно с признаком выключения компьютера при завершении программы не позволит выходить кассиру в ОС.

Параметр **Запрашивать комментарий для отложенных чеков** укажет системе на необходимость запросить комментарий к чеку, при его откладывании. Это упростит работу официантов с пречеками клиентов.

При установленном параметре **Не выводить контекстное меню**, МРП 2 не будет выводить меню, при щелчке мыши на строке чека.

Параметр **Показывать архивные карточки** позволяет управлять отображением в списках выбора карточек, перенесённых в архив.

Параметр **Фильтр на свободное количество** управляет отображением товаров без положительного остатка в визуальном поиске товаров.

Параметр **Выбирать ФР для печати чека** позволит кассиру выбрать ФР, на котором необходимо напечатать чек из списка доступных устройств. Выбор будет предоставлен непосредственно перед печатью чека.

При установке параметра **Запретить превышение возвратов**, программа будет проверять соответствие суммы чека возврата товара сумме чека продажи, на основании которого выписывается возврат. Если по одной продаже было выполнено несколько возвратов, то будет проверяться общая сумма всех возвратов, связанных с одной продажей.

Параметр **Сигнал, если товар не найден по ШК**, укажет программе, что если при чтении ШК сканером ШК не был распознан и товар, соответствующий ШК не был найден в справочнике товаров, то вместо вывода сообщения о том, что товар не найден будет воспроизведен звуковой сигнал. Сигнал будет воспроизведен из файла ***nfsound.wav***, который должен находиться в рабочем каталоге программы ***irmk.exe***.


Параметр **Текст чека оплаты кредита** позволяет указать, какая строка будет добавлена в чек, при оплате товаров, ранее отданных в кредит. Если указан текст, то при формировании чека на основании чека с кредитом, будет предложено ввести сумму оплаты кредита и в чеке будет «свободная продажа» с введенной суммой и текстом из этого поля.

Параметр **Текст для чека аванса** позволяет указать, какая строка будет добавлена в при выборе операции для чека Аванс. Если указан текст, то в момент выбора операции Аванс (из списка), будет предложено ввести сумму аванса и в чеке будет «свободная продажа» с введенной суммой и текстом из этого поля.

РАБОТА МОДУЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ v.2.

Запуск модуля осуществляется из ярлыка описанного ранее. Если модулю удалось подключиться к базе данных и проверить лицензию, то будет выведено окно авторизации.


Авторизация.



В поле уникальный пароль необходимо ввести пароль, указанный в карточке сотрудника.

The screenshot shows the 'Карточка сотрудника' (Employee Card) dialog box. It contains fields for:
 - Код в системе: 0000001
 - Код в гл. базе: 1
 - Код авторизации: 321456789
 - Табельный номер: 1
 - Фамилия: КАССИР
 - Имя
 - Отчество
 - ИНН
 - Дата рождения: 01.01.1900
 - Пол: М
 - Должность
 - Рабочий календарь: не выбран
 - Информация для ККМ:
 - Загружать в ККМ: checked
 - Разрешить формировать только Z-отчет: unchecked
 - Пароль: ***
 - Профиль: 30
 - Текст для чека
 At the bottom are buttons for 'Дополнительные свойства' (Additional properties), 'Запись' (Save), and 'Выход' (Exit).

Поиск авторизованного сотрудника производится из списка, определенного для данного рабочего места. Если подходящего сотрудника не найдено, то будет выведено сообщение, что не найден подходящий пользователь. Если в схеме РМК список кассиров не заполнен, то поиск будет произведен среди всех сотрудников.



После успешной авторизации будет открыто основное окно модуля.

ПРОДАЖА №	146	ОСТАТОК:	0	ИТОГО:	465.60
Рабочий ФР	17.04.2019 15:14	КАССИР		СКИДКА:	14.40
ПОКУПАТЕЛЬ:	<не выбран>			КАРТА:	<не введена>
ДКС	<партнер не выбран>			<менеджер не выбран>	

В центральной части окна расположена таблица с товарами, подобранными в чек. В верхней левой части – информация о товаре из текущей строки списка.

В верхней правой части блок органов управления для подбора товара по наименованию, коду, артикулу или ШК.

В правой центральной части матрица товаров для быстрого подбора часто продаваемых товаров.

В нижней правой части блок кнопок для выполнения дополнительных функций и цифровая клавиатура.

В нижней части расположена информационный блок содержащий итоги по чеку, имя ФР, текущую дату и время, имя авторизованного кассира, выбранного клиента и его карта, тип создаваемого по чеку документа, название выбранного контрагента и имя менеджера.


В верхней части окна посередине расположена кнопка отображения экранной клавиатуры.

ПОДБОР ТОВАРА.

Наиболее часто используемая функция интерфейса пользователя – это подбор товара в чек. Подбор может производится несколькими способами.

Подбор товара чтением ШК.

Наиболее простой способ подбора товара – это чтение штриховой код сканером. В случае, если прочитанному коду соответствует один товар, то этот товар сразу будет добавлен с список чека. Если одному ШК соответствует несколько товарных позиций, то будет выведено окно для уточнения выбора.




Для подтверждения выбора достаточно щелкнуть / дотронуться до нужной строки в списке.

Подбор товара в строке поиска.

Если на товаре нет штрихового кода, либо штриховой код не читается, то в поле поиска можно ввести код, артикул, часть названия или штриховой код товара и нажать на кнопку **Поиска**. В случае нахождения подходящего элемента в справочнике товаров, товар будет добавлен в список. Если введенным условиям соответствует несколько товаров, то будет предложен уточняющий выбор.

Подбор товара в визуальном поиске.

Визуальный поиск товаров позволяет найти нужный товар в иерархической структуре справочника, среди множества похожих вариантов. Для вызова данного метода необходимо нажать кнопку **Виз. Поиск**. В ответ на нажатие будет отображено окно со справочником товаров для выполнения поиска по нему.



В окне поиска есть инструменты для перемещения по папкам справочника и для ввода уточняющих условий поиска. В этом окне выбор подтверждается нажатием на кнопку **Выбрать**.

Для перемещения по папкам может быть использована клавиатура. Клавиша **Enter** или **CTRL-Down** позволяет «войти» в папку. Enter будет срабатывать если поле поиска пустое, а **CTRL-Down** всегда.


Слева в нижней части два переключателя, позволяющие отобразить дерево папок справочника и изменить параметры фильтрации справочника.

«Горячие» клавиши

Комбинация клавиш	Комментарий
F3	Если поле поиска пустое, то перейти в поле поиска. Если в поле поиска что-то введено, то произвести поиск.
Ctrl+F3	Изменение переключателя Искать в текущей папке .
Return / Enter	При нахождении текущей строки на папке, вход в папку. Иначе - подбор товара.
Ctrl+Return/Ctrl+Enter	При нахождении текущей строки на товаре – подбор товара.
F4	Изменение состояния переключателя дерева папок.
F5	Переход в дерево. Перемещение клавишами Up/Down будет производится в дереве, а не в списке.
F6	Перейти с список. Перемещение клавишами Up/Down будет производится в списке.
F7	Очистка поля поиска, снятие фильтра со справочника и переход в поле поиска для ввода нового текста.
Up / Down	Перемещение по списку вверх / вниз.
Ctrl+Up, Backspace	Перемещение на уровень вверх (выход из текущей папки).
PageUp/PageDown	Перемещение по списку по страницам.
Ctrl+Home/Ctrl+End	Перемещение в начало / конец списка.
Буквы, цифры и прочие печатные знаки.	Переход в поле поиска для ввода текста.

Продажа по свободной цене.

Если в схеме РМК разрешено производить продажу по свободной цене, то в панели **Скидки** будет доступна кнопка **Свободная продажа**.



Нажатие на кнопку позволит ввести реквизиты, для добавления в чек строки без товара, но с названием, ценой, количеством и единицей измерения.

Название	<input type="text" value="Товар"/>
Количество	<input type="text" value="1,00"/>
Цена	0,00
Единица	<input type="text" value="штука"/> ▼
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

Поля **Название** и **Единица** сохраняются и требуют постоянного заполнения. В случае использования несенсорного варианта интерфейса вызов функции можно назначить на клавиши клавиатуры. В таком случае, запрос параметров будет выведен в отдельном окне. На свободную продажу будут распространяться скидки и округления на чек.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА ТОВАРА.

Изменение количества товара в строке.

После выбора товара любым способом в списке указывается его количество равным единице. Для не маркированного товара количество может быть изменено на любое другое значение следующими способами:

- при помощи клавиатуры;
- при помощи экранной клавиатуры;
- используя кнопки **—** и **+** для уменьшения и увеличения количества;
- выбрав в контекстном меню пункт изменения количества.

Кнопка **«** позволяет отказать от ошибочного изменения количества.

Кнопка  позволяет удалить текущую строку из чека.

Кнопка  подтверждает внесенные изменения.


Так же, в блоке информации о товаре можно оперативно изменить единицу измерения, в которой продается товар. Например, если товар может продаваться целыми упаковками и частями, например, блистерами, как лекарства, то в карточке товара можно задать дополнительную единицу измерения с необходимым коэффициентом. Тогда в блоке информации о товаре будет активно оба переключателя  . Выбор между ними будет менять количество и цену в строке чека, в соответствии с коэффициентом пересчета цены и количества.

Изменение цены.

По умолчанию при подборе товара на него устанавливается цена равная учетной цене. Цена может быть изменена двумя способами:

- применением скидки на позицию;
- вводом цены вручную из панели **Сервис**;
- вводом цены вручную из контекстного меню строки чека.


Если в карточке оборудования разрешено изменять цену, т.е. вводить ее вручную,



The screenshot shows the 'Equipment Card' window with the following details:

- General Parameters Tab:**
 - Code: 001
 - External code: [empty]
 - Name: Working FR
 - Trade mark: [empty]
 - Serial number: [empty]
 - Type of equipment: Fiscal register
 - Manufacturer: AITIDA
 - Profile: Emulator FR
 - Class name: Not selected
 - Device: Not selected
 - Printer configuration: [empty]
 - Warehouse location: Trading hall
 - Cashier: Not selected
 - Legal entity: Not selected
 - FR number: 1
 - Number of shift: 5
 - Number of check: 87
 - Check options:
 - Disconnect from the device after the operation is completed
 - Allow manual discounts on positions
 - Allow manual discounts on checks
 - Allow manual discounts only for Administrators
 - Allow automatic discounts on positions
 - Allow automatic discounts on checks
 - Allow changing the name
- Buttons at the bottom:**
 - Save (green)
 - Exit (red)

то в МРП v.2 будет доступна ручная корректировка цены.




При нажатии этой кнопки или выборе пункта меню будет предложено ввести новую цену на товар в текущей строке чека.

Введите цену позиции		
Цена		
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	C
<input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Продолжить"/>		

ПРОСМОТР КАРТИНОК ТОВАРА.

Если в карточке товара с товаром связаны файлы изображений, то в МРП v.2 эти изображения выводятся в панели быстрого ввода товаров и в блоке текущего товара. Если с товаром связана одна и более картинок, то доступна функция просмотра увеличенных изображений товара.

Увеличенные изображения выводятся при нажатии левой кнопкой мыши на картинке в блоке текущего товара, при вызове контекстного меню строки чека и при активации клавиатурной функции **Картинки товара**.



Результат:



Нажатие клавиши ESC или щелчок мыши на картинке закроет просмотр.

ПОДВАЛ ЧЕКА.


В нижней части окна программы может быть отображено до пяти строк с общей информацией о формируемом чеке

ПРОДАЖА №	26	ОСТАТОК:	0	итого:	0.00
Эмитент	20.04.2022 08:52	ПАХОМОВ А.Ю.		СКИДКА:	0.00
ПОКУПАТЕЛЬ:		<не выбран>		КАРТА:	
ДКС		<комментарий не введен/партнер не выбран>			<не введена>
ДОП.СВ-ВА:		<доп. свойства не определены>			<менеджер не выбран>

В первой сверху строке выводятся:

1. Выполняемая операция.
2. Номер чека. Выводится следующий номер чека для первого ФР в списке доступных для РМ.
3. Остаток товара из текущей строки чека. Остаток считается по правилам, выбранным в параметрах РМК.
4. Итоговая сумма к регистрации предъявляемая к оплате покупателю.

При щелчке мыши на поле с типом выполняемой операции или номере чека будет предложен выбор операции:



Вторая строка:

1. Название ФР на котором будет распечатан чек.
2. Текущая дата и время.
3. Имя авторизованного кассира.
4. Итоговая скидка в сумме и процентах.

Третья строка:

1. Клиент владелец карты, выбранный в чеке.
2. Номер дисконтной карты, выбранной в чеке.


При щелчке мыши на поле **Покупатель** или его названии будет предложено выбрать его из справочника.

При щелчке мыши на поле **Карта** и её номере или его названии будет предложено выбрать её из справочника.

Четвертая строка:

1. Тип документа;
2. Комментарий или контрагента. Если введен комментарий к чеку, то выводится комментарий. Если комментарий не был введен, а в параметрах чека был выбран контрагент, то будет выведено название контрагента.
3. Ответственный менеджера.

При щелчке мыши на поле Тип документа будет предложено выбрать тип формируемого документа:



При щелчке мыши в остальных полях строки будет предложено ввести комментарий или выбрать ответственного менеджера за чек.

В пятой строке чека могут быть выведены дополнительные свойства чека, если такие были определены в схеме РМК. При щелчке мыши в пятой строке будет предложено ввести значения дополнительных свойств чека.

СКИДКИ.

В МРП v.2 реализованы те же самые алгоритмы по работе со скидками, как и первой версии модуля. Поддерживаются следующие виды скидок:

- ручные скидки на позицию, в том числе с выбором процента/суммы из диапазона;
- ручные скидки на чек, в том числе с выбором процента/суммы из диапазона;
- автоматически скидки по дисконтным картам;
- автоматические скидки из схем скидок;
- автоматически применяемые скидки на чек и позицию с произвольными расчетами.

Примеры скидок.

Скидка «за час до закрытия».

Позволяет организовать снижение цены приготовляемой продукции к концу дня.

```
RETURN ЕСЛИ( _ВРЕМЯЗАКРЫТИЯ_ЧАС - ЧАС( ДАТАВРЕМЯ( ) ) <= 1, 30, 0 );
```

Выражение проверяет параметр времени работы предприятия и, если до закрытия осталось менее часа, то скидка составляет 30%. Иначе 0% (нет скидки).

Скидка на товар при сумме чека более N рублей.

Карточка скидки *

Код	000000007
Наименование	Скидка на товар при сумме чека более 1300 рублей
Примечание	<input type="checkbox"/> Карточка перенесена в архив
<input checked="" type="radio"/> Основные параметры <input type="radio"/> Позиция / чек <input type="radio"/> Время и дни действия <input type="radio"/> Счетчики клиента и прочее	
Текст для чека	
Назначение	<input checked="" type="radio"/> на чек <input type="radio"/> на позицию Тип <input checked="" type="radio"/> ручная <input type="radio"/> автоматическая
Значение	// Если сумма чека в учетных ценах превысила 1300 рубле <input type="button" value="→"/> -\$
<input checked="" type="checkbox"/> Предварительно вычислять значение выражения	
Диапазон с	<input type="text"/> Диапазон по <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Автоматически применять скидку в форме регистрации продаж	
Состояние карты	<input checked="" type="radio"/> любое <input type="radio"/> введена <input type="radio"/> не введена
Предфикс карты с	<input type="text"/> по <input type="text"/>
<input type="button" value="Запись"/> <input type="button" value="Выход"/>	

```
// Если сумма чека в учетных ценах превысила 1300 рублей, то добавляем
// определенный товар и делаем его бесплатным
IF ( СУММАЧЕКА >= 1300 )
{
    Сервис.РМКИнформацияОТоваре( "44550" );
    IF ( КОЛИЧЕСТВОТОВАРОВ == 0 )
    {
        IF ( СООБЩЕНИЕ( "Добавить акционный товар в чек?", "Акционный товар", 4 ) != 6 ) RETURN 0;
        Сервис.РМКДобавитьТоварВЧек( АкционныйТовар );
    }
    RETURN Сервис.РМКУчетнаяЦенаТовара( АкционныйТовар );
}
RETURN 0;
```

Скидка имеет признак **Автоматически применять скидку в форме регистрации продаж**. Это означает, что скидка в чеке есть всегда. Такая скидка должна в своем выражении анализировать необходимость своего применения. В данном случае, проверяется сумма товаров в чеке. Если она превышает указанный порог, то в чек добавляется бесплатный товар и на чек дается скидка в размере цены этого товара.

Скидка 10% по карте на товар из Распродажи.

```

//*****ПЕРЕМЕННЫЕ*****
_ИМЯГРУППЫРАСПРОДАЖИ = "РАСПРОДАЖА";
_ПРОЦЕНТСКИДКИПОКАРТЕ = 10;
_СУММАПРОДАЖИ           = cena * kolp;
//****КОНЕЦ ПЕРЕМЕННЫХ****

_СУММАСКИДКИРАСЧЕТНАЯ = _СУММАПРОДАЖИ * _ПРОЦЕНТСКИДКИПОКАРТЕ / 100;
ГруппаТовара = ЗАПРОС("SELECT name FROM sprres_g WHERE code = (SELECT nngroup_stat FROM sprres WHERE code = '" + @Товар + "')");
IF ( ATC( UPPER(ГруппаТовара), _ИМЯГРУППЫРАСПРОДАЖИ) > 0 )
{
    ЦенаОпт = ЗАПРОС("SELECT dbo.fn_calcclev_cena('" + @Товар + "', GETDATE(), '001', '001') ");
    IF ( ЦенаОпт == 0 )
    {
        СООБЩЕНИЕ("значение скидки 1 = " + _СУММАСКИДКИРАСЧЕТНАЯ);
        RETURN 0;
    }

    _СУММАСКИДКИРАСЧЕТНАЯ = _СУММАПРОДАЖИ - kolp * ЦенаОпт;
}
СООБЩЕНИЕ("значение скидки 2 = " + _СУММАСКИДКИРАСЧЕТНАЯ);

RETURN _СУММАСКИДКИРАСЧЕТНАЯ;

```

Расчетная скидка на товар из группы товаров Распродажа, применяемая при предъявлении дисконтной карты. Скидка может быть указана в самой карте, либо скидка и карта участвуют в одной схеме скидок.

Ручные скидки.

МРП v.2 поддерживает возможность выбора кассиром ручной скидки на позицию или на чек. Для того, чтобы функционал был доступен, в карточке оборудования должны быть разрешены ручные скидки. Если дополнительно указано, что ручные скидки разрешены только Администратору, то МРП v.2 проверит профиль пользователя. В случае, если профиль не 29/30, то ручные скидки будут запрещены.

Карточка торгового оборудования

Код	001	Внешний код	<input type="text"/>
Наименование	Рабочий ФР		
Торговая марка	<input type="text"/>	Серийный №	<input type="text"/>
Тип оборудования	Фискальный регистратор	Производитель	АЙТИДА
Профиль	Эмулятор ФР		
Имя класса	<input type="button" value="не выбран"/>		
<input type="button" value="Настройка драйвера оборудования"/>			
Устройство	<input type="button" value="не выбран"/>		
<input type="button" value="Общие параметры"/>		<input type="button" value="Печать чека / ОФД"/>	
Склад нахождения	Торговый зал		
Денежный карман	<input type="button" value="не выбран"/>		
Юридическое лицо	<input type="button" value="не выбран"/>		
Номер ФР	1		
№ смены	5	№ чека	87
<input type="checkbox"/> Отсоединяться от устройства после окончания операции <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить ручные скидки на позицию <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить изменять цену <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить ручные скидки на чек <input type="checkbox"/> Разрешить ручные скидки только Администратору <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить автоматические скидки на позицию <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить автоматические скидки на чек <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить изменять название			
<input type="button" value="Запись"/> <input type="button" value="Выход"/>			

Скидка может быть выбрана в блоке **Скидки / Скидка на чек или Скидка на позицию**.

Плетёночка с маком
11

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО * ЦЕНА = СУММА
15 Сыр российский Артикул: A_15		1.00 кг * 546.00 = 546.00
21 Сыр тильзитер Артикул: A_21		1.00 кг * 450.00 = 450.00
18 Творог развесной Артикул: A_18		1.00 кг * 300.00 = 300.00
30 Чеснок Артикул: A_30	Наценка ручная от 5 до 15% на чек Скидка 5% на чек	
1 Яблочки Артикул: A_1	Скидка ручная от 5 до 15% на чек	
8 Батон нарезной Артикул: A_8		
10 Хлеб белый Артикул: A_10		1.00 шт * 42.00 = 42.00
11 Плетёночка с маком Артикул: A_11		1.00 шт * 48.00 = 48.00

СКИДКИ НА ПОЗИЦИЮ

СКИДКИ НА ЧЕК

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦЕНЫ

ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ

КАРТА КЛИЕНТА

ВЫБРАТЬ КЛИЕНТА

ПРОДАЖА №: 146	ОСТАТОК: 0	ИТОГО: 6 403.94
Рабочий ФР: 17.04.2019 15:45	КАССИР:	СКИДКА: 198.06
ПОКУПАТЕЛЬ: <не выбран>	КАРТА: <не введена>	& ОПЛАТА
ДКС: <партнер не выбран>	<менеджер не выбран>	,

Если скидка подразумевает ввод значения кассиром, т.е. в описании скидки указан диапазон значений, то будет предложено ввести значение скидки из диапазона.

Карточка скидки *

Код	Наименование		
	Скидка ручная от 5 до 15% на чек		
Примечание			
<input type="checkbox"/> Карточка перенесена в архив			
Основные параметры		Позиция / чек	Время и дни действия
		Счетчики клиента и прочее	
Текст для чека Скидка 5%			
Назначение <input checked="" type="radio"/> на чек <input type="radio"/> на позицию Тип <input checked="" type="radio"/> ручная <input type="radio"/> автоматическая			
Значение <input type="button" value="- %"/>			
<input type="checkbox"/> Предварительно вычислять значение выражения			
Диапазон с 5 Диапазон по 15 <input type="checkbox"/> Автоматически применять скидку в форме регистрации продаж			
Состояние карты <input checked="" type="radio"/> любое <input type="radio"/> введена <input type="radio"/> не введена			
Префикс карты с по			
<input type="button" value="Записать"/> <input type="button" value="Выход"/>			

1.00 кг * 546.00 = 54

Ведите скидку на чек (от 5.00 до 15.00 %)


Скидка, %		
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	C
<input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Продолжить"/>		

1.00 шт 48.00


Дисконтные карты и клиенты.

Дисконтная карта клиента может быть прочитана сканером ШК, при этом ШК карты не должен пересекаться с ШК товаров. Так же номер дисконтной карты можно ввести в поле поиска и нажать кнопку **Скидки/Карта клиента**. При этом МРП v.2 произведет поиск карты по номеру. Если карта будет найдена, то она будет применена. Будут рассчитаны указанные в карте скидки и обработаны объекты скидок, содержащие этот номер карты. Если карта не будет найдена, то скидки применяться не будут, но номер карты будет зафиксирован в чеке.

Если при покупателе при себе нет самой карты или есть сомнения в номере карты, то можно воспользоваться визуальным поиском в справочнике дисконтных карт. Для этого поле поиска необходимо оставить пустым и нажать кнопку **Карта клиента**. Будет выведено окно для визуального поиска карты. Аналогично можно осуществить поиск клиента владельца карты.



При выборе клиента будет использована связанная с ним дисконтная карта. Нажатие кнопки Информация о карте позволит просмотреть обороты по карте.



Если карта была введена ошибочно, то ее можно удалить из чека нажав кнопку **Убрать карту/клиента**.

СЕРВИС.

В блоке Сервис предусмотрены необходимые операции при работе с МРП v.2. А именно:

- отмена документ;
- возврат по документу;
- работа с отложенными документами;
- выбор операции для документа – продажа, возврат, приход, возврат прихода, прочее;
- выбор менеджера;
- печать копии чека;
- закрытие смены.

ЗАГРУЗИТЬ ОТЛОЖЕННЫЙ ЧЕК	ОТМЕНИТЬ ДОКУМЕНТ
ВОЗВРАТ	ЧЕК НА ОСНОВАНИИ
ПЕЧАТЬ КОПИИ ЧЕКА	ЗАКРЫТЬ СМЕНУ
ВЫБРАТЬ МЕНЕДЖЕРА	ОТКРЫТЬ СМЕНУ
	ЕЩЁ...
ПАРАМЕТРЫ	СМЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отменить документ.

При нажатии на кнопку **Отменить документ** все строки, скидки и прочее из чека будут удалено. Будет создан новый пустой чек. Если в чеке были строки, то перед отменой будет запрошено подтверждение пользователя.

Чек на основании

При необходимости выполнить возврат по ранее пробитому чеку, закрытие аванса или оплату кредита необходимо нажать на кнопку **Чек на основании**. При этом будет предложено выбрать чек, на основании которого формируется новый чек.

Устройство	все устройства	№ чека	Дата	10.04.2022	Календарь	Поиск	Клавиатура
Номер чека	Дата и время	Смена	Сумма	Наличные	Безналичные	Тип чека	Карта
25	10.04.2022 16:58	0	56.00 ₽	56.00 ₽	0.00 ₽	Возврат	РМ в ЗШК
24	10.04.2022 16:54	0	28.00 ₽	28.00 ₽	0.00 ₽	Возврат	РМ в ЗШК
23	10.04.2022 16:37	0	84.00 ₽	84.00 ₽	0.00 ₽	Продажа	РМ в ЗШК
22	10.04.2022 16:27	0	84.00 ₽	84.00 ₽	0.00 ₽	Продажа	РМ в ЗШК

■ Данные всех РМК ○ Документы

Печать Закрыть Выбрать

В полях **Устройство**, **№ чека** и **Дата** можно задать условия для поиска нужного чека. Если поле дата будет пустым, то будут показаны чеки за все даты, удовлетворяющие другим условиям.

Кнопка **Печать** позволяет распечатать копию выбранного чека.

Признак **Чеки всех РМК** добавит в список чеки всех РМК из базы.

После выбора чека, система определит, какая операция больше подходит для нового чека. Оценка производится по следующим критериям:

1. Если выбранный чек полностью оплачен и отгружен, то будет предложено создать возврат по этому чеку.
2. Если выбранный чек полностью оплачен, но это был чек покупки от поставщика, то будет предложено выполнить возврат поставщику.
3. Если выбранный чек является чеком продажи в кредит, то будет предложено выполнить оплату кредита (тип чека Оплата/Аванс).
4. Если выбранный чек является чеком покупки в кредит, то будет предложено выполнить оплату поставщику (тип чека Оплата/Предоплата поставщику).
5. Если выбранный чек является чеком аванса, то будет предложено выполнить его отгрузку.
6. Если выбранный чек является чеком предоплаты поставщику, то будет предложено выполнить поставку.

В случае, если выбрана операция, связанная с отгрузкой, приемом или возвратом товара, то содержимое выбранного чека будет загружено в текущую регистрацию. Так же кассир сможет увидеть, на основании каких чеков он выписывает новый.

Пистоны на блистере					
шт	дал				
		2703399007961		X	9
Пистоны на блистере состоят из следующих компонентов: 1. порох, 2 оболочка пороха, 3 бумажная лента, 4 клей, для крепления пороха на бумажную ленту и тому подобные элементы, позволяющие хранить и перевозить товар.					
44.000		+ ✓			
Чек продажи № 19 от 24.02.22 17:17:27				2 464.00	2 464.00
Пистоны на блистере				88.00	2 464.00
Оплата (наличные) / Наличные (система быстрых платежей)				2 464.00	0.00
Доступно к возврату				0.00	1 232.00
№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО * ЦЕНА = СУММА		
1	33990	Пистоны на блистере	44 шт * 28.00 = 1 232.00		

Выбор операции по чеку.

В МРП v.2 Предусмотрено 7 видов чеков:

- продажа;
- возврат продажи;
- приход;
- возврат прихода;
- прочее/вскрытие тары;
- оплата/аванс;
- предоплата поставщику.

Список доступных операций может быть настроен в схеме РМК. Выбор нужной операции выполняется последовательным нажатием на желтую кнопку с названием операции. Если на кнопке написано **Возврат**, то нажатие на нее приведет к выбору операции **Возврат продажи**. При

этом название кнопки изменится на следующую доступную операцию. Таким образом второе нажатие выберет следующую операцию, после возврата.

Выбор менеджера.

МРП v.2 позволяет для каждого чека выбрать ответственного менеджера, информация о котором будет записана в транзакции. Это даст возможность формировать отчеты о продажах в разрезе ответственных менеджеров. Подбор менеджера производится способом аналогичным другим подборам. Если в строке поиска введена часть имени ли кода, то будет предложено выбрать из списка подходящих сотрудников. Если ничего не введено, то будет открыт визуальный поиск сотрудника из справочника.

Отложенные документы (пречеки).

МРП v.2 позволяет отложить (сохранить) начатый чек и продолжить работу с новым чеком. Для этого необходимо нажать на кнопку **Отложить документ**. Потом, можно будет вернуться к отложенному документу нажав на кнопку **Загрузить отложенный**. Если был всего один отложенный чек, то он и будет загружен. Если таких чеков несколько, то будет предложено выбрать один из списка.

Дата и время	PMK	Сумма	Тип чека	Карта	Комментарий
17.03.2020 17:25	PMK на партизанов	1 355,00 ₽	ПРОДАЖА		
17.03.2020 14:04	PMK на партизанов	565,00 ₽	ПРОДАЖА		
11.02.2020 16:03	PMK на партизанов	430,00 ₽	ПРОДАЖА		
05.02.2020 09:48	PMK на партизанов	970,00 ₽	ПРОДАЖА		
03.12.2019 22:45	PMK на партизанов	202,32 ₽	ПРОДАЖА		
28.10.2019 11:00	PMK на партизанов	220,00 ₽	ПРОДАЖА		
04.05.2019 23:03	PMK на партизанов	1 025,00 ₽	ПРОДАЖА		

Чеки всех PMK
  Печать
Закрыть
Выбрать


Печать копии чека.

Позволяет выбрать чек и распечатать его копию.

Закрытие смены.

В конце рабочего дня необходимо закрыть смену. Для этого в разделе Сервис необходимо нажать кнопку **Закрыть смену**. Нажатие этой кнопки запишет транзакцию о закрытии смены и выполнит обработку **Формирование z-отчета** из профиля оборудования.

Если в профиле РМК настроено создание документов, то в процессе закрытия смены будет выполнено формирование всех необходимых документов.



При создании документов используются следующие правила, определяющие основные параметры документа:


1. Склад определяется в следующем порядке:
 - a. если в схеме РМК указано, что склад определяется из группы ресурсов товара, то склад берется из группы ресурсов товара;
 - b. иначе, или если в группе ресурсов не задан склад, то значение берется из карточки торгового оборудования ФР, на котором был пробит чек;
 - c. иначе, если у ФР не указан склад, значение берется из записанного в чеке. По умолчанию, в чеке указывается первый склад из поля «**Склады остатков**» схемы РМК;
 - d. иначе, если в схеме РМК не заданы склады остатков, то значение берется из поля «**Склад для определения цены**» схемы РМК.
2. Код организации определяется в следующем порядке:
 - a. если в схеме РМК указано, что организация определяется из группы ресурсов товара, то значение берется из группы ресурсов товара;
 - b. иначе, или если в группе ресурсов не задана организация, то значение берется из чека. По умолчанию, в чеке указывается значение из карточки оборудования ФР, на котором пробивается чек;

Документы автоматически делятся по складам, организациям и другим признакам, указанным в схеме РМК.

Если рабочих мест кассира несколько, то можно воспользоваться автоматическим созданием документов после закрытия смены. В этом случае не будет тратится время кассира, на ожидание создания документов, а документы будут создаваться автоматически службой Айтиды.

Для настройки автоматического создания документов необходимо выполнить следующие действия.


1. В схеме РМК изменить скрипт создания документов на следующий:



Этот скрипт создаст «флаг» в параметрах системы, говорящую заданию планировщика о том, что по PMK необходимо создать документы.

```
ЗАПРОС( "DELETE FROM param WHERE param = 'RMKREADYCODE' AND value = '" + _PMККОД + " ";
          INSERT INTO param ( param, value ) VALUES ( 'RMKREADYCODE', '" + _PMККОД + " " );
```

2. Создать задание для планировщика, как на рисунке



```

IF ( Сервис.РМКСоздатьДокументы( "0000000001", СЖАТЬПРОБЕЛЫ( СписокPMK.value ) ) )
    ЗАПРОС( "DELETE FROM param WHERE param = 'RMKREADYCODE' AND value = '" + СписокPMK.value + "" );
    ПРОПУСТИТЬ( 1, "СписокPMK" );
}
УДАЛИТЬКОНТЕКСТ( "СписокPMK" );

```

Код 0000000001 необходимо заменить на код схемы РМК.

3. Настроить службу Айтиды на обработку заданий планировщика.

Открытие смены.

В начале рабочего дня необходимо открыть смену. Для этого в разделе Сервис необходимо нажать кнопку **Открыть смену**. Нажатие этой кнопки запишет транзакцию об открытии смены и выполнит обработку **Открытие смены** из профиля оборудования.

Печать копии чека.

Нажатие кнопки позволяет выбрать из списка сформированный ранее чек и напечатать его копию. Для печати копии чека будет вызвана обработка **Печать прочих отчетов** из профиля. Обработке будет передан код отчета 100 и номер чека для печати. Так же, будет запущена печатная форма заданная для копии чека в схеме РМК.

Параметры.

Раздел Параметры доступен только Администратору. В этом разделе можно выбрать схему РМК, сам РМК и настроить сканер штриховых кодов и задать другие параметры.

Настройки рабочего места			
Схема РМК	Основная схема	РМК	РМК на партизанов
Узел обмена	<не выбран>	Сервер	<не выбран>
Масштаб	120%	Шрифт	Средний
Настройки клавиатурного сканера ШК			
Чувствительность	Средняя	Префикс	F11 (код 122)
		Суффикс	CR (код 13)
Настройки COM сканера ШК			
Чувствительность	Средняя	Префикс	Нет
Порт	<не используется>	Скорость	115200 бод
Контроль потока	NoFlowControl	Четность	NoParity
		Стоп биты	1 бит
Дисплей покупателя			
Использовать дисплей	Использовать	Порт	9 500
Прочие настройки			
УТМ (кр.алк.)	<не выбран>	Остатки	С учетом отложенных чеков
<input checked="" type="checkbox"/> Разделять операции по платежным системам, при разделении чеков по ФР		<input checked="" type="checkbox"/> Использовать жесты	
		Отмена	Продолжить

Раздел Настройки рабочего места.

Схема РМК – задает принадлежность рабочего места к определенной схеме. Значение определяет, из какой схемы РМК будут браться все настройки.


РМК – задает конкретное РМК из выбранной схемы. По этому значению будут делиться чеки в базе данных.

Узел обмена – Задает код узла обмена, в котором работает РМК. Если задан узел обмена, то это говорит системе о том, что используется распределенная база данных (см. раздел Распределенная база данных.)

Сервер – Задает код узла обмена сервера, с которым необходимо производить обмен данными.

Масштаб – задает коэффициент увеличения ($> 100\%$) или уменьшения ($< 100\%$) элементов интерфейса программы. Настройка предназначена для подбора оптимального зрительного восприятия элементов интерфейса на конкретном мониторе. Доступные значения – от 50% до 300%. Для мониторов большого размера, но с низким разрешением можно выбрать меньшее значение масштаба. Для мониторов меньшего размера, но с большим разрешением – большее значение. Выбранное значение будет примерным, т.к. реальное значение будет подбираться таким образом, чтобы программные окна помещались целиком на экране монитора.

В случае, если в схеме РМК установлен параметр «Интерфейс для сенсорного экрана» в правой части главного окна программы будут выведены панели для доступа к различным функциям и товарам. Эти панели будут масштабироваться таким образом, чтобы на экране помещалась панель товаров целиком и, как минимум, одна строка панели функций. Это сделано для того, чтобы кнопка Оплата была всегда доступна без необходимости прокрутки экрана.



Шрифт – позволяет дополнительно к масштабированию изменить размер шрифта списка товаров.

Использовать жесты – рекомендуется включать данный параметр на сенсорных устройствах, на которых не используется мышь. В таком случае, прокрутка правых панелей, списка товаров и строк подвала чека будет производится вверх-вниз и вправо-влево соответственно. Если используется

мышь, то параметр лучше выключить, т.к. движение мышью с нажатой левой кнопкой будет восприниматься системой как жест. Для прокрутки панелей можно использовать колесо мыши.

Раздел Настройки клавиатурного сканера

Параметры раздела позволяют настроить работу с клавиатурным сканером штриховых кодов.

Чувствительность – Позволяет задать «чувствительность» системы. Это означает, с каким интервалом система будет ожидать появления новых символов в буфере клавиатуры. Низкая чувствительность означает больший интервал. Высокая – меньший. Чем больше интервал, тем выше вероятность того, что ввод с клавиатуры будет воспринят как чтение ШК. Чем меньше интервал, тем больше вероятность того, что на длинных ШК сканер прервется и ШК будет разбит на два. В общем случае выбирается среднее значение.

Префикс – если у сканера настроен префикс, передаваемый в буфер клавиатуры перед самим ШК, то нужно его выбрать из предлагаемого списка. Наличие префикса у сканера упрощает работу системы и позволяет снизить вероятность ошибочных чтений ШК.

Суффикс – Если у сканера запрограммирован суффикс, передаваемый в буфер клавиатуры после чтения ШК, то необходимо его выбрать из списка. Наличие суффикса позволяет системе правильнее делить ШК при ошибочном быстром повторном чтении ШК сканером.

Раздел Настройки COM сканера ШК.

Параметры раздела позволяют настроить работу МРП v.2 со сканером штриховых кодов, работающим через интерфейс RS232. Список параметров соответствует стандартным настройкам коммуникационного порта.

Раздел Дисплей покупателя.

В разделе можно задать параметры для связи с программой Дисплей покупателя (см. раздел **Дисплей покупателя**).


Раздел Прочие настройки.

В разделе можно выбрать код УТМ для оправки данных в ЕГАИС при продаже алкогольной маркированной продукции. Параметр **Остаток** позволяет указать программе, как рассчитывать остаток для отображения в подвале чека при подборе товара. Возможные варианты:

1. **Без учета всех чеков.** Будет выводиться только учетный остаток, без учета текущих продаж.
2. **Без учета отложенных чеков.** Будет выводиться остаток с учетом пробитых чеков, по которым не были ещё сформированы учетные документы, но без учета отложенных чеков.
3. **С учетом отложенных чеков.** Будет выведен остаток с учетом всех чеков, по которым не были ещё сформированы учетные документы, в том числе, и с учетом отложенных чеков.

Дополнительные функции.

При нажатии кнопки **ЕЩЕ...** будут доступны дополнительные сервисные функции:



В верхней части списка постоянные пункты **Внесение** и **Выплата**.

Позволяет выполнить внесение и выплату суммы из кассы. При выборе любого из этих двух вариантов будет предложено ввести сумму. После чего, будет распечатан чек и операция будет записана в кассовые транзакции.

1.00 кг × 546.00 = 54

Введите вносимую сумму

7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	C

Отмена
Продолжить

Выбор пункта **Завершение работы** закроет программу. При этом, если был открыт непустой чек, то будет предупреждение. Что данные будут потеряны. В нижней части списка отчеты, список которых задается в профиле в обработке **Список разрешенных отчетов**.

Параметры чека.

В разделе **Параметры чека** можно выбрать контрагента, тип формируемого документа и варианты формирования чека.

<p>Тип создаваемого документа:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 150px; margin-bottom: 5px;">Документ кассовой смены</div> <p><input type="checkbox"/> Формировать отдельный документ</p> <p>Контрагент:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><input type="checkbox"/> Печатать копию чека <input type="checkbox"/> Электронный чек</p> <p><input type="checkbox"/> Чек коррекции</p> <p>Телефон/е-mail:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Комментарий к чеку:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><input type="checkbox"/> Сохранить параметры для будущих чеков</p>

Если для чека выбран документ расходная накладная, приходная накладные, возврат от покупателя, возврат поставщику, то можно подобрать контрагента, который будет указан в создаваемом документе. Для каждого контрагента будет создан отдельный документ.

Если установлен параметр **Формировать отдельный документ**, для чека будет создан отдельный документ, вне зависимости от других параметров формирования документов. Параметры **Печатать копию чека**, **Электронный чек** и **Чек коррекции** передаются в профиль и им обрабатываются.

Поле **Комментарий к чеку** позволяет просмотреть/задать комментарий, который будет сохранен вместе с чеком и отображен при выборе отложенного чека, чека возврата или чека для печати копии.

Оплата и печать чека.

В блоке **Оплата** выводятся итоги чека и дается возможность выбрать, как оплатить чек. Для ввода значений доступны только те виды оплаты, которые разрешены пользователю в схеме РМК.

БЕЗ СКИДОК:	6 602,00
СКИДКА:	% 8,00
ИТОГО:	6 073,84
БОНУС:	0,00
НАЛИЧНЫЕ:	X 0,00
БЕЗНАЛ:	X 0,00
СЕРТИФИКАТ:	X 0,00
КРЕДИТ:	X 0,00
ОСТАТОК:	6 073,84
СДАЧА:	0,00


После того, как значение в поле **Остаток** стало равным нулю, можно распечатать чек, нажав кнопку Печать. В случае успешной проверки всех введенных значений, чек будет сохранен в базе данных и будут выполнены обработки профиля оборудования, отвечающие за формирование и печать чека. После успешного завершения печати будет выполнена печать отчетной формы, если такая была определена в схеме РМК.

После успешного завершения всех действий будет открыт новый пустой чек.

Система быстрых платежей.

Для использования системы быстрых платежей для приема оплаты от покупателей необходимо в справочнике оборудования создать карточку платежной системы и выбрать профиль **Система быстрых платежей**.

Созданную карточку необходимо добавить в список оборудования РМ в схеме РМК.



В момент оплаты покупателем необходимо ввести сумму, которая должна быть оплачена через СБП:

К ОПЛАТЕ:			128.00
Наличные СБП			128,00
Наличные (rossyip'yu)			0,00
ОСТАТОК:			0.00
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
,	0	C	
<input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Продолжить"/>			

Перед печатью чека кассиру и покупателю (на дисплей покупателя) будет выведен QR код для оплаты через СБП.



В случае успешной оплаты кассир должен подтвердить оплату. В этом случае чек будет считаться оплаченным этим видом оплаты. При отказе, будет отменена операция оплаты и чек вернется в исходное состояние.

Незавершенные чеки.


Если в процессе оплаты, печати или отправки данных в ЕГАИС возникли проблемы, которые не удалось сразу решить, например, пропало электричество и компьютер рабочего места отключился, то вся регистрация переходит в состояние незавершенного чека.

Если перед аварией не было произведено оплаты, отправки данных в ЕГАИС, печати одного из под-чеков, то регистрация будет загружена полностью как новая, только с предупреждением, что это незавершенный чек.

Camelion 9V 6F22 1/12 35666		10873999005564,2009861869762,873999005567	X
шт	конт	1.000	+ ✓ ⚡ Код Артикул ШК
№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО * ЦЕНА = СУММА
1	35666	Camelion 9V 6F22 1/12 Артикул: BT05567	1 шт * 61.00 = 61.00
2	7060	Camelion AAA LR03 PB24 alk. пласт. кор 0517 Артикул: BT020	1 шт * 12.00 = 12.00
3	38504	Camelion CR-2032 Lithium BP5 5/100	1 шт * 43.00 = 43.00
4	20436	Camelion AAA LR03-PB24 1/24/144/576 Артикул: BT00517	1 шт * 36.00 = 36.00

Загружен последний незавершенный чек.

Если какие-то действия были произведены, например, была осуществлена транзакция оплаты безналичным способом, то кассир увидит другое окно, в котором будет указано, какая оплата прошла без ошибок и чем предполагается оплатить чек. Внести изменения в эти данные уже нельзя, т.к. часть действий была выполнена ранее.




В этом окне кассир может, исправив проблему, продолжить **Печать чека**. Все ранее успешно произведенные операции, такие как:

1. безналичные оплаты;
2. успешно завершенная печать под чека;
3. отправка данных в ЕГАИС

будут пропущены.

Если кассир не может исправить проблему, то он может попытаться **Отменить чек**. При этом, будет произведена попытка отменить ранее успешно выполненные операции.

В случае возникновения проблемы и с отменой чека, кассир может отложить такой чек, чтобы позже решить возникшую проблему.



Программа Дисплей покупателя.

Программа Дисплей покупателя предназначена для отображения текущей информации о пробиваемых товарах покупателю на отдельном мониторе, обращенном в сторону покупателя. В

моменты, когда на кассе не производится продажа программа может отображать различную рекламную информацию в виде наборов изображений и/или видео файлов.

Запуска программы производится из командной строки

IDisplayPort.exe

Программа может быть добавлена в автозапуск компьютера.

Программа является клиентом по отношению к РМК. Это означает, что если в параметрах РМК указано **Использовать дисплей покупателя**, то РМК запускает сервер, который обслуживает дисплеи покупателей на выбранном порту доступа. Программы **Дисплей покупателя**, а их может быть запущено несколько на разных ПК, подключаются к этому серверу по протоколу TCP/IP с заданной периодичностью и отображают полученную информацию о текущей работе РМК.

Настройка программы осуществляется специальным файлом настройки, который представляет собой XML файл с набором тэгов и их значениями. Пример такого файла:

Tree View XSL Output

```

version="1.0" encoding="utf-8"
1.0
1
text
Наш магазин лучший в округе!
#456789
white
54
1
1920
150
list
cheque
1
52
40
green
white
18
0
1920
750
0
150
S
450
1
F
150
P
1
1000
192.168.1.2
9500

```

idisplayport

- version
- layout
- display
- panel
- content
- type
- text
- interior
- background
- foreground
- fontsize
- fontbold
- size
- width
- height
- panel
- content
- type
- datasource
- header
- headerheight
- rowheight
- interior
- background
- foreground
- fontsize
- fontbold
- size
- width
- height
- position
- x
- y
- column
- datatype
- width
- stretch
- header
- cell
- column
- datatype
- width
- suffix
- header
- cell
- column
- column
- column
- show
- panel
- panel
- panel
- panel
- panel
- cminterval
- #text
- rmconnect
- ip
- port

Описание тэгов и допустимые значения. Через косую черту указана иерархия тэгов и атрибутов.

Тэг	Описание	Значения
layout	Описание расположения элементов в окне программы	Тэг заголовок, имеющий подчиненные тэги
layout / display	Номер дисплея, для отображения окна программы.	Допустимые значения от 0 до количества мониторов минус 1. 0 – основной дисплей. Если указано значение больше допустимого, то окно отобразится на основном дисплее.

layout / panel	Описание отображаемой панели с данными. Панелью называется часть окна с заданными параметрами отображения данных.	
layout / panel / content	Описание содержимого панели.	
layout / panel / content / type	Тип отображаемого контента.	<p>Допустимые значения.</p> <p>“text” – Статическое текстовое поле. Например, заголовок.</p> <p>“list” – список значений, разделённый на колонки. Например, текущая регистрация.</p> <p>“picture” – картинка или набор картинок, отображаемый последовательно в цикле. Для этого необходимо задать интервал отображения. Может применяться для вывода рекламной информации во время простоя кассы.</p> <p>“video” – Проигрывание видео файла. Может применяться для вывода рекламной информации во время простоя кассы.</p> <p>“wareimage” – картинка или набор картинок, связанных с текущим товаром в списке чека. Если картинок у товара несколько, то они могут отображаться последовательно в цикле. Для этого необходимо задать интервал отображения.</p> <p>“warevideo” – Проигрывание видео файла, связанного товаром из текущей строки в чеке. Из файлов, указанных в списке дополнительных изображений товара берутся файлы, удовлетворяющие шаблону имени файла, указанному для панели.</p>
layout / panel / content / text	Текст, выводимый в панели с типом text.	Произвольный текст.
layout / panel / content / datasource	Источник данных для панели с типом list.	<p>Возможные значения</p> <p>“cheque” – список содержит строки из текущей регистрации.</p> <p>“totals” – список содержит данные итогов чека.</p>
layout / panel / content / headerheight	Высота заголовка списка. Для панели с типом list.	Числовое значение в пикселях.
layout / panel / content / rowheight	Высота строки списка. Для панели с типом list.	Числовое значение в пикселях.
layout / panel / content / path	Для панели с типом picture или video задает путь к отображаемым файлам.	Строка, путь к файлам для отображения в панели. Без имен файлов. Для панелей wareimage и warevideo: если указано не пустое значение, то из имен файлов, перечисленных в карточке товара, будет убран путь и оставлено только имя самого

		файла. К полученному имени файла будет добавлен значение атрибута path.
layout / panel / content / filename	Шаблон имени файла для отображения.	Строка. Для панели picture – шаблон имен файлов для отображения в панели. Для панели video – имя файла с видео контентом. Для панелей wareimage и warevideo может содержать список шаблонов имен файлов, разделенных точкой с запятой. Например, *.jpg;*.png В этом случае, из списка файлов, связанных с товаром будут использованы только удовлетворяющие шаблонам.
layout / panel / content / timeout	Для панели с типом picture интервал отображения картинок.	Число в миллисекундах, задающее интервал отображения картинок.
layout / panel / interior	Задает стиль панели.	
layout / panel / interior / background	Цвет фона панели.	Строка. Шестнадцатеричное представление цвета фона. Например, "#456789". Необязательный.
layout / panel / interior / foreground	Цвет шрифта в панели. Используется для текстовых панелей	Строка. Шестнадцатеричное представление цвета фона. Например, "#FFFFFF". Необязательный.
layout / panel / interior / fontsize	Размер шрифта. Используется для текстовых панелей.	Число. Размер шрифта, которым будет отображаться текст. Необязательный.
layout / panel / interior / fontbold	Признак жирного шрифта.	Число 1 или 0. Необязательный.
layout / panel / interior / fontitalic	Признак курсивного шрифта.	Число 1 или 0. Необязательный.
layout / panel / interior / fontunderline	Признак подчеркнутого шрифта	Число 1 или 0. Необязательный.
layout / panel / interior / fontname	Название семейства шрифтов.	Строка. Название, установленного в системе шрифта.
layout / panel / size	Размеры панели.	
layout / panel / size / width	Ширина панели на экране.	Число. Ширина панели в пикселях.
layout / panel / size / height	Высота панели на экране.	Число. Высота панели в пикселях.
layout / panel / position	Расположение панели.	Позволяет задать постоянное расположение панели на экране. Если тэг не указан, то панели располагаются в порядке их описания слева на право и сверху вниз для занятия ими всего отведенного места.
layout / panel / position / x	Расположение панели по горизонтали.	Число. Координата левого угла панели.
layout / panel / position / y	Расположение панели по вертикали.	Число. Координата верхнего угла панели.
layout / panel / column	Для панели с типом list описывает колонку списка.	

layout / panel / column / datatype	Тип отображаемых в колонке данных.	Строка. Допустимые значения. “S” – текстовые данные; “I” – число целое; “F” – число вещественное; “D” – дата и время.
layout / panel / column / width	Ширина колонки.	Число целое. Ширина (минимальная) колонки в списке в пикселях.
layout / panel / column / stretch	Признак растяжения колонки.	Число “0” или “1”. 0 – Колонка фиксированной ширины. “1” – Ширина колонки может быть увеличена программой, если позволяет место в панели.
layout / panel / column / header	Описание заголовка колонки.	Значение тэга, т.е. текст, который указан между открытием и закрытием тэга, является текстом заголовка колонки.
layout / panel / column / header / background	Цвет фона заголовка колонки.	Строка. Шестнадцатеричное представление цвета фона. Например, "#456789". Необязательный.
layout / panel / column / header / foreground	Цвет шрифта заголовка колонки.	
layout / panel / column / header / fontsize, fontbold, fontitalic, fontunderline, fontname	Тэги позволяют описать шрифт, которым выводится заголовок колонки.	
layout / panel / column / header / alignment	Выравнивание заголовка колонки.	Строка. Допустимые значения. “center” – текст будет выведен по центру; “left” – текст будет выведен начиная с левой границы колонки; “right” – текст будет выведен у правой границы колонки.
layout / panel / column / cell	Описание значения в колонке.	Значение тэга, т.е. текст, который указан между открытием и закрытием тэга, является выражением, значение которого будет выведено в строке колонки. Допустимые переменные приведены в таблице Переменные дисплея покупателя .
layout / panel / column / cell / background	Цвет фона значения в колонке.	Строка. Шестнадцатеричное представление цвета фона. Например, "#456789". Необязательный.
layout / panel / column / cell / foreground	Цвет шрифта ячейки колонки.	
layout / panel / column / cell / fontsize, fontbold, fontitalic, fontunderline, fontname	Тэги позволяют описать шрифт, которым выводится значения в колонке.	

layout / panel / column / cell / alignment	Выравнивание значения в колонки.	Строка. Допустимые значения. “center” – значение будет выведен по центру; “left” – значение будет выведен начиная с левой границы колонки; “right” – значение будет выведен у правой границы колонки.
layout / panel / column / cell / precision	Точность выводимых значения для вещественных чисел.	Число. Количество знаков после десятичной запятой.
cminterval	Интервал опроса РМК .	Число в миллисекундах, задающее интервал опроса РМК для обновления данных.
cmconnect	IP адрес и порт для подключения к РМК.	
cmconnect / ip	IP адрес для подключения к РМК	Строка, ip адрес РМК
cmconnect / port	Порт для подключения к РМК.	Число, номер порта для подключения к РМК. Значение должно совпадать с номером порта, которой указан в параметрах РМК.

Переменные дисплея покупателя.

В качестве значений, выводимых в таблицах панелей дисплея покупателя могут использоваться выражения. Выражения могут содержать в себе вызовы функций, как встроенных, так и пользовательских, стандартные понятия, а так же переменные, содержащие актуальные данные из формируемого чека.

Для списка “cheque”.

Переменная	Описание
ware	Внутренний код товара из строки чека.
service	Внутренний код услуги из строки чека.
maincode	Код в главной базе товара/услуги.
a_code	Артикул.
barcode	Прочитанный штриховой код.
name	Наименование, отображаемое в чеке.
units	Единица измерения.
ex_info	Дополнительная информация/ определенная для товара в схеме РМК.
fr_code	Код ФР, на котором будет распечатана строка с товаром.
quantity	Количество из строки чека.
price	Учетная цена товара.
price_sale	Цена продажи из строки чека.
price_wd	Цена со всеми распределенными скидками.
summa_sale	Сумма по цене продажи.
summa_wd	Сумма по строке, со всеми распределенными скидками.
min_price	Минимальная цена, определенная для товара.
maxdiscount	Максимальная разрешенная для товара.
koef_e	Коэффициент пересчета единицы измерения (для количества).
koef_c	Коэффициент пересчета единицы измерения (для цены).
f_mark	Признак, была прочитана марка.

Для списка “*totals*”.

Переменная	Описание
payment_subtotal	Итог по чеку без скидок.
payment_discount	Сумма скидки.
payment_total	Сумма к оплате.
payment_bonus	Сумма накопленных бонусов.
payment_paycash	Оплата наличными.
payment_paycashless	Оплата безналичными.
payment_paybonus	Списание бонусов.
payment_paysertificate	Оплата сертификатом.
payment_paycredit	Оплата в кредит.
payment_payment	Неоплаченный остаток.
payment_change	Сдача.
totals_number	Номер чека.
totals_cmname	Название РМК.
totals_datetime	Дата и время.
totals_cashier	Имя кассира.
totals_client	Название клиента владельца карты.
totals_card	Номер дисконтной карты.
totals_document	Тип формируемого документа.
totals_manager	Имя менеджера.
totals_partner	Название контрагента или комментарий к чеку. В зависимости от того, что введено.

Пример работы программы.

The screenshot shows a POS system interface with a receipt template. The top part features a blue header bar with the text "Наш магазин лучший в округе!" (Our store is the best in the area!). Below this is a table for item details:

Наименование		Цена	Количество	Единица	Сумма
Товар15 весовой		111,00 ₽	1,000	кг	111,00 ₽
Товар13 весовой		7,40 ₽	1,000	кг	7,40 ₽
Товар10 весовой		3,00 ₽	1,000	кг	3,00 ₽
Товар1 случайный		1,00 ₽	22,000	шт	39,00 ₽


At the bottom of the receipt template, there is a red rectangular area containing the text "Чек № 351 на сумму 161,00".

Бонусная система.

Модуль регистрации продаж v.2 имеет встроенные механизмы для реализации различных бонусной схем. Основным элементом настройки бонусной системы является **Справочник счетчиков бонусных баллов**. Справочник доступен из окна **Айтида Эксперт**.



Справочник счетчиков бонусных баллов.



Справочник предназначен для описания правил начисления и списания бонусных баллов для карт клиентов. Для каждой карты клиента может быть указан счетчик баллов, который будет автоматически накапливать и списывать в оплату баллы.

Код	0000000001	Доп. код
Наименование	Бонус 1%	
Текст для чека	Бонус 1%	
Тип бонуса	БОНУС	

Начисления

Выражение для расчета суммы начисления

Начисление активируется через дней

Начисление сгорят через дней

Оплата

Выражение для расчета максимальной суммы оплаты

Прочее

Не записывать баллы автоматически

Использовать по умолчанию для дисконтных карт

Предлагать использовать скидку, вместо начислений


Примечания

Запись **Выход**

Карточка счетчика содержит следующие поля:

1. **Наименование** – отображается в полях выбора счетчика.
2. **Текст для чека** – позволяет задать текст, который может быть напечатан в чеке (по умолчанию не печатается).

3. **Тип бонуса** – значение, которое будет записано в таблицу учета накоплений / списаний. Позволяет объединять несколько счетчиков в единый учет накоплений/списаний. Например, при достижении определенного оборота по карте, к карте может быть привязан другой счетчик. При этом, все накопления/списания сохранятся. Смена счетчика на счетчик другого типа, позволит начать учетную историю заново.
4. **Выражение для расчета начислений** – позволяет задать произвольное выражение, которое будет вычисляться и результат вычислений использоваться как количество начисляемых баллов по чеку. Расчет производится в момент формирования (печати) чека. Для выражения доступны все переменные, определенные на момент печати чека. По умолчанию, для новых счетчиков используется выражение, как на рисунке:



5. **Начисление активируется через** – поле позволяет задать количество дней, через которое начисленные баллы будут доступны к списанию.
6. **Начисление сгорят через** – поле позволяет ограничить срок действия начислений определенным количеством дней. Система списания баллов действует таким образом, что позволяет отслеживать срок действия начислений как при полном. Так и при частичном списаниях.
7. **Выражение для расчета максимальной суммы списания** – выражение позволяет ограничить сумму списания на один чек. По умолчанию будет разрешено списать все накопленные баллы в пределах суммы чека. Выражение позволяет ограничить сумму определенным процентом от суммы чека.
8. **Признак Не записывать баллы автоматически** – укажет системе, что не нужно автоматически записывать начисления и списания баллов. В таком случае, необходимо составить скрипт для обработки записи чека, который будет самостоятельно осуществлять запись начислений и списаний.
9. **Признак Использовать по умолчанию для дисконтных карт** – признак может быть установлен только у одного счетчика. При его наличии у всех новых карт клиентов, добавляемых любым способом в систему, будет выбран именно этот счетчик.
10. **Признак Предлагать использовать скидку, вместо начислений** – установка признака укажет системе, что в окне ввода суммы баллов для оплаты чека необходимо вывести параметр **Не начислять бонусные баллы, а применить скидку на чек**. Установка параметра приведет к тому, что начисления не будут записаны, а на их сумму будет применена скидка на чек.

Введите количество бонусных баллов для списания
Доступно 50.00. Будет начислено 1.00

Не начислять бонусные баллы, а применить скидку на чек.

50.00

7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	C

Управление начислениями и списаниями баллов.

Для обеспечения возможности вносить изменения в начисления и списания баллов предусмотрен механизм **Управление бонусными баллами**. Для работы с ним, в карточке карты клиента предусмотрена соответствующая кнопка.

Карточка дисконтной карты

Код	0000000980																	
Наименование	70000078																	
Текст для чека	70000078																	
Номер карты	70000078																	
Начальный оборот	0.00	Вид карты	2															
Владелец	<input type="text" value="Иванов Иван Иванович"/>																	
Скидка	<input type="text" value="Бонус 2%"/>																	
Счетчик бонусов	<input type="text" value="Бонус 2%"/>																	
Срок действия с	01.01.1900	по	01.01.1900															
Примечание	<input type="text"/>																	
<input type="checkbox"/> Карта заблокирована <input type="checkbox"/> Карта перенесена в архив																		
Счетчики <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Счетчик</th> <th>Значение</th> <th>Филиал</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Счетчик	Значение	Филиал												
Счетчик	Значение	Филиал																
<input type="button" value="Записать"/> <input type="button" value="Выход"/>																		

Управление начислениями и списаниями бонусных баллов по карте
70000085

Дата операции	Номер чека	НС	Счетчик	Сумма	Остаток	И	Дата активации	Дата горани
<>			БОНУС	103.23	73.23			
17.11.2019	291		БОНУС	3.86	3.86		17.11.2019	
17.11.2019	291		БОНУС	30.00				
17.11.2019	292		БОНУС	4.96	4.96		17.11.2019	
18.11.2019	293		БОНУС	1.00	1.00		18.11.2019	

Закрыть

Форма позволяет добавлять, удалять и изменять начисления и списания баллов.

Редактирование бонусных баллов
70000085

Начисление Списание


Дата операции	18.11.2019 10:50:37	
Дата активации	18.11.2019 10:50:37	
Дата горания	.	
Счетчик баллов	БОНУС	
Сумма операции	1.00	
Текущий остаток	1.00	

Записать Отмена

В случае, если изменяется или удаляется начисление, то система будет осуществлять контроль за тем, чтобы остаток баллов не стал отрицательным. Контроль осуществляется, как за конечным. Так и за промежуточными остатками.

Настройка бонусной системы без счетчиков бонусных баллов.

В случае, если по каким либо причинам использовать счетчики бонусных баллов затруднительно, можно настроить собственный учет начислений и списаний бонусных баллов. Для этого, в схеме РМК необходимо изменить скрипт **Проверка перед записью чека** добавив в него строки, которые будут записывать начисления и списания баллов в систему. Пример такого текста приведен ниже.



```

// Если карта не введена, то никаких начислений, бонусов и скидок нет
IF ( КОЛИЧЕСТВОКАРТ <= 0 ) RETURN true;

НОМЕРКАРТЫ = КАРТЫ[ 0 ];
// В зависимости от суммы начислений рассчитываем процент скидки
ПроцентСкидки = ЗАПРОС( "SELECT CASE WHEN card_type = '1' THEN 1 ELSE 2 END AS proc_ FROM sprmcard WHERE cardn= '" + НОМЕРКАРТЫ + "' );

// При возврате начисляем указанное количество бонусов
IF ( _ОПЕРАЦИЯ == "ВОЗВРАТ" )
{
    ЗАПРОС( "EXEC sp_bonuscharge '" + STDF( НОМЕРКАРТЫ ) + "', 'БОНУС', " + STR( ВСЕГОБОНУСОВ, 16, 2 ) + ", " + ИДОБЪЕКТА );
}
ELSE
{
    ЗАПРОС( "EXEC sp_bonuscharge '" + STDF( НОМЕРКАРТЫ ) + "', 'БОНУС', " + STR( ПроцентСкидки * ( ВСЕГОНАЛ + ВСЕГОБЕЗНАЛ - ВСЕГОСДАЧА ) / 100, 16, 2 ) + ", " + ИДОБЪЕКТА );
    IF ( ROUND( ВСЕГОБОНУСОВ, 2 ) > 0 )
        ЗАПРОС( "EXEC sp_bonusspent '" + STDF( НОМЕРКАРТЫ ) + "', 'БОНУС', " + STR( ВСЕГОБОНУСОВ, 16, 2 ) + ", " + ИДОБЪЕКТА );
}
}
    
```

Для записи начислений рекомендуется использовать стандартную хранимую процедуру ***sp_bonuscharge***, со следующим синтаксисом

`EXEC sp_bonuscharge 'НомерКарты', 'ТипБонуса', Сумма, ИДЧека, 'ДатаОперации', 'ДатаАктивации', 'ДатаСгорания'`

Параметры.

- НомерКарты** – номер карты клиента. Учет баллов ведется в разрезе номеров карт.
- ТипБонуса** – строка, тип бонусных баллов. Учет накоплений и списаний баллов ведется в разрезе типов бонусов.
- Сумма** – сумма начисления, т.к. количество баллов, на которое увеличивается остаток.
- ДатаОперации** – дата проведения операции. Параметр не является обязательным. Если не указан, то датой операции будет являться дата и время текущего момента времени.
- ДатаАктивации** – дата, когда накопление будет активировано. Параметр не является обязательным. Если не указан, то датой активации будет являться дата операции.

6. **ДатаСгорания** – дата, когда накопление будет аннулировано. Параметр не является обязательным. Если не указан, то накопление будет бессрочным.

Для записи списаний так же рекомендуется использовать стандартную хранимую процедуру ***sp_bonusspent***, со следующим синтаксисом

EXEC ***sp_bonusspent*** 'НомерКарты', 'ТипБонуса', Сумма, ИДЧека, 'ДатаОперации'

Параметры.

1. **НомерКарты** – номер карты клиента. Учет баллов ведется в разрезе номеров карт.
2. **ТипБонуса** – строка, тип бонусных баллов. Учет накоплений и списаний баллов ведется в разрезе типов бонусов.
3. **Сумма** – сумма начисления, т.к. количество баллов, на которое увеличится остаток.
4. **ДатаОперации** – дата проведения операции. Параметр не является обязательным. Если не указан, то датой операции будет являться дата и время текущего момента времени.

Процедура ***sp_bonusspent*** добавит запись о списании баллов на сумму не более чем текущий остаток.

Работа с бонусной системой на кассе.

Работа кассира с бонусной системой сводится к вводу карты клиента, получению и анализ информации о начислениях, списаниях и текущем остатке бонусных баллов.

Показатель	Значение
Номер карты	70000085
БОНУС	
Начислено	113.05
Потрачено	30.00
Остаток	83.05
Закрыть	

В момент проведения оплаты, кассир может применить в качестве оплаты накопленные бонусные баллы. Для этого, в окне расчета с покупателем необходимо нажать кнопку **БОНУС**. В верхнем поле **Бонус:** окна расчета с покупателем кассир может проконтролировать текущий остаток накопленных баллов, для того, чтобы сразу информировать об их наличии покупателя.

БЕЗ СКИДОК:		50,00
СКИДКА:	%	0,00
ИТОГО:		50,00
БОНУС:		83,05
НАЛИЧНЫЕ:	X	0,00
БЕЗНАЛ:	X	0,00
БОНУС:	X	0,00
КРЕДИТ:	X	0,00
ОСТАТОК:		50,00
СДАЧА:		0,00
НАЛ.	БЕЗНАЛ.	БОНУС
		КРЕДИТ ПЕЧАТЬ

При нажатии кнопки **БОНУС** будет выведено окно для ввода суммы списания бонусных баллов. Система проконтролирует, чтобы кассир не ввел слишком большую сумму. Так же, в этом окне будет указано, сколько баллов будет начислено по чеку.

Введите количество бонусных баллов для списания
Доступно 50.00. Будет начислено 1.00

Не начислять бонусные баллы, а применить скидку на чек.

7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	C


Отмена
Продолжить

Платёжные и подарочные карты.

Модуль регистрации продаж v.2 имеет встроенные механизмы для работы с платёжными и подарочными картами. Основным элементом настройки такой работы является **Справочник групп карт клиентов** и **Справочник карт клиентов**. Справочники доступны из окна **Айтида Эксперт**.



Справочник групп карт клиентов.



Справочник предназначен для описания правил начисления и списания сумм с баланса платёжных и подарочных карт. Платёжные карты отличаются от подарочных тем, что у подарочной карты можно определить **Номинал**, в пределах которого принимать карту к оплате. **Платёжная карта** является пополняемой и для нее можно указать Кредитный лимит. Таким образом возможна настройка оплаты платёжной картой на сумму превышающую текущий баланс.

В группе карт клиентов можно задать общие для карт свойства.

- Текст для чека;
- Вид карты – дисконтная, подарочная, платёжная;
 - Для дисконтной карты можно указать ставку скидки;
 - Вид и счетчик для выгрузки во внешние фронт системы;
 - Счетчик бонусов.
- Скрипт проверки при вводе карты;
 - Выполнение скрипта производится в момент чтения карты. Если при чтении ШК было определено, что это номер карты клиента, то вызывается данный скрипт, который должен вернуть **Истину**, если карта «правильная» и её необходимо обработать. Так же, скрипт вызывается при выборе карты из справочника и вводе номера в строку ввода. Для подарочной и платёжной карты, скрипт должен определить действие, которое необходимо выполнить с картой - начисление на карту, или активировать подарочную карту (выполнить первое начисление номинала). Или списание суммы с баланса карты в оплату чека. Если необходимо начисление/активация карты, то скрипт должен установить значение переменной **ДОБАВЛЯТЬСТРОКУВЧЕК** в значение **ИСТИНА**. При этом, в чек будет добавлена строка с указанным в переменной **Товар** (внутренний код товара) или **КодТовара** (код в главной базе). Если товар не будет указан, то необходимо указать непустое значение переменной **ТЕКСТДЛЯЧЕКА**, который будет преобразован в свободную продажу, с указанной ценой из переменной **ЦЕНА** и **ЕДИНИЦЕЙИЗМЕРЕНИЯ**. Сумма начисления на баланс карты будет равна сумме, указанной в строке чека. Для списания сумм с баланса необходимо установить значение переменной **ДОБАВЛЯТЬСТРОКУВЧЕК** в значение **ЛОЖЬ** и вернуть из скрипта значение **ИСТИНА**. Дополнительные переменные передаваемые в скрипт.

ДОБАВЛЯТЬСТРОКУВЧЕК	Необходимо установить в Истина , если нужно выполнить начисление на баланс карты.
ЗАПРОСИТЬСУММУ	Если необходимо, чтобы была запрошена сумма пополнения карты, то необходимо установить значение переменной в Истина .
ТОВАР	При начислении баланса на карту можно указать внутренний код товара, который будет присутствовать в чеке под видом предоплаты за товары.
КОДТОВАРА	При начислении баланса на карту можно указать код товара в главной базе, оставив переменную ТОВАР пустой. Это альтернативный вариант указания товара для строки чека.
СУММА	При начислении баланса на карту можно указать сумму начисления, задав значение переменной СУММА . Если указан товар для строки чека, то сумма, равная цене товара может быть взята из него.
МАКСИМАЛЬНАЯСУММА	При запросе суммы начисления можно ограничить ввод максимальной суммы начисления, указав значение переменной МАКСИМАЛЬНАЯСУММА .
МИНИМАЛЬНАЯСУММА	При запросе суммы начисления можно ограничить ввод минимальной суммы начисления, указав значение переменной МИНИМАЛЬНАЯСУММА .
МАКСИМАЛЬНАЯСКИДКА	Для того, чтобы скидки не применялись к добавленной строке чека можно указать значение переменной равным нулю.

ТЕКСТДЛЯЧЕКА	Если не предусмотрено товара для добавления в чек при начислении на карту, то необходимо определить текст для чека, который будет использован в качестве «свободной продажи».
ЕДИНИЦАИЗМЕРЕНИЯ	Код единицы измерения для «свободной продажи».
НОМЕРКАРТЫ	Входящая переменная. Номер обрабатываемой карты.
БАЛАНС	Входящая переменная. Текущий баланс обрабатываемой карты.
НОМИНАЛ	Входящая переменная. Номинал обрабатываемой карты.
КРЕДИТ	Входящая переменная. Кредитное ограничение обрабатываемой карты.
ТИПКАРТЫ	Входящая переменная. 1 – подарочная карта, 2 – платёжная карта.

- Скрипт расчета суммы оплаты – доступен для подарочной и платёжной карты;

- Выполнение скрипта производится несколько раз.

- 1. При подборе карты в чек;
 - 2. Перед формированием чека;
 - 3. При нажатии кнопки «Сертификат» в окне оплаты чека.

Скрипт должен вернуть **Истину**, если рассчитал сумму, которую необходимо списать с баланса карты в оплату чека. Если в чеке несколько карт, то скрипты вызывается последовательно для каждой карты, в порядке подбора карт в чек. Для каждой карты в скрипт передается набор переменных, позволяющий упростить расчет необходимой суммы. Если скрипт вернет сумму превышающую сумму необходимую к оплате, то с баланса карты будет списана меньшая сумма, не превосходящая сумму требуемую к оплате чека. Скрипт не будет вызван, в случае, если сумма к оплате равна нулю. Если скрипт вернет 0, то с баланса карты не будет списываться никакая сумма.

Дополнительные переменные передаваемые в скрипт.

СУММАОПЛАТЕ	Сумма, которую необходимо добавить к текущим оплатам чека, для полного его закрытия. При вызове скрипта для первой карты из списка равна сумме чека к оплате за минусом указанных сумм для наличной, безналичной, оплатой кредитом и бонусами. Для последующих карт данная сумма будет уменьшена на возвращенные значения для предшествующих карт.
НОМЕРКАРТЫ	Номер обрабатываемой карты.
НОМИНАЛ	Номинал обрабатываемой карты..
КРЕДИТ	Кредитное ограничение обрабатываемой карты.
БАЛАНС	Текущий баланс карты, без учета списаний в оплачиваемом чеке.
ТИПКАРТЫ	1 – подарочная карта, 2 – платёжная карта.
ОПЛАТАСЕРТИФИКАТ	Перед вызовом скрипта значение переменной равно нулю. Скрипт должен определить сумму оплаты, которая будет добавлена к типу оплаты Сертификатом .
ОПЛАТАКРЕДИТ	Перед вызовом скрипта значение переменной равно нулю. Скрипт должен определить сумму оплаты, которая будет добавлена к типу оплаты Кредит .

- Срок действия карт с выбранной группой.


Справочник карт клиентов.

В справочнике карт клиентов задаются все виды карт клиентов, которые могут быть обработаны в МРП 2.

Код	Наименование	Номер карты	Клиент	Бонус	Счетчик	Вид карты
0000010672	PCARD-0001	PCARD-0001		0.00Бонус 1%	1	
0000010673	PCARD-0002	PCARD-0002		0.00Бонус 1%	1	
0000010674	PCARD-0003	PCARD-0003		0.00Бонус 1%	1	
0000010675	PCARD-0004	PCARD-0004		0.00Бонус 1%	1	
0000010676	PCARD-0005	PCARD-0005		0.00Бонус 1%	1	
0000010677	PCARD-0006	PCARD-0006		0.00Бонус 1%	1	
0000010678	PCARD-0007	PCARD-0007		0.00Бонус 1%	1	
0000010679	PCARD-0008	PCARD-0008		0.00Бонус 1%	1	
0000010680	PCARD-0009	PCARD-0009		0.00Бонус 1%	1	
0000010681	PCARD-0010	PCARD-0010		0.00Бонус 1%	1	
0000010682	PCARD-0011	PCARD-0011		0.00Бонус 1%	1	
0000010683	PCARD-0012	PCARD-0012		0.00Бонус 1%	1	
0000010684	PCARD-0013	PCARD-0013		0.00Бонус 1%	1	
0000010685	PCARD-0014	PCARD-0014		0.00Бонус 1%	1	
0000010686	PCARD-0015	PCARD-0015		0.00Бонус 1%	1	
0000010687	PCARD-0016	PCARD-0016		0.00Бонус 1%	1	
0000010688	PCARD-0017	PCARD-0017		0.00Бонус 1%	1	
0000010689	PCARD-0018	PCARD-0018		0.00Бонус 1%	1	
0000010690	PCARD-0019	PCARD-0019		0.00Бонус 1%	1	
0000010691	PCARD-0020	PCARD-0020		0.00Бонус 1%	1	

Реквизиты для подарочной или платёжной карты задаются на закладке **Подарочная / платёжная карта**.

В функции генерации дисконтных карт, так же можно выбрать группу карт, для того, чтобы сгенерировать карты нужного типа. Параметры из группы карт будут перенесены в создаваемые карты клиентов.



Применение подарочных и платёжных карт для оплаты чека.

Для применения подарочной или платёжной карты необходимо подобрать карту клиента любым удобным способом:

- Прочитать сканером/ридером карт
- Выбрать из справочника карт
- Ввести номер карты в поле ввода и выполнить клавиатурную функцию подбора карты.

После подбора карты будет выполнен скрипт проверки номера карты из группы карт клиентов. Если скрипт вернет **Истину**, то будет выведено окно с информацией о карте вида:

Показатель	Значение
Номер карты	PCARD-0001
Баланс	100.00
Поступлений	2 000.00
Списаний	1 900.00
Группа карт	Платёжные карты
Владелец	

Закрыть

Если баланс карты нулевой, т.е. оплатить ею ничего нельзя, а кредитного лимита нет, то скрипт должен вернуть указание на добавление строки в чек, для пополнения баланса карты. В случае подарочной карты, сумма пополнения должна быть равна номиналу карты. В случае платёжной карты – кассир должен иметь возможность ввести сумму пополнения. Для этого, скрипт может установить значение переменной **ЗАПРОСИТЬСУММУ** равным **Истина**.

Дальнейшая обработка подарочной и платёжной карт заключается в расчете допустимой суммы, которая может быть принята в оплату чека. Вызов скрипта расчета такой суммы производится при подборе карты и при нажатии кнопки оплаты сертификатом в окне оплаты чека. Так же, если в окне оплаты чека в момент нажатия кнопки **Печать** есть не нулевой остаток **Суммы к оплате**, и в

чек подобраны платёжные или подарочные карты, то так же будет выполнен скрипт расчета, а остаток ***Суммы к оплате*** будет по возможности списан с платёжной/подарочной карты, а не переведен в наличную оплату.


В момент формирования чека будут записаны транзакции начисления и/или списания сумм с баланса карт.

Разливные напитки.


Функционал предназначен для автоматизации процесса продажи разливных напитков (маркированных и не маркированных) с предварительным розливом в фасованную тару или без предварительного розлива. Для маркированных напитков предусмотрены функции отправки данных в государственные информационные системы ЕГАИС и МТ.

 Функционал доступен только в модуле регистрации продаж версии 2.

Настройка работы с разливными напитками начинается с заполнения карточки товара такого напитка. Помимо общих стандартных реквизитов необходимыми к заполнению являются:




Основная единица измерения должна быть единице измерения объема, например литр. Для алкогольной продукции, учитываемой в ЕГАИС как разливная продукция в поле Объем необходимо указать значение 1 литр. В поле GTIN необходимо задать верный GTIN продукции.



Для маркированных напитков необходимо указать группу маркировки. Признак «**Продажа в розлив**» укажет системе, что продукция может быть разлита в отдельные тару (бутылку, стакан и т.п.) и продана отдельными полученными частями. Признак **Маркированный товар** укажет на необходимость чтения кода маркировки при установке кега на кран, а при продаже фасованной тары активирует механизм автоматического подбора кода маркировки в чек продажи или возврата продукции.


Для упрощения процесса розлива и продажи напитков в типовой таре, рекомендуется в карточке товара задать дополнительные единицы измерения, соответствующие такой таре. Наличие ШК позволит формировать и печатать этикетки в момент розлива в тару.




Дополнительные единицы можно определить в группе ресурсов, тогда, при выборе группы в создаваемой карточке товара единицы будут автоматически добавлены в новую карточку товара.

Настройка схемы РМК для работы с разливными напитками.

Для активации функционала работы с розливом продукции, в схеме РМК необходимо разрешить данную операцию либо для кассира, либо для администратора.



На закладке «ЕГАИС и скрипты» можно задать скрипт, который будет выполнять дополнительные проверки, при осуществлении операций розлива.




В скрипт будут передаваться следующие параметры.

Параметр	Возможные значения
МЕСТОВЫЗОВА	При создании группы кранов - ГРУППА; При создании нового крана - КРАН; При установке на кран - УСТАНОВКА НА КРАН; При снятии с крана - СНЯТИЕ С КРАНА; При розливе в тару - ТАРА; При отправке документа в МТ - МТОТПРАВКА
ИД	Идентификатор созданного объекта (группы, крана, кега, тары). Для отправки в МТ – идентификатор документа Выбытие КМ модуля Маркировка.

Если скрипт реализован, то должен вернуть логическое значение Истина, если разрешена операция. Иначе Ложь. Если скрипт вернет Ложь, то операция будет отменена, а созданные объекты (в том числе документы **Вскрытие тары** и **Выбытие КМ**) удалены.

Если в схеме PMK указать признак "**Формировать и отправлять в ЕГАИС документы Вскрытие тары**", то чеки с маркованным крепким алкоголем и типом "**Прочее/Вскрытие тары**" будут формировать документы **Вскрытие тары** в модуле ЕГАИС и отправлять их в ЕГАИС.

Схема работы с маркованными разливными пивными напитками подразумевает необходимость отправки данные в **ГИС МТ**. Поэтому, перед началом работы необходимо произвести настройку модуля **Маркировка** для работы организации с товарной группой **Пиво и пивные напитки**. В случае использования распределенной базы настроенное описание будет передано в кассовые узлы автоматически. Поэтому, в кассовых узлах нет необходимости осуществлять отдельную настройку Предприятий.



В поле **Группа маркировки** необходимо выбрать значение **Пиво и напитки**. Необходимо заполнить поля **Организация** и **Склад**. Остальные поля заполняются согласно документации на модуль **Маркировка**.

Форма Управление кранами.

Перед началом работы с разливными напитками в МРП v.2 необходимо произвести настройку "Управление кранами". Доступ к форме производится из раздела **Сервис/Управление кранами**.



При нажатии кнопки будет открыта форма управления кранами. В ней необходимо добавить группы кранов и для каждой группы заполнить список кранов. Доступ к управлению группами и кранами имеют сотрудники с правами администратора.

Форма Управление кранами, отображающая список кранов и их параметры:

Кран	Дата и время установки	Маркировка	Напиток	Годен до	Объем кега	Статус	Комментарий	Автор	Н
Пиво жигуле...	<нет>		Пиво жигулевско...		0,00	<кег не устан...		<нет>	<input type="checkbox"/>
Пиво балтика...	<нет>		Пиво балтика 7 40 л		0,00	<кег не устан...		<нет>	<input type="checkbox"/>

Нижняя панель формы включает:

- Группа кранов: Основные
- Кнопки для добавления (+), редактирования (пencil) и удаления (trash)
- Параметр: Отображать скрытые краны (включено)
- Кнопка Закрыть

Группы кранов объединяют в себе краны, которыми управляет один сотрудник. Например, в магазине может несколько отделов с разливными напитками. Для каждого отдела рекомендуется создать свою группу кранов. Так же, в группе задаются параметры, необходимые для формирования документов, которые будут переданы в **ГИС МТ и ЕГАИС**.

Нажатие на кнопку **Добавить группу кранов** выведет окно для добавления группы

нет	При добавлении	7.10 -	0.00
	Название группы	Укажите название группы кранов	
	Организация	<не выбрана>	
	Склад	<не выбран>	
	УТМ	<не выбран>	
		Отмена	Запись

Название группы может быть произвольным до 250 символов. Организация и Склад будут реквизитами создаваемых документов **Вскрытие тары** и **Выбытие КМ**. В поле УТМ можно выбрать **УТМ**, в который будут автоматически отправляться созданные документы вскрытия тары. Если **УТМ** не выбран, то документ **ВТ** будет создан, но не будет отправлен в **ЕГАИС**.


Для документа **Выбытие КМ** предприятие в модуле **Маркировка** определяется по выбранной **Организации**. Список организация для выбора содержит не все организации из справочника, а только те, для которых есть настройки в модуле **Маркировка** с группой **Пиво и напитки**.

Предприятие должно быть настроено на работу с товарной группой **Пиво и напитки**. ГИС МТ требует подписывать отправляемые в неё документы КЭП. Наличие КЭП на рабочем месте кассира не всегда возможно. Поэтому, функционал позволяет реализовать две схемы работы с документами **Выбытие КМ**.

1. Основная рекомендуемая схема. Предполагается отсутствие КЭП на рабочем месте кассира. В этом случае документ **Выбытие КМ**, создаваемый в модуле **Маркировка**, должен отправляться ответственным сотрудником имеющий необходимые полномочия и КЭП. В случае распределенной базы, такой документ будет передан в центральный офис для последующей отправки. Отправка может быть осуществлена вручную либо специальным заданием для планировщика Айтиды.
2. Возможная схема работы. Если на рабочем месте кассира есть КЭП для отправки документов в ГИС МТ, то документ может быть отправлен в непосредственно в момент его создания.

Кнопка **Изменить описание группы кранов** позволяет внести изменения во все поля группы.

При удалении группы, все краны из группы будут перемещены в первую по порядку группу. В списке всегда должна быть хотя бы одна группа. Если в списке всего одна группа, то её нельзя будет удалить.



Добавление нового крана.

При нажатии кнопки **Добавить кран** будет предложено ввести описание нового крана.

Описание крана	
Группа кранов	Основные
Наименование	Укажите название крана
Продукция	<не выбрана>
Типовой объем	<input type="button"/> 0.000 <input type="button"/> <input type="button"/> + <input type="button"/> Мин. остаток. <input type="button"/> 0.000 <input type="button"/> <input type="button"/>
Комментарий	Можете ввести комментарий
<input type="checkbox"/> Спрятать неиспользуемый кран. Кег не установлен	
<input type="button"/> Отмена <input style="background-color: green; color: white; font-weight: bold; border: none; padding: 0 5px 0 5px; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 100px; height: 25px; vertical-align: middle; margin-left: 10px;" type="button"/> Запись	

В поле **"Группа кранов"** можно выбрать группу, к которой будет принадлежать кран. По умолчанию, будет выбрана текущая группа из формы **Управление кранами**.

В **Наименовании** нужно ввести понятное для сотрудников наименование крана.

В поле **Продукция** можно выбрать товар с признаком **Разливная продукция**. Если товар выбран, то при установке кега на кран будет производиться проверка прочитанного кода маркировки. Это может уменьшить количество ошибок сотрудников.

В поле **Типовой объем** укажите стандартный для разливного напитка объем кега. Это значение будет значением по умолчанию при установке кега на кран.


Значение в поле **Мин. остаток** определит объем напитка необходимый для промывки системы кранов и не позволит списать с кега лишний объем.

Поле **Комментарий** может содержать произвольный комментарий.

Если кран в какой-то момент вышел из использования, но на нем уже были ранее установлены кеги, то удалить его не получится. Такой кран можно убрать из списка, установив признак **"Спрятать неиспользуемый кран"**.

Редактирование описания крана.


При нажатии кнопки Изменить описание крана будет выведено окно с текущим описанием крана с возможностью изменить это описание. Все вышеописанные поля доступны для редактирования. Если в момент изменений на кране установлен кег, то в нижней части формы будет информация об этом кеге. Нажатие правой кнопки мыши на любом поле описания кега скопирует текст поля в буфер обмена.



Нажатие правой кнопки мыши на подзаголовке Установленный кег скопирует все поля в формате json в буфер обмена.


Удаление крана.

Если кран был добавлен по ошибке и на него не было установлено ни одного кега, то такой кран можно удалить кнопкой Удалить кран. Если с краном проводились операции, то кран удалить нельзя. Его можно спрятать из списка.



Установка кега на кран.

Перед установкой кега необходимо убедиться, что кран свободен от кега. Иначе, будет выведено сообщение, и операция будет прервана.



Если кега на кране нет, то будет предложено заполнить параметры нового кега. Код маркировки может быть прочитан сканером, либо скопирован в поле Маркировка. В поле Срок годности

необходимо указать срок, не превосходящий указанного на кеге. В тоже время, продажа с датой, превышающей указанную, будет считаться незаконной.

721
нет

Установка на кран

Кран Пиво балтика 7 40 л

Продукция 23104 Пиво балтика 7 40 л

Маркировка прочтайте сканером или введите маркировку

Объем 40.000

Срок годности нет даты


Комментарий можете ввести комментарий

Отмена Запись

При чтении КМ будет произведена проверка соответствия **GTIN** из кода маркировки и поля **GTIN** из карточки товара, выбранной в поле **Продукция**. Если значения не совпадут, то КМ не будет считаться правильным и установка на кран не будет произведена. Если поле **Маркировка** недоступно для изменений, то это означает, что в карточке товара не установлен признак **Маркированный товар** и не выбрана **Группа маркировки**.

В момент записи операции **Установка на кран** для маркированной продукции будут выполнены следующие дополнительные операции.


1. Будет проверена правильность заполнения полей. Срок годности должен быть в будущем, КМ должен соответствовать товару.
2. Будет проверено, не устанавливался ли этот кег ранее. В случае, если кег с таким КМ уже был установлен ранее, операция будет прервана и выведено соответствующее сообщение.



3. В модуле **Маркировка** будет создан документ **Выбытие КМ**.
4. В модуле **ЕГАИС** будет создан документ **Вскрытие тары**.
5. Если в группе кранов указан код УТМ, то будет выполнена отправка ВТ в ЕГАИС.
6. Если УТМ не был указан и документ ВТ не был отправлен в ЕГАИС, то такой документ будет передан в базу центрального офиса для отправки оттуда в ЕГАИС.
7. Документ Выбытие КМ всегда передается в базу центрального офиса для отправки в ГИС МТ.

Снятие кега с крана.

После того, как весь объем кега был разлит в тару, кег необходимо снять с крана. Для этого необходимо выбрать строку с краном и нажать на кнопку **Снять кег с крана**.



Жировка	Напиток	Годен до	Объем кега	Статус	Коммент
Снятие с крана					
нет					
721					
Списание остатка в количестве 40					
	можете ввести комментарий к операции				
Установленный кег					
Маркировка	0104600721023645215!PHyQ..938rph				
Продукция	23104 Пиво балтика 7 40 л				
Объем / остаток	40.000 / 40.000				
Срок годности	24.12.2023				
Автор	КРУТИКОВ А.С.				

Если на момент снятия с крана в кеге остался не проданный/разлитый напиток, то его можно будет списать.

⚠ Списанный объем нельзя будет продать. Поэтому, списывать нужно только не подлежащий продаже остаток напитка. Например, из-за истекшего срока годности.

В поле комментарий можно указать причину списания остатка. В случае, если остаток не был списан, то до истечения срока его годности он будет участвовать в продаже как свободный объем. Списания предварительно расфасованной тары и свободных объемов с кега производится в порядке сроков годности. При продаже на кассе определенного объема напитка система будет сначала искать расфасованную тару с таким напитком и таким же объемом (с точностью до трех знаков после запятой). В случае отсутствия готовой тары, будет списан свободный объем кега..

Поэтому, если кег снят с крана, но остаток не списан, то этот остаток будет продан на кассе в порядке своей очереди.

Предварительный разлив в фасованную тару.

Для оперативного отслеживания остатка напитка в кеге и более быстрой продажи на кассе, а особенно в случаях, когда разлив производится "с запасом", можно воспользоваться функционалом разлива в тару. Для этого необходимо выделить строку с нужным напитком (краном) и нажать кнопку "**Разлить напиток в тару**".

Кран	Дата и время установки	Маркировка	Напиток	Годен до	Объем кега	Статус	Комментарий	Автор	H
Пиво жигуле...	<нет>		Пиво жигулевско...		0,00	<кег не устан...			
Пиво балтика...	15.12.2023	010460072102364...	Пиво балтика 7 40 л	24.12.2023	40,00	Установлен		КРУТИКОВ А.С.	

В окне розлива необходимо выбрать объем и указать количество получившихся единиц тары. Список объемов формируется из данных карточки товара. Из раздела дополнительные единицы измерения.

Единица	Количество	Цена	Штрих-код
Стакан большой	0.5000000	2.0000000	2704078103967
Стакан малый	0.3333333	3.0000003	2704078103967
ПЭТ 1,5 л	1.5000000	0.66666667	2704078115960

Последним пунктом добавляется основная единица измерения с коэффициентом 1. Для тары, т.е. если выбрана единица измерения, не являющаяся базовой единицей для продукции, то ввод количества производится в целых штуках единицы объема. Для базовой единицы, обычно литра, ввод производится с точностью до трех знаков после запятой. При этом, для тары будет создано указанное количество отдельных единиц тары, которые можно будет продать поштучно. Для базовой единицы, будет создан один контейнер указанного объема, который так же может быть продан только целиком.


В момент записи система проверит доступный остаток на кране. Если остатка достаточно, что сформированная тара будет записана и доступна к продаже.

- ⚠ Сформированная тара, в отличии от кега, может быть продана только целиком. При продаже сначала будет подбираться наиболее подходящая готовая тара. В случае её отсутствия объем будет списан с кега.
- ⚠ Объем с кега списывается в момент розлива. При продаже готовой тары повторного списания объема с кега не производится.

В случае необходимости предусмотрена процедура печати этикетки. Этикетка может облегчить продажу на кассе, т.к. обычно содержит ШК продукции и её единицу измерения (объем бутылки). На этикетке не нужно распечатывать код маркировки, т.к. актуальный код маркировки будет определен в момент записи чека продажи этой тары. В справочнике отчетных форм предусмотрен типовой шаблон "Этикетка – маркировка (розлив пива в тару)". Его можно использовать без изменений, либо на его базе может быть сделана этикетка, адаптированная под нужды клиента.

Удалении фасованной тары.

В случае ошибочного розлива продукции в тару, её можно удалить. При нажатии кнопки "Удалить тару" будет выведен список доступных для удаления элементов в порядке их формирования – от более поздних к более ранним. В списке будут только те элементы, которые можно удалить, т.е. для фасованной тары – не проданная тара, для кегов – кеги, по которым не было движения.




Продажа разливных напитков.

На кассе могут быть проданы как предварительно расфасованные напитки, так и без предварительной фасовки. Если продукция была предварительно расфасована и на тару была наклеена этикетка, то это упростит подбор товара на кассе и ускорит продажу. Если предварительно не было фасовки, то кассир может подобрать продукцию любым предусмотренным в ПО способом.


⚠️ Обратите внимание. Формат отправки данных в ОФД о частичном списании при продаже пивных напитков для предприятий общественного питания отличается от аналогичного для розничной продажи в магазине. Айтида поддерживает оба варианта формата отправки. Для предприятий общественного питания необходимо в справочнике констант системы необходимо для константы _РЕЖИМВЫБЫТИЯКМКЕГЧЕРЕЗККТ установить строковое значение horeca.

При подборе разливной продукции в чек будет предложено выбрать продаваемый объем. Выбор предоставляется из списка дополнительных единиц измерения карточки товара. Если в дополнительных единицах добавлена только один вариант продаваемого объема, то выбор этого объема осуществляется автоматически, без отображения на экране.



При выборе предопределенного объема тары будет считаться, что продается штучный товар указанного объема, т.е. в строке чека необходимо будет указывать целые значения продаваемого количества. В итоговом чеке и при списании будет произведен пересчет из выбранного объема тары в реально проданный объем продукции исходя из коэффициента в карточке товара. В случае выбора базовой единицы измерения, будет считаться, что продается свободный объем и в количестве нужно будет указать именно продаваемый объем, возможно дробный с точностью до трех знаков после запятой, напитка в учетных единицах измерения.


Если кассир ошибся с выбором продаваемой тары, то он может изменить выбор щелкнув на строке чека и выбрав пункт контекстного меню **Выбрать единицу**. Для кассира должно быть разрешено контекстное меню в схеме РМК



В момент подбора товара в чек и / или изменения количества товара в строке чека производится проверка наличия необходимого объема напитка. В случае успешной проверки, в строке товара

$1 \text{ Полтора литра} * 255.00 = 255.00$

будет выведен зеленый маркер . Если проверка не пройдена, то будет выведено сообщение о нехватке объема к продаже,



$1 \text{ Полтора литра} * 225.00 = 225.00$

а в строке будет выведен красный маркер .

⚠️ Обратите внимание. Продукция с истекшим сроком годности не входит в наличный объем, доступный для продажи, поэтому, даже если на кране будет установлен кег, но срок его годности истечет, то к продаже его объем допущен не будет.

Данные маркеры являются только информацией для кассира о последней проверке наличия. В момент закрытия чека для всех строк будет произведено определение кода маркировки и анализ возможности списания объема. Поэтому, в случае красного маркера есть возможность до закрытия чека установить кег на кран и добавить необходимый объем к продаже. В случае зеленого маркера, существует вероятность, что к моменту закрытия чека объем будет продан на другой кассе и его не хватит к продаже в текущем чеке.

Отправка документов в ГИС.

Стандартная схема работы предусматривает отправку документов **Вскрытие тары** непосредственно с рабочего места кассира в момент установки кега на кран. Для этого, в локальной сети торговой точки должен быть доступен **УТМ ЕГАИС** и настроен модуль **ЕГАИС** для отправки данных. В случае, если по каким-то причинам на торговой точке нет **УТМ**, то возможен вариант отправки документов **Вскрытие тары** в центральный офис посредством стандартного

обмена данными между узлами обмена. К обмену принимаются не отправленные в течение двух минут после создания документы Вскрытия тары.

⚠️ Обратите внимание. Для отправки вскрытия тары необходимо определение Справок Б для вскрываемого пива. Поэтому, в базе данных должны быть документы поступления пива из ЕГАИС. Если таких документов нет в базе торговой точки, то документы вскрытия тары должны отправляться в центральный офис и уже оттуда в ЕГАИС.

Для отправки документов **Выбытие КМ** в ГИС МТ требуется использование КЭП. Обычно, в торговых точках нет экземпляров КЭП. Поэтому, все документы передаются в базу центрального офиса для отправки в ГИС МТ через модуль **Маркировка**.

Распределенная база данных.

Естественным требованием к работе кассового программного обеспечения является его работа в территориально удаленных друг от друга и от центрального офиса местах. При этом необходимо обеспечить стабильную работу как при наличии каналов связи между РМК и центральной базой данных, так без таковых. Для реализации этого требования в ПП Айтида предусмотрен вариант работы с распределенной базой данных.

Термин распределенная база означает, что в одном месте, в так называемом центре, установлена и работает основная учетная система с базой данных, содержащей всю информацию из работающей системы. На удаленных компьютерах РМК установлена база данных, которая позволяет осуществлять продажи локально без необходимости постоянного прямого подключения к центральной базе данных. В такой локальной базе храниться информация необходимая для осуществления продаж. Эта информация является точной копией данных в центре, но не полной, а только в необходимой части для осуществления работы РМК.

В зависимости от имеющихся ресурсов производится обмен данными между такой базой и базой центра. В процессе обмена данными из центра поступает обновленная информация о товарах, ценах, остатках, оборотах по дисконтным картам, настройки и т.п. В обратную сторону передаются накопленные продажи в виде чеков и кассовых транзакций.


Обмен может осуществляться как в ручном так и в автоматическом режиме. Все зависит от конкретных условий и наличия связи между РМК и центром.

В случае наличия (квази)устойчивого канала связи можно настроить полностью автоматический обмен данными, при котором с заданной периодичностью будет осуществляться прямая связь РМК и центра.

В случае отсутствия такого канала связи, например и у РМК и центра связь только сеансовая, можно использовать обмен файлами через электронную почту/FTP серверы.


В случае отсутствия возможности связи на одном из узлов обмена возможен ручной обмен файлами.

Для настройки распределенной сети используется справочник **Узлов обмена**. Данный справочник нужно добавить в меню, используя команду DO sprexchangenodes.



Под узлом обмена понимается не конечное рабочее место кассира, а место расположения узла распределенной базы данных, к которой могут быть подключены несколько рабочих мест кассиров.

Например, это может выглядеть так.



В справочник узлов обмена добавляют все узлы, между которыми предполагается обмен данными.

Узел обмена.

Карточка узла обмена данными

Код: 0000000001 Доп. код:

Наименование: Центр

Тип узла: Центр Кассовый узел Промежуточный узел
 Только принимать данные Объекты для передачи

Адрес сервера для online обмена

IP адрес: 192.168.1.101 Порт: 9501

Отправка данных

Способ доставки:

E-Mail адрес:

Тема сообщения:

Дата: .. Изменить дату

Получение данных

Способ доставки:

Дата: .. Изменить дату


Каталог для обмена файлами с данными

Папка с файлами:

Кроме названия, для узла обмена определяются следующие параметры.

- **Тип узла** – позволяет указать, чем является узел центром, кассовым узлом или промежуточным узлом.
 - **Центр** – это узел в котором ведется учет, создаются товары, назначаются цены и производятся настройки. Из центра все эти данные передаются в кассовые узлы и промежуточные узлы. Обратно получаются чеки и кассовые транзакции, которые приходят из кассовых и промежуточных узлов.
 - **Кассовый узел** – узел, в котором осуществляются продажи. Из центра и из промежуточных узлов принимаются данные о товарах, настройках, ценах. Обратно отправляются чеки и кассовые транзакции.
 - **Промежуточный узел** – служит для транзита данных между центром и кассовым узлом. Может представлять из себя, например, облачное хранилище. Из центра получает данные о товарах, ценах, настройках. Передает эти данные в кассовые узлы. Обратно получает и передает чеки и кассовые транзакции.
- **Адрес сервера для online обмена** – ip адрес и номер порта для прямого обмена данными между узлами. При наличии непустых значений будут осуществляться попытки прямого доступа по указанным реквизитам. Схема прямого обмена предполагает, что инициатором обмена является кассовый узел, в котором с заданной периодичностью служба инициирует соединение с центральным или промежуточным сервером и передает сформированные файлы с данными. В этом же соединении кассовый узел получает файлы с данными из центра. Такая схема выбрана в качестве стандартной потому, потому что чаще всего у кассового узла нет статического IP адреса и из центра у нему нельзя подключиться. Поэтому, IP адрес и порт, может быть указан только для центра и для промежуточного узла.

Пример.



Для такой схемы создаются карточки узлов обмена, как на следующих рисунках.

Справочник узлов обмена (УПР учет)

Код	Наименование
0000000003	Магазин № 2
0000000004	Магазин № 3
0000000005	Магазин № 4
0000000001	Центр
0000000002	Центральный магазин

Карточка узла обмена данными

Код: 0000000001 Доп. код: _____

Наименование: Центр

Тип узла: Центр Кассовый узел Промежуточный узел

Только принимать данные Объекты для передачи

Адрес сервера для online обмена

IP адрес: 192.168.1.101 Порт: 9501

Отправка данных

Способ доставки: _____

E-Mail адрес: _____

Тема сообщения: _____

Дата: .. Изменить дату

Получение данных

Способ доставки: _____

Дата: .. Изменить дату

Каталог для обмена файлами с данными

Папка с файлами: _____

Центральный офис содержит адрес для прямого обмена.

Код 0000000002 Доп. код

Наименование Касса

Тип узла Центр Кассовый узел Промежуточный узел
 Только принимать данные

Адрес сервера для online обмена

IP адрес Порт 0

Отправка данных

Способ доставки

E-Mail адрес

Тема сообщения

Дата 10.11.2021 12:04:29

Получение данных

Способ доставки

Дата 10.11.2021 12:04:52

Каталог для обмена файлами с данными

Папка с файлами

Кассовые узлы не содержат адреса.

- **Объекты для передачи** – вызывает окно для настройки объектов, которые необходимо передавать на кассу и получать из кассы.

Объекты для обмена данными

Выгружать в кассу

Комплектацию и модификаторы Клиентов владельцев карт Точки зрения
 Характеристики товаров Дисконтные и платежные карты Отчетные и печатные формы
 Остатки товаров Схемы и объекты скидок Пользователей
 Цены товаров Оборудование и профили

Выгружать из кассы

Кассовые чеки Обороты по дисконтным и платежным картам
 Кассовые транзакции История действий кассира

По умолчанию передаются и принимаются все допустимые объекты. При необходимости уменьшить объем передаваемых данных, можно с некоторых объектов снять признаки. Например, если не нужно на кассе отслеживать остатки товаров, то можно не передавать туда остатки. Если нет необходимости в кассовых транзакциях, или самих чеках, то можно их не получать из кассового узла. Настройка доступна для кассовых и промежуточных узлов. При отправке данных из центра в кассовый узел используются данные из карточки узла получателя (кассы). При отправке данных из кассового узла в центр используются данные узла кассы. Таким образом, для каждого узла может быть настроен свой список объектов для обмена.

- **Отправка данных** – раздел позволяет задать способ доставки для автоматической передачи файлов с данными узлу обмена. Если будут заданы E-mail адрес и/или тема сообщения, то эти значения будут использованы вместо тех, которые заданы в способе доставки.
- **Дата отправки данных** – позволяет вручную изменить дату отправки данных в узел обмена. Изменение даты позволит повторно отправить данные, в случае утери из узла обмена. Если будет указана пустая дата, то при ближайшем обмене будет сформирован

файл со всеми данными. Это означает, что при приеме такого файла перед загрузкой имеющиеся справочники (в РМК) будут очищены и заменены пришедшими данными. Первоначальная выгрузка из центра производится именно в таком виде.


- **Получение данных** – позволяет указать способ доставки, который будет выполняться перед загрузкой данных.
- **Дата получения данных** – позволяет изменить дату получения данных. Данные принимаются только в том случае, если дата приема данных раньше, чем дата принимаемых данных. Поэтому, для повторного приема данных необходимо отодвинуть эту дату в прошлое, на необходимо количество времени.
- **Каталог для обмена файлами с данными** – необходимо указать доступный каталог, в который будут записывать формируемые и промежуточные файлы.
- **Признак Только принимать данные** – укажет системе, что не нужно отправлять данные никому.

Служба обмена данными.


Непосредственно формированием (загрузкой, выгрузкой и доставкой) данных занимается служба Айтиды. Настройка производится в программе ISConfig.exe.

На первой закладке необходимо последовательно заполнить следующие поля.

- **Имя исполняемого файла службы** – необходимо выбрать файл IDMService.exe.
- **Имя службы** – если на компьютере запускается несколько экземпляров службы для разных целей, то необходимо задать имя для службы.
- **Имя файла журнала сообщений и ошибок** – желательно задать имя файла, в который будет записывать журнал сообщений и ошибок. Журнал будет автоматически архивироваться при достижении размера 10 Мб.
- **Параметры подключения к серверу** – необходимо выбрать SQL сервер с рабочей базой данных Айтиды и указать параметры для подключения к нему.



На закладке **Прочее** необходимо заполнить параметры обмена.



- **Порт сервера обмена** – номер свободного порта на компьютере. Например, 9501. Если номер порта не указан, то сервер, принимающий подключения от других узлов, не будет запущен. Для кассовых узлов такой сервер не нужно запускать. Кассовые узлы сами связываются с центральным узлом. Поэтому, в кассовых узлах это поле необходимо оставить пустым или указать значение 0.
- **Интервал обмена с центром** – задается интервал, по истечении которого служба кассового или промежуточного узла будет пытаться связаться с “вышестоящими” узлами. Для кассового узла вышестоящий узел – это промежуточный либо центральный узел. Для промежуточного узла – центральный узел.
- **Интервал доставки данных** – задается интервал получения данных способами доставки. Доставка осуществляется способом, указанным в карточке текущего узла обмена.
- **Код узла обмена** – код карточки узла обмена, к которому принадлежит текущий узел.
- **Папка для файлов** – путь к папке, из которой будут браться файлы для обработки. В эту папку необходимо положить файл с начальными данными, при формировании нового кассового узла.
- **Удалять обработанные файлы** – установка признака укажет службе на необходимость удалять обработанные файлы. Иначе, обработанные файлы будут переименованы, но сохранены. Сохранять файлы имеет смысл на начальном этапе запуска для контроля процесса обмена. Потом их лучше удалять, чтобы не занимали место.


После заполнения всех параметров необходимо нажать кнопку **Сохранить**. На закладке **Служба и подключения** нажать кнопки **Установить службу** и **Запустить службу**. Служба обмена начнет свою работу.

Порядок формирования ДКС в базе центра.

При работе с распределенной базой данных документы кассовой смены должны формироваться не в базе кассового узла, а в базе центрального офиса. Все необходимые для этого данные в базе центра будут сразу после завершения обмена данными с кассовым узлом.

Стандартным вариантом автоматизации процесса формирования ДКС в базе центра является настройка задания для планировщика «**Загрузка данных из РМК**».

Задание необходимо настроить на запуск, когда заведомо должны завершиться процессы получения итоговых данных из кассовых узлов. Например, так



При необходимости обеспечить ручную загрузку данных можно добавить кнопку в панель управления пользователя. Текст исполняемого скрипта можно взять из задания «**Загрузка данных из РМК**».

```

1 | ЗАПРОС( "SET DATEFORMAT DMY" );
2 | ДОБАВИТЬКОНТЕКСТ( "SELECT DISTINCT code, rmk FROM specrmkschem WHERE rmk <> ''", "СписокРМК" );
3 | WHILE ( !КОНЕЦКОНТЕКСТА( "СписокРМК" ) )
4 | {
5 |   Сервис.РМКСоздатьДокументы( СписокРМК.	code, СписокРМК.rmk );
6 |   ПРОПУСТИТЬ( 1, "СписокРМК" );
7 | }
8 |
9 | УДАЛИТЬКОНТЕКСТ( "СписокРМК" );

```

```

ЗАПРОС( "SET DATEFORMAT DMY" );
ДОБАВИТЬКОНТЕКСТ( "SELECT DISTINCT code, rmk FROM specrmkschem WHERE rmk <> '', "СписокPMK" );
WHILE ( !КОНЕЦКОНТЕКСТА( "СписокPMK" ) )
{
    Сервис.РМКСоздатьДокументы( СписокPMK.code, СписокPMK.rmk );
    ПРОПУСТИТЬ( 1, "СписокPMK" );
}
УДАЛИТЬКОНТЕКСТ( "СписокPMK" );

```

Порядок формирования базы данных нового кассового узла.

Для формирования базы данных нового кассового узла необходимо выполнить следующие шаги.


1. В центре при запущенной службе обмена добавить новую карточку узла обмена и заполнить её поля.
2. Дождаться интервала заданного в параметре службы **Интервал обмена с центром**. С этим же интервалом служба в центре сформирует данные для нового узла обмена. Так как в новой карточке поле **Дата последней выгрузки** будет пустое, то служба сформирует первый полный файл со всеми данными. Файл будет называться:
[КодУзлаЦентра]_[КодКассовогоУзла]_[ДатаИВремя].dex
3. В кассовом узле развернуть чистую базу из дистрибутива.
4. Настроить службу обмена согласно описанию выше.
5. В каталог, указанный в настройках службы положить файл, сформированный в центре.
6. Через указанное время служба начнет загрузку файла. Как только файл будет переименован или удален, это будет означать, что данные загружены и можно запускать МРП 2.

Мониторинг РМК.

В состав программного продукта Айтида входит программа icmm.exe – Мониторинг РМК. Эта программа позволяет в режиме реального времени отслеживать работу РМК:


1. Состояние – работает или нет;
2. Продажи – сумму/средний чек за период;
3. Оперативные данные по проданным товарам.

Запуск программы осуществляется со стандартными параметрами указания SQL сервера и базы данных, либо без параметров. При первом запуске без параметров будут запрошены данные для подключения к SQL серверу.




Для дальнейшей работы необходимо заполнить данные для авторизации на SQL сервере и указать имя базы данных. Введенные параметры будут сохранены. Если включить переключатель **“Сохранить параметры подключения”**, то в будущем окно авторизации не будет выводиться, а подключение будет производиться сразу. Иначе, каждый раз будет предложено ввести пароль. Остальные параметры будут сохранены в любом случае.

После успешной авторизации будет открыто главное окно программы.



В верхней части окна можно выбрать период, за который отображаются данные и выполнить настройки программы.



В настройках можно выбрать масштаб отображения информации, размер шрифта с оперативной сводке о продажах и интервалы обновления данных. Параметр **Интервал неактивности** задает время, по прошествии которого PMK будет считаться выключенным, если от него были получены данные. Интервалы задаются в миллисекундах.

В средней части окна выводятся схемы PMK и PMK, входящие в схему. В виджите итогов по схеме выводятся суммарные показатели о всем ИМК входящим в схему. Схема может быть свернута или развернута.

Цветовые индикаторы означают:


1. Серый – PMK выключен;
2. Зеленый – PMK работает в нормальном режиме;

3. Красный – произошла ошибка обмена данными.
4. Оранжевый – только для итогов по схеме – означает что в схеме есть РМК с разными статусами.

В левой части виджетов выводится дополнительная информация.

1. Название РМК из схемы;
2. Версия базы данных; Если версия отличается от версии рабочей базы данных, то текст выводится красным цветом;
3. Дата и время последнего обмена данными с РМК. Для локальных РМК – дата и время последнего чека;
4. В случае наличия ошибок обмена сообщение об ошибке.

В правой верхней части каждого виджета РМК есть кнопка для открытия оперативной сводки о продажах




В при её нажатии виджет будет развернут и в него будет добавлен список с продажами товаров за выбранный период.

Наименование	Код	Остаток	Продано	Цена	Сумма продажи	Себестоимость	Наценка	% наценки
<свободная продажа>		0	1	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 %
Плётенка с маком	11	10 шт	1 шт	50,00 ₽	50,00 ₽	45,00 ₽	5,00 ₽	0,11 %
Молоко 1 литр	16	12 шт	2 шт	125,00 ₽	250,00 ₽	158,00 ₽	92,00 ₽	0,58 %
Товар1 штучный	25017	-11 шт	246 шт	1,80 ₽	442,80 ₽	0,00 ₽	442,80 ₽	0,00 %
Товар10 весовой	25164	0 кг	2 кг	3,00 ₽	6,00 ₽	0,00 ₽	6,00 ₽	0,00 %
Кукла в ассортименте	25167	-1 кг	5 кг	1 684,00 ₽	8 420,00 ₽	0,00 ₽	8 420,00 ₽	0,00 %
Товар13 весовой	25168	12 кг	3 кг	29 86 ₽	89,58 ₽	0,00 ₽	89,58 ₽	0,00 %

При разворачивании сводки для итогового виджета схемы РМК в списке будут продажи по всем РМК из схемы.

В нижней части окна монитора РМК расположена таблица с информацией о продажах и график, отражающий процесс продаж по выбранным РМК/схемам.

На графике две кривые. Желтая – общие продажи, Зеленая – в том числе за наличный расчет.



Приложения.

Таблица 1. Допустимые клавиатурные функции.

Код	Функция	Комментарий	Клавиша по умолчанию	Назначение параметра
016	Ввести дисконтную карту	Читает номер дисконтной карты из строки ввода, ищет карту с таким номером в базе и обрабатывает её.		Параметр может быть номером карты. Тогда его указание укажет на то, что не нужно выбирать карту, а использовать указанную
011	Выбор операции	Последовательно меняет операцию чека среди списка разрешенных операций. Если текущая операция Продажа, то следующая будет Возврат, если она разрешена.	SHIFT + F2	
013	Выбор склада	Не используется.	CTRL + SHIFT + F3	
019	Выбрать клиента владельца карты	Открывает окно визуального подбора клиента владельца карты.		Параметр может быть кодом клиента.
001	Закрыть форму	Закрыть программу с отменой текущего чека и без закрытия смены.	ESC	
018	Информация о дисконтной карте	Вывод информации об обороте и бонусах по дисконтной карте, зарегистрированной в чеке.	SHIFT-F6	
008	Итог	Перейти к оплате чека.		
005	Новая регистрация	Отменить текущий чек и начать новый.		
003	Открыть справочник товаров/услуг с позиционированием на текущем товаре	Не поддерживается.		
028	Открыть справочник товаров для подбора	Открыть окно визуального подбора товаров.		
029	Открыть справочник услуг для подбора	Открыть окно визуального подбора товаров.		Параметр может быть внутренним кодом товара/услуги.
002	Подобрать товар/услугу	Подобрать товар или услугу по наименованию, коду, ШК или артикулу. Значение для поиска берется из строки ввода. Если будет найдено несколько товаров/услуг, то будет предложен выбор из	CTRL-F2	Параметр может быть внутренним кодом товара/услуги.

		найденного.		
012	Подобрать товар/услугу по артикулу	Подобрать товар или услугу по артикулу. Значение для поиска берется из строки ввода. Если будет найдено несколько товаров/услуг, то будет предложен выбор из найденного.	F3	Параметр может быть артикулом товара/услуги.
014	Подобрать товар/услугу по коду	Подобрать товар или услугу по коду. Значение для поиска берется из строки ввода. Если будет найдено несколько товаров/услуг, то будет предложен выбор из найденного.	F4	Параметр может быть кодом товара/услуги.
021	Подобрать товар/услугу по наименованию	Подобрать товар или услугу по наименованию. Значение для поиска берется из строки ввода. Если будет найдено несколько товаров/услуг, то будет предложен выбор из найденного.	F7	Параметр может быть названием товара/услуги.
022	Подобрать товар/услугу по штриховому коду	Подобрать товар или услугу по ШК. Значение для поиска берется из строки ввода. Если будет найдено несколько товаров/услуг, то будет предложен выбор из найденного.	F8	Параметр может быть ШК товара/услуги.
007	Поиск записи в списке	Поиск строки в чеке по значению введенном в строку ввода. Поиск осуществляется сначала по вхождению введенного значения в наименование, потом в код товара, потом в ШК и артикул. Поиск циклический, т.е. дойдя до последней строки начинается с начала.	CTRL-F	
015	Показать остатки товара	Выводит окно со списком складов и остатками товара из текущей строки чека.	F5	
020	Применить ручную скидку	В режиме сенсорного экрана открывает закладку Скидки.	CTRL + SHIFT + F6	Параметр может быть кодом скидки
023	Прочитать вес с весов	Прочитать вес с весов без печати этикеток.	F9	
006	Вкладка Сервис	В режиме сенсорного экрана открывает закладку Сервис.	CTRL-R	
017	Удалить дисконтную карту	Удалить все добавленные в чек дисконтные карты.	CTRL-F6	
004	Удалить строку	Удалит текущую строку из чека.	CTRL-DEL	
010	Указание ручной процентной скидки	Применение ручной процентной скидки на позицию, значение которой введено в строку ввода.	CTRL-SHIFT-D	
009	Указание ручной суммовой скидки	Применение ручной суммовой скидки на позицию, значение которой введено в строку ввода.	CTRL-D	
025	Управление скидками на	Вызывать окно для добавления или удаления скидки на позицию.	CTRL + F10	

	позицию			
024	Управление скидками на чек	Вызывать окно для добавления или удаления скидки на чек.	SHIFT + F10	
026	Авторизация кассира	Вызвать авторизацию кассира, без отмены чека.	CTRL + SHIFT + U	
027	Отложить чек	Отложить текущий чек.	CTRL + O	
030	Выбрать операцию Продажа	Выбрать для чека операцию Продажа.		
031	Выбрать операцию Возврат	Выбрать для чека операцию Возврат.		
032	Выбрать операцию Прочее/вскрытие тары	Выбрать для чека операцию Прочее.		
033	Перейти в колонку количество	Вызвать окно для ввода количества для текущей строки чека.		
039	Установить количество	Установить количество в текущей строке чека, взяв его из строки ввода.		
034	Перейти в выбор единицы измерения	Сменить единицу измерения на альтернативную.		Параметр может быть единицей измерения
035	Оплата наличными	Оплата оставшейся суммы чека Наличными.		
036	Отмена оплаты наличными	Удалить из чека оплату с типом Наличная.		
037	Оплата безналичными	Оплата оставшейся суммы чека Безналичными.		
038	Отмена оплаты безналичными	Удалить из чека оплату с типом Безналичная.		
040	Закрытие смены (z-отчет и документы)	Закрыть смену, сформировав z-отчет.		
041	Выход из системы с закрытием смены	Закрыть программу, отменив текущий чек и закрыв смену.		
042	Выход из системы без закрытия смены	Закрыть программу, отменив текущий чек и не закрывая смену.	ESC	
043	Выбрать дисконтную карту	Выбрать из списка дисконтную карту и применить её. Если в строке поиска введен номер карты, то окно поиска пропускается, а используется введенный номер карты.	F6	
044	Увеличить количество	Увеличить на 1 количество в текущей строке.	+ (цифровая клавиатура)	
045	Уменьшить количество	Уменьшить на 1 количество в текущей строке.	- (цифровая клавиатура)	
046	Изменить цену	Вызов окна для ввода цены для текущей строки чека.	* (цифровая клавиатура)	
047	Оплата сертификатом	Оплата оставшейся суммы чека Сертификатом.		
048	Отмена оплаты сертификатом	Удаление из чека оплаты с типом Сертификат.		

049	Оплата кредитом	Оплата оставшейся суммы чека Кредитом.		
050	Отмена оплаты кредитом	Удаление из чека оплаты с типом Кредит.		
051	Оплата бонусом	Оплата оставшейся суммы чека бонусами.		
052	Отмена оплаты бонусом	Удаление из чека оплаты с типом Бонус.		
053	Возврат с выбором документа	Формирование чека возврата, на основании выбранного чека продажи. Текущий чек будет отменен.		
054	Параметры чека	Вызов окна с параметрами чека.		
055	Редактирование строки чека	Отображает контекстное меню списка товаров для текущей строки. Аналогично команде Контекстное меню .		
056	Выбор менеджера	Вызывает окно выбора менеджера из параметров чека.		Параметр может быть кодом сотрудника
057	Выбор контрагента	Вызывает окно выбора контрагента из параметров чека.		Параметр может быть кодом контрагента
058	Управление марками	Вызывает окно управления марками для текущей строки в чеке		
059	Внесение наличных	Формирует внесение наличных денежных средств.		
060	Изъятие наличных	Формирует изъятие наличных денежных средств.		
061	Общие параметры	Открывает окно параметров программы.		
062	Отмена документа	Отменяет текущий чек и начинает новый.	INS, CTRL-N	
063	Закрытие чека "одной кнопкой" с оплатой наличными	Закрывает чек с полной оплатой видом оплаты Наличные		
064	Закрытие чека "одной кнопкой" с оплатой безналичными	Закрывает чек с полной оплатой видом оплаты Безналичные		
065	Закрытие чека "одной кнопкой" с оплатой кредитом	Закрывает чек с полной оплатой видом оплаты Кредит		
066	Закрытие чека "одной кнопкой" с оплатой сертификатом	Закрывает чек с полной оплатой видом оплаты Сертификат.		
069	Закрытие чека "одной кнопкой" с оплатой бонусом	Закрывает чек с полной оплатой «бонусами»		

067	Продажа по свободной цене	Добавляет строку со свободной продажей. Обрабатывает сроку ввода на предмет чтения из нее количества и цены.		
068	Печать копии чека	Вызывает печать копии чека.		
070	Контекстное меню	Отображает контекстное меню списка товаров для текущей строки. Аналогично команде Редактирование позиции .		
071	Комментарий к чеку	Вызывает окно ввода комментария к чеку.		Параметр может быть комментарием к чеку
072	Картинки товара	Отображает картинку(и) для товара из текущей строки в увеличенном размере.		
073	Прочие функции	Вызывает меню, аналогичное Функции/Прочее.		
074	Выключение компьютера	Завершает работу программы и пытается выключить компьютер. Выключение происходит только если у программы есть права на это действия в Windows.		
075	Закрыть смену и выключить компьютер	Вызывает операцию закрытия смены, после успешного выполнения которой пытается выключить компьютер. Выключение происходит только если у программы есть права на это действия в Windows.		
076	Формировать ДКС (операция Продажа)	Выбирает в параметрах чека тип формируемого документа ДКС и операцию Продажа.		
077	Формировать расходную накладную (операция Продажа)	Выбирает в параметрах чека тип формируемого документа Расходная накладная и операцию Продажа.		
078	Формировать возврат от покупателя (операция Возврат продажи)	Выбирает в параметрах чека тип формируемого документа Возврат от покупателя и операцию Возврат.		
079	Формировать приходную накладную (операция Покупка)	Выбирает в параметрах чека тип формируемого документа Приходная накладная и операцию Покупка.		
080	Формировать возврат поставщику (операция Возврат покупки)	Выбирает в параметрах чека тип формируемого документа Возврат поставщику и операцию Возврат покупки.		
081	Формировать инвентаризацию ТМЦ (операция Прочее)	Выбирает в параметрах чека тип формируемого документа Инвентаризация ТМЦ и операцию Прочее.		

082	Формировать акт списания ТМЦ (операция Прочее)	Выбирает в параметрах чека тип формируемого документа Списание ТМЦ и операцию Прочее.		
083	Формировать вскрытие тары (операция Прочее)	Выбирает в параметрах чека тип формируемого документа Вскрытие тары и операцию Прочее.		
087	Формировать заказ от покупателя (операция Прочее)	Выбирает в параметрах чека тип формируемого документа Заказ от покупателя и операцию Прочее.		
086	Прочие печатные формы	Предлагает выбор формы для печати и выводит выбранную форму на печать	CTRL-SHIFT-P	Параметр может быть кодом отчетной формы
084	Кнопка Печать	Печать чека на ККТ (генерация и печать чека)		
085	Открыть денежный ящик	Вызывает обработку из профиля Открыть денежный ящик		
088	Выбор модификаторов строки чека	Вызывает окно подбора модификаторов для товара из текущей строки чека		
089	Ввод дополнительных свойств строки чека	Вызывает окно для ввода доп. реквизитов чека, если такие определены в схеме РМК		
090	Ввод дополнительных свойств чека	Вызывает окно для ввода доп. реквизитов строки чека, если такие определены в схеме РМК		
	Чтение ШК с клавиатуры	Выводит окно с полем ввода. Введенное значение распознается системой как ШК прочитанный сканером.	CTRL + F11, CTRL + F12	
091	Информация о скидках на позицию	Выводит окно с информацией о примененных скидках для текущей позиции.		
092	Информация о скидках на чек	Выводит окно с информацией о примененных скидках на чек.		
093	Просмотр итогов за смену	Выводит окно с информацией об итогах за смену. Аналог Х-отчета в экранной форме.		
094	Вывод QR кода	Выводит окно с текущим QR кодом для оплаты чека, в том числе, на экран покупателя.		
095	Выбрать операцию Аванс полученный (документ ДКС)	Выбирает тип чека АВАНС и документ кассовой смены в параметрах чека.		
096	Перейти в дерево родительских чеков	При формировании чека на основании более ранних чеков переводит фокус ввода на список предшествующих чеков, для возможности просмотра этого списка.		
097	Перейти в список	При формировании чека на		

	товаров	основании более ранних чеков переводит фокус ввода на список товаров регистрации		
098	Переключиться между списком и деревом	При формировании чека на основании более ранних чеков переводит фокус ввода либо в дерево либо в список товаров регистрации		

Таблица 2. Допустимые команды.

Команда	Описание	Параметр 1	Параметр 2
Команды для работы со списками.		<i>A MRP2 есть два списка – регистрация и скидки.</i>	
ВЫБРАТЬ	Команда позволяет выбрать, к какому из списков будут относиться команды для работы со списками.	Строка РЕГИСТРАЦИЯ или СКИДКИ	нет
НОМЕРСТРОКИ	Определяет переменную _НОМЕРСТРОКИ, со значением равным текущему номеру строки в списке.	нет	нет
КОЛИЧЕСТВОСТРОК	Определяет переменную _КОЛИЧЕСТВОСТРОК, со значением равным количеству строк в списке .	нет	нет
ПЕРЕЙТИВНАЧАЛО	Перемещает текущую строку в начало списка. Определяет переменную _КОНЕЦФАЙЛА со значением Истина, если в списке нет строк и Ложь, если есть.	нет	нет
ПЕРЕЙТИВКОНЕЦ	Перемещает текущую строку в конец списка. Определяет переменную _КОНЕЦФАЙЛА со значением Истина, если в списке нет строк и Ложь, если есть.	нет	нет
ПЕРЕЙТИКСТРОКЕ	Перемещает текущую строку в указанное место. Определяет переменную _КОНЕЦФАЙЛА со значением Истина, если указанный за пределами номеров строк. Иначе Ложь.	Число. Номер строки от 0 до количества строк в чеке минус 1	нет
ПРОПУСТИТЬ	Перемещает текущую строку на указанное количество строк вперед (положительный параметр) или назад (отрицательный параметр). Определяет переменную _КОНЕЦФАЙЛА со значением Истина, если результат перемещения оказался за пределами номеров строк. Иначе Ложь.	Число. Количество строк для пропуска.	нет
НАЙТИ	Ищет строку в списке с указанным условием. В параметре 1 задается выражение, которое вычисляется	Выражение для поиска нужной строки в списке.	нет

	для каждой строки текущего списка, пока нужная строка не будет найдена, либо до конца списка. Определяем переменные _СТРОКАНАЙДЕНА со значением Истина, если строка была найдена и Ложь, если не была найдена. _КОНЕЦФАЙЛА со значением Истина, если строка не была найдена и Ложь иначе.	Например “maincode=’12345’”	
ДОБАВИТЬСТРОКУ	Добавляет пустую строку в текущий список.	нет	нет
УДАЛИТЬСТРОКУ	Удаляет строки из списка по условию. В параметре 1 может быть передано выражение, которое будет вычислено для всех строк списка. Если значение выражения для строки будет Истина, то строка будет удалена. Если параметр 1 будет пустой, то текущая строка будет удалена. Определяет переменную _КОНЕЦФАЙЛА если был достигнут конец списка.	Выражение для удаления строк. Например “maincode=’12345’”	нет
<i>Остальные команды.</i>	Команды не относящиеся к спискам.		
УСТАНОВИТЬКОЛИЧЕСТВО	Устанавливает количество для текущей строки регистрации.	Число. Количество для текущей строки	нет
КЛАВИАТУРА	Имитация нажатия клавиши на клавиатуре.	Число. Код клавиатурной функции	нет
ДОБАВИТЬКАРТУ	Программное добавление дисконтной или платежной карты в чек. Применяются все скидки и схемы скидок, связанные с картой.	Строка. Номер карты.	нет
ДОБАВИТЬТОВАРПОКОДУ	Добавляет товар в чек по его коду. Выполняются все необходимые проверки на продажу товара, в том числе запрашивается чтение марок для алкоголя и маркируемого товара.	Строка. Код товара.	нет
ДОБАВИТЬТОВАРПОШК	Добавление товара в чек по ШК. При наличии нескольких товаров с переданным ШК, кассиру предоставляется выбор товара из списка подходящих товаров.	Строка. Штриховой код товара.	нет
ДОБАВИТЬТОВАРПОАРТИКУЛУ	Добавление товара в чек по Артикулу. При наличии нескольких товаров с переданным артикулом, кассиру предоставляется выбор товара из списка подходящих товаров.	Строка. Артикул товара.	нет
ДОБАВИТЬТОВАРПОНАЗВАНИЮ	Добавление товара в чек по Названию. При наличии нескольких товаров с переданным артикулом, кассиру	Строка. Название товара.	нет

	предоставляется выбор товара из списка подходящих товаров.		
ДОБАВИТЬТОВАРПОВНУТРЕННЕМУКОДУ	Добавление товара в чек по внутреннему коду.	Строка. Внутренний 10-ти значный код товара.	нет
КОМАНДА	Имитация нажатия кнопки. Производится поиск кнопки с указанным в параметре текстом. Если кнопка найдена, то имитируется её нажатие и выполняется связанное с кнопкой действие.	Текст кнопки.	нет
ПЕЧАТЬ	Имитация нажатия кнопки Печать чека. Вызывается процедура формирования чека.	нет	нет
ИТОГ	Активация закладки и окна оплаты чека.	нет	нет
ПЕРЕСЧИТАТЬСКИДКИ	Вызывается пересчет скидок в чеке. Необходимо вызывать данную команду, если производилась программная установка полей строк чек. Установка значений полей строк чека не вызывает немедленного пересчета итогов и скидок.	нет	нет
ПЕРЕСЧИТАТЬРЕГИСТРАЦИЮ	Вызывается пересчет итогов чека ис предварительным пересчетом строк чека. Пересчет строк чека может вызвать соответствующий скрипт. Поэтому, применение данной команды в скрипте Пересчет строк чека не допускается.	нет	нет
ПРИМЕНИТЬСКИДКУНАЧЕК	Применяет указанную скидку к чеку. Выполняются все необходимые проверки и правила объединения скидки перед её применением.	Строка. Код скидки.	нет
ПРИМЕНИТЬСКИДКУНАПОЗИЦИЮ	Применяет указанную скидку к текущей строке чека. Выполняются все необходимые проверки и правила объединения скидки перед её применением.	Строка. Код скидки.	нет
ИНФОРМАЦИЯТОВАРАХ	Рассчитывает статистику по указанному товару в чеке. Формирует переменные: <ol style="list-style-type: none">1. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ – суммарное количество указанного товара в чеке;2. СУММА ТОВАРОВ – сумма товаров в чеке по учетной цене;3. СУММА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ – сумма товаров в чеке по цене продажи.	Строка. Код или внутренний код товара.	нет

	<p>4. СУММАСОСКИДКОЙТОВ АРОВ – сумма товаров в чеке по цене со всеми скидками.</p> <p>Команда может быть применена для расчета скидок вида – каждый третий товар со скидкой и аналогичных.</p>		
ИНФОРМАЦИЯОТОВАРАХПОФР	<p>Рассчитывает статистику по товарам в чеке, для которых указан определенный номер ФР.</p> <p>Формирует переменные, аналогичные команде ИНФОРМАЦИЯОТОВАРАХ</p>	Строка. Номер ФР.	нет
ЗАПРОСПАРАМЕТРОВ	<p>Выводит окно со списком полей для ввода значений перечисленных параметров.</p> <p>Кассир может ввести значения и нажать кнопку Продолжить, либо нажать кнопку Отмена.</p> <p>Команда формирует переменную РЕЗУЛЬТАТВВОДАПАРАМЕТРОВ.</p> <p>Если кассир нажал кнопку Продолжить, то значение переменной будет Истина. Иначе – Ложь. Так же будут сформированы переменные с именами равными параметрам и с введенными значениями.</p>	Строка. Список названий параметров из справочника параметров системы. Имена параметров должны быть в одиночных кавычках и разделены запятыми.	нет
БЛОКИРОВАТЬПЕРЕРИСОВКИ	<p>Блокирует или разрешает перерисовки органов управления. Может применяться в скриптах при проходе по строкам чека и изменении значений полей строк чека, для избегания мельканий на экране. Каждой блокировке должна обязательно соответствовать её отмена.</p>	Число 1 или 0. 1- блокировать перерисовки экрана, 0 – отменить блокировку перерисовок.	нет
ОБНОВИТЬСПИСОК	Перевыводит список товаров на экране.	нет	нет
УСТАНОВИТЬЦВЕТОВУЮСХЕМУ	Команда позволяет установить сразу несколько цветов элементов в интерфейсе программы. Может быть вызвана только из скрипта инициализации интерфейса. Значения цветов передаются в виде Hex RGB	Строка. JSON массив описаний цветов вида [{"color1": "#46535c"}, {"color2": "#6a7f8d"}]	
УСТАНОВИТЬЦВЕТ1 ... УСТАНОВИТЬЦВЕТ122	Команды позволяют установить цвет соответствующего элемента в интерфейсе программы. Могут быть вызваны только из скрипта инициализации интерфейса. Значения цветов передаются в виде Hex RGB	Строка. Шестнадцатеричное представление цвета. #46535c	нет
ПОЛУЧИТЬЗНАЧЕНИЕПОЛЯ	Команда позволяет получить значение поля чека.	Строка. Имя поля. Список	нет

	Формируется переменная _ЗНАЧЕНИЕПОЛЯ со значением запрошенного элемента.	допустимых полей см. в таблице полей чека.	
ПОЛУЧИТЬЗНАЧЕНИЕПОЛЯВСТРОКЕ	Команда позволяет получить значение поля текущей строки чека. Текущая строка может быть изменена командами перемещения по строкам списков. Формируется переменная _ЗНАЧЕНИЕПОЛЯ со значением запрошенного элемента. Так же, формируется переменная с именем запрошенного поля и его значением.	Строка. Имя поля. Список допустимых полей см. в таблице строки чека.	
УСТАНОВИТЬЗНАЧЕНИЕПОЛЯ	Команда позволяет программным способом установить параметры чека.	Строка. Имя поля чека.	Значение поля чека. Для признаков, например, Электронный чек, используются значения 1 или 0.
УСТАНОВИТЬЗНАЧЕНИЕПОЛЯВСТРОКЕ	Команда позволяет установить значение поля в текущей строке чека. Выполнение команды не приводит к немедленному пересчету итогов чека и скидок. После выполнения всех установок значений скрипт должен принудительно вызывать команды ПЕРЕСЧИТАТЬСКИДКИ и ПЕРЕСЧИТАТЬРЕГИСТРАЦИЮ для пересчета скидок и итогов чека.	Строка. Имя поля в строке чека.	Значение поля.
УСТАНОВИТЬПАРАМЕТРЫ	Команда позволяет записать в PMK JSON объект с параметрами настройки интерфейса. Пример использования приведен в описании скрипта инициализации интерфейса.	Строка в формате JSON.	
КАРТИНКАФОНА	Команда позволяет фоновую картинку под списком товаров регистрации.	Строка, имя файла с картинкой.	
КАРТИНКАТОВАРА	Команда позволяет установить картинку, которая будет отображаться в панели текущего товара для товаров без картинок.	Строка. Имя файла с картинкой.	
ПРОЗРАЧНОСТЬСПИСКА	Позволяет задать прозрачность списка товаров регистрации.	Число целое от 0 до 100. 100 – полностью прозрачный список.	
РАСТЯГИВАТЬФОН	Позволяет указать, что фоновую картинку необходимо масштабировать до размеров окна приложения.	Логическое.	

УСТАНОВИТЬМЕТКУШК	Позволяет установить метку, выводимую вместе с QR кодом оплаты.	Строка.	
УСТАНОВИТЬШК	Позволяет задать текст QR кода для оплаты.	Строка	
ВЫВЕСТИШК	Выводит QR код для оплаты на экран покупателя и в окно на экране кассира.		
ЗАПРОСИТЬМОДИФИКАТОРЫ	Выводит окно с запросом модификаторов для текущей строки регистрации.		
ОБОРУДОВАНИЕ	Формирует список кодов оборудования рабочего места.		
ВЫПОЛНИТЬКОМАНДУПРОФИЛЯ	Выполняет обработку из профиля оборудования.		

Команды ОБОРУДОВАНИЕ и ВЫПОЛНИТЬКОМАНДУПРОФИЛЯ.

Команды предназначены для доступа к оборудованию рабочего места и выполнению отдельных обработок из профиля. Команда ОБОРУДОВАНИЕ формирует переменную _ОБОРУДОВАНИЕ со списком кодов указанного типа оборудования, разделенных точкой с запятой. Вторым параметром команды передается тип запрашиваемого оборудования. Допустимые значения второго параметра:

1. ФР – список кодов ККТ;
2. ВЕСЫ – код весов;
3. ПС – список кодов платежных систем;
4. ПО – список кодов прочего оборудования.

Пример.

Сервис.РМККоманда("ОБОРУДОВАНИЕ", "ФР");

Пример результата: переменная _ОБОРУДОВАНИЕ= "001;002";

Команда **ВЫПОЛНИТЬКОМАНДУПРОФИЛЯ** предназначена для выполнения обработок профилей используемого на рабочем месте оборудования. Вторым параметром команды должно идти описание того, какая обработка и для какого оборудования должна быть выполнена.

Формат второго параметра:

КОДОБОРУДОВАНИЯ|ИДОБРАБОТКИ|ПАРАМЕТРЫ

Пример.

Сервис.РМККоманда("ВЫПОЛНИТЬКОМАНДУПРОФИЛЯ", ЛЕВСИМВ(_ОБОРУДОВАНИЕ, 3) + "/84|Параметр=true");

Список идентификаторов обработок профилей приведен в таблице 13.

Таблица 3. Поля чека.

Поле чека	Описание	Допустимые значения
operation	Операция. 1. Продажа; 2. Возврат; 3. Прочее; 4. Покупка;	Число целое от 1 до 5

	5. Возврат покупки.	
chequenumber	Номер чека для вывода в подвале чека. Не влияет на номер чека, который будет присвоен драйвером ККТ.	Строка.
cash	Значение поля Нал. в окне оплаты чека	Число от 0 до суммы чека.
cashless	Значение поля Безнал. в окне оплаты чека	Число от 0 до суммы чека.
credit	Значение поля Кредит. в окне оплаты чека	Число от 0 до суммы чека.
sertificate	Значение поля Сертиф. в окне оплаты чека	Число от 0 до суммы чека.
bonus	Значение поля Бонус в окне оплаты чека	Число от 0 до суммы чека.
docode	Тип формируемого документа по чеку. 001 – приходная накладная; 002 – расходная накладная; 003 – акт списания ТМЦ; 006 – возврат от покупателя; 007 – инвентаризация ТМЦ; 008 – ДКС; 020 – заказ от покупателя; 046 – вскрытие тары; 055 – возврат поставщику; 014 – аванс полученный;	Строка. Код документа.
separatedoc	Признак создания отдельного документа из чека.	Число 1 или 0
printcopy	Признак необходимости печатать вторую копию чека	Число 1 или 0
echeque	Признак электронного чека	Число 1 или 0
correction	Признак чека коррекции	Число 1 или 0
keepparams	Признак необходимости сохранять параметры	Число 1 или 0
telemail	Телефон/электронная почта	Строка до 250 символов
comment	Комментарий к чеку	Строка до 250 символов
partner	Код контрагента	Строка. Код контрагента
manager	Код менеджера	Строка. Код сотрудника
pexttextview	Строка, выводимая в качестве значений доп. свойств в пятой строке подвала чека.	Строка до 250 символов.
Дополнительные свойства.	Значения дополнительных свойств можно получить и установить по из наименованию.	Зависит от доп. свойства.

Таблица 4. Поля строки чека.

Поле строки чека	Описание	Допустимые значения
nn	Внутренний код товара в строке чека.	Строка. 10 цифр. Внутренний код товара.
s_code	Внутренний код услуги.	Строка. 10 цифр. Внутренний код услуги.
maincode	Код товара или услуги.	Строка до 10-ти символов.
a_code	Артикул товара.	Строка до 50-ти символов.

name	Наименование товара / услуги. Под этим названием строка будет сохранена в чеке и напечатана.	Строка до 250 символов.
summa_sale	Сумма продажи товара. Это сумма с учетом скидки на позицию, но без учета скидки и округления на чек. Автоматически пересчитывается при каждом расчете скидки на позицию.	Число вещественное.
cena_sale	Цена продажи товара. Эта цена с учетом скидки на позицию, но без учета скидки и округления на чек. Автоматически пересчитывается при каждом расчете скидки на позицию.	Число вещественное.
cena_wd	Цена продажи товара с учетом скидок на позицию и распределенными скидками на чек и округлениями суммы чека.	Число вещественное.
summa_wd	Сумма продажи товара с учетом скидок на позицию и распределенными скидками на чек и округлениями суммы чека.	Число вещественное.
cena	Учетная цена товара/услуги в строке чека.	Число вещественное.
kolp	Количество в строке чека.	Число вещественное.
ed	Единица измерения.	Строка до 15 символов.
koef_e	Коэффициент пересчета количества из единицы измерения в строке чека, к учетной единице измерения товара/услуги.	Число вещественное больше нуля и меньше либо равное единице.
koef_c	Коэффициент пересчета количества из единицы измерения в строке чека, к учетной единице измерения товара/услуги.	Число вещественное больше нуля и меньше либо равное единице.
barcode	Марки или коды маркировки товара. Отдельные элементы разделяются символом вертикальной черты	Строка, разделенная символом на части длиной не более 150 символов.
f_mark	Признак маркированного (не алкоголь) товара.	Логическое- 1 или 0.
fr_code	Номер ФР, на котором будет производиться печать строки чека. Должен соответствовать одному из номеров ФР из карточек используемого оборудования ККТ.	Число, которое присутствует в одной из используемых на РМ карточек ФР.
parent_rid	ИД папки товара.	Строка. GUID папки, в которой расположены товар или услуга.
min_cena	Минимальная разрешенная цена продажи товара. Значение берется из карточки товара или услуги. Заполняется системой при добавлении строки в чек. Если изменить значение, то это может повлиять на расчет скидок.	Число вещественное.
maxdiscount	Максимальная разрешенная скидка. Значение берется из карточки товара или услуги. Заполняется системой при добавлении строки в чек. Если изменить значение, то это может повлиять на расчет скидок.	Число вещественное.
modifiers	JSON строка с выбранными модификаторами товара. Массив JSON вида	Строка в JSON формате.

	[{"ware":"0000000001","name":"Товар1","qty":10.3},...,{"ware":"0000000010","name":"Товар10","qty":1}] Где ware – внутренний код товара модификатора, name – название товара модификатора, qty – использованное количество	
pex	JSON строка с доп. полями строки чека. Объект JSON вида {"ИмяСвойства1":ЗначениеСвойства1,..., "ИмяСвойствaN":ЗначениеСвойствaN}	Строка в JSON формате.
alcotype	Число, показывающее алкогольный статус товара в строке. 0 – не является алкоголем, 1 – маркованный алкоголь, 2 – не маркованный алкоголь. Если значение 1, то в поле barcode должны быть записаны марки в количестве равном количеству в строке.	Число. 0, 1 или 2.
mdfstatus	Число 1 или 0. 1 – у товара могут быть модификаторы, 0 – не могут.	Число 1 или 0.
f_addmdfprice	Логический признак, программная установка которого указет, что стоимость модификаторов должна прибавляться к цене товара в строке.	Логическое
f_separate	Логический признак, программная установка которого, позволит не объединять её с добавляемыми товарами.	Логическое

Таблица 5. Поля таблицы скидок.

Поле строки чека	Описание	Допустимые значения
RECNO	Номер строки чека, к которой относится скидка. Для скидки на чек значение равно -1.	Число. Номер строки или -1.
DISCOUNT	Код скидки.	Строка. Код из справочника скидок.
NAME	Название скидки.	Строка. Название скидки из справочника.
CTEXT	Текст для чека.	Строка.
VALUE	Выражение для расчета значения скидки.	Строка.
PERCENTVALUE	Пересчитанное в проценты значение скидки.	Число вещественное.
TYPE_	Тип скидки.	Число. 1 – на чек, 2 – на позицию.
VTYPE	Тип значения скидки.	1- Процентная скидка. 2- Суммовая скидка. 3- Процентная наценка. 4- Суммовая наценка.
ACTIVE	Признак того, что скидка применяется. В процессе расчета скидка может быть применена, т.е. удовлетворяет условиям и правилам объединения, либо не применена, т.к. не удовлетворяет условиям или правилам объединения.	Логическое.
SCHEM_NAME	Название схемы скидок, из которой поступила скидка.	Строка.
CARD	Код дисконтной карты из справочника карт, в результате ввода которой поступила скидка. Может быть пустой, если карты нет в справочнике, или скидка не связана с картами.	Строка. Код из справочника карт.
CARDNUMBER	Номер карты., в результате ввода которой поступила скидка. Может быть пустой, если скидка не связана с картами.	Строка до 50-ти символов.

CARDTURNOVER	Оборот по карте. Рассчитанный оборот по связанной дисконтной карте.	Число вещественное.
CARDCOUNTER	Количество чеков по карте. Рассчитанный оборот по связанной дисконтной карте.	Число вещественное.
CLIENT	Код клиента, связанного с картой. Может быть пустой, если карта не связана с клиентом.	Строка. Код из справочника клиентов.
CLIENTBIRTHDATE	День рождения клиента.	Дата и время.
UNION_TYPE	Тип объединения скидок. Берется из папки скидок, в которой расположена скидка.	Число от 0 до 5. 0 – не применяется объединение; 1 – первая скидка; 2 – все скидки; 3 – последняя скидка; 4 – минимальная скидка; 5 – максимальная скидка.
F_AUTOAPPLY	Признак автоматически применяемой скидки.	Логическое.

Таблица 6. Статические переменные для скриптов.

Переменные из таблицы 6 определяются один раз при запуске программы после выполнения скрипта инициализации интерфейса. Доступны для всех скриптов и расчетов, кроме скрипта инициализации интерфейса.

Название переменной	Описание	Допустимые значения
_МРП	Содержит версию МРП 1 или 2.	Строка со значениями 1 или 2.
_ВЕРСИЯ	Содержит версию программы irmk.exe	Строка вида "4.0.0.1001"
_РМКСХЕМА	Код схемы РМК из настроек программы	Строка. Код из справочника схем РМК.
_РМККОД	Код РМК в схеме	Строка из 10-ти цифр, соответствующая номеру РМК в схеме.
_СКЛАД	Код склада для расчета цены из схему РМК.	Строка. Код из справочника складов.
_РАБОЧАЯБАЗА	Имя базы данных, к которой подключено РМ.	Строка. Имя базы данных.
_ТОЧКАЗРЕНИЯ	Код точки зрения, которая связана с пользователем, от имени которого произведено подключение к базе данных.	Строка. Код из справочника точек зрения.
_ВРЕМЯОТКРЫТИЯ_ЧАС	Номер часа открытия заведения из настройки в схеме РМК.	Число от 0 до 23.
_ВРЕМЯОТКРЫТИЯ_МИНУТА	Номер минуты открытия заведения из настройки в схеме РМК.	Число от 0 до 59

<u>_ВРЕМЯЗАКРЫТИЯ_ЧАС</u>	Номер часа закрытия заведения из настройки в схеме РМК.	Число от 0 до 23.
<u>_ВРЕМЯЗАКРЫТИЯ_МИН_УТА</u>	Номер минуты закрытия заведения из настройки в схеме РМК.	Число от 0 до 59

Таблица 7. Переменные, определяемые для чека.

Переменные из таблицы 7 определяются для каждого чека и изменяются по мере изменения параметров чека. Доступны для всех скриптов и расчетов, кроме скрипта инициализации интерфейса.

Название переменной	Описание	Допустимые значения
<u>_ОПЕРАЦИЯ</u>	Название текущего чека. ПРОДАЖА, ВОЗВРАТ, ПРОЧЕЕ, ПРИХОД, ВОЗВРАТ ПРИХОДА.	Строка. Название операции чека.
<u>_НОМЕРКАРТЫ</u>	Номер применённой карты в чеке. Если разрешено несколько карт, то номер первой применённой карты.	Строка до 50-ти символов.
<u>_CHID</u>	ИД чека. Заполняется в момент записи чека в базу данных.	Строка RID чека в базе данных.
<u>_RETCHEID</u>	ИД чека, на основании которого выполняется операция возврата.	Строка RID чека в базе данных.
<u>_КАССИР</u>	Код кассира.	Строка. Код кассира из справочника сотрудников.
<u>_ИМЯКАССИРА</u>	Имя кассира.	Строка. Имя кассира из справочника сотрудников.
<u>_СУММАЧЕКА</u>	Сумма чека без скидок.	Число вещественное.
<u>_СУММАКОПЛАТЕ</u>	Сумма чека к оплате (со всеми скидками и округлениями).	Число вещественное.
<u>_СУММАСКИДКИ</u>	Сумма скидки. Разница между <u>_СУММАЧЕКА</u> и <u>_СУММАКОПЛАТЕ</u>	Число вещественное.
<u>_СКИДКАНАЧЕК</u>	Сумма скидки на чек. Только сумма всех скидок на чек. Без скидок на позиции и округлений чека.	Число вещественное.
<u>КОНТРАГЕНТ</u>	Код контрагента.	Строка. Код из справочника контрагентов.
<u>КОММЕНТАРИЙ</u>	Комментарий к чеку.	Строка до 250 символов.
<u>ДЕЛИТЬПС</u>	Признак из настройки РМК нужно ли делить оплаты по платежным системам.	Логическое.
<u>ЧЕККОРРЕКЦИИ</u>	Признак чека коррекции.	Логическое.
<u>ЭЛЕКТРОННЫЙЧЕК</u>	Признак электронного чека.	Логическое.

Таблица 8. Переменные, определяемые в момент генерации чека для всего чека.

Переменные из таблицы 8 определяются для всего чека в момент формирования чека. Доступны в профиле ФР и в скрипте проверки перед записью чека.

Название переменной	Описание	Допустимые значения
<u>ВСЕГОПРОДАЖ</u>	Сумма чека без скидок.	Число вещественное.
<u>ВСЕГОНАЛ</u>	Сумма оплаты наличными за вычетом сдачи.	Число вещественное.
<u>ВСЕГОБЕЗНАЛ</u>	Сумма оплаты безналичными.	Число вещественное.

ВСЕГОКРЕДИТ	Сумма оплаты кредитом.	Число вещественное.
ВСЕГОСЕРТИФИКАТЫ	Сумма оплаты платежными и подарочными картами.	Число вещественное.
ВСЕГОБОНУСОВ	Сумма оплаты бонусами.	Число вещественное.
ВСЕГОСДАЧА	Сумма сдачи.	Число вещественное.
ВСЕГОСКИДКА	Разница между ВСЕГОПРОДАЖ и суммой к оплате чека.	Число вещественное.
НАЧИСЛЯТЬБОНУСЫ	Признак, нужно ли начислять бонусы (Истина), или применить скидку.	Логическое.
ВСЕГОАВАНС	Сумма аванса по ранее оформленным чекам. Доступно при оформлении чека на основании ранее созданного.	Число вещественное
ВСЕГОПРЕДОПЛАТАПОСТ АВЩИКУ	Сумма предоплаты поставщику по ранее оформленным чекам. Доступно при оформлении чека на основании ранее созданного.	Число вещественное
ЧЕКОПЛАТЫКРЕДИТА	Переменная равна Истина, если выбран тип чека Оплата/Аванс или тип чека Предоплата поставщику. При этом, сумма накопленной задолженности должна быть больше нуля. Сумма накопленной задолженности, это сумма оплаты в кредит у чеков, выбранных как основание текущему чеку.	Логическое
ЧЕКАВАНСА	Переменная равна <i>Истине</i> , если выбран тип чека Оплата/Аванс и в чеке нет строк с товаром или услугой. Только строки «свободной продажи», вида «Получен аванс от...»	Логическое
ЧЕКПРЕДОПЛАТЫПОСТА ВЩИКУ	Переменная равна <i>Истине</i> , если выбран тип чека Предоплата поставщику и в чеке нет строк с товаром или услугой.	Логическое

Таблица 9. Переменные, определяемые в момент генерации чека для строки чека.

Переменные из таблицы 9 определяются для каждой строки формируемого чека. Доступны в профиле ФР для обработок *Регистрация* и *Возврат*.

Название переменной	Описание	Допустимые значения
ШТРИХКОД	Список марок и кодов маркировки разделенных символом	Строка.
КОД	Код товара или услуги	Строка до 10-ти символов.
ТОВАР	Внутренний код товара.	Строка. 10 символов.
УСЛУГА	Внутренний код услуги.	Строка. 10 символов.
АРТИКУЛ	Артикул товара.	Строка до 50-ти символов.
НАИМЕНОВАНИЕ	Наименование товара или услуги.	Строка до 250-ти символов.
ЦЕНА	Учетная цена товара без скидок.	Число вещественное.
ЦЕНАПРОДАЖИ	Цена продажи товара со скидками на позицию.	Число вещественное.
ЦЕНАСОСКИДКОЙ	Цена продажи товара со скидками на позицию. скидками на чек и округлением суммы чека, распределенными по позициям чека.	Число вещественное.
СУММА	Сумма строки без скидок.	Число

		вещественное.
СУММАПРОДАЖИ	Сумма строки со скидками на позицию.	Число вещественное.
СУММАСОСКИДКОЙ	Сумма строки со скидками на позицию. скидками на чек и округлением суммы чека, распределенными по позициям чека.	Число вещественное.
КОЛИЧЕСТВО	Количество из строки чека.	Число вещественное.
СУММАНДС	Сумма НДС строки чека.	Число вещественное.
ЕДИНИЦА	Выбранная единица измерения.	Строка до 15-ти символов.
СУММАСКИДКИ	Общая сумма скидки по строке (разница между СУММА и СУММАСОСКИДКОЙ).	Число вещественное.
ПРОЦЕНТСКИДКИ	Скидка по строке, пересчитанная в виде процента к сумме без скидки.	Число вещественное.

Таблица 10. Переменные, определяемые в момент закрытия под чека.

Переменные из таблицы 10 определяются для каждого под чека строки формируемого чека. Доступны в профиле ФР.

Название переменной	Описание	Допустимые значения
СУММАЧЕКА	Сумма печатаемого под чека со всеми скидками..	Число вещественное.
СУММАЧЕКАПОУЧЕТУ	Сумма печатаемого под чека без скидок.	Число вещественное.
СУММАОПЛАТЫ	Общая сумма оплаты под чека.	Число вещественное.
СУММАБЕЗНАЛ	Сумма оплаты под чека по безналу.	Число вещественное.
СУММАКРЕДИТ	Сумма оплаты под чека кредитом.	Число вещественное.
СУММАНАЛ	Сумма оплаты под чека за наличные.	Число вещественное.
СДАЧА	Сдача по под чеку.	Число вещественное.
СУММАБОНУС	Сумма оплаты под чека бонусами.	Число вещественное.
СУММАСЕРТИФИКАТ	Сумма оплаты под чека платежными и подарочными картами .	Число вещественное.
СУММАНДС	Сумма НДС под чека.	Число вещественное.
КОЛИЧЕСТВОПОЗИЦИЙ	Количество позиций в под чеке.	Число вещественное.
СУММАСКИДКИ	Сумма скидки по под чеку.	Число вещественное.
ПРОЦЕНТСКИДКИ	Скидка по под чеку. Пересчитанная в проценты. По отношению к учетной сумме.	Число вещественное.
ИДЧЕКА	ИД записанного в базу под чека. Значение поля identity_column таблицы chequelist	Число целое.
НОМЕРПОДЧЕКА	Номер печатаемого под чека.	Число целое от 1 до ВсегоЧеков
ВСЕГОЧЕКОВ	Количество под чеков, которые будут напечатаны из одной регистрации.	
ЕГАИС_ОТВЕТ	При отправке данных в ЕГАИС, переменная содержит ответ	

	УТМ.	
--	------	--

Таблица 11. Переменные, определяемые для расчета выражений скидки.

Переменные из таблицы 11 определяются при расчете ставки скидки. Доступны только в этих выражениях.

Название переменной	Описание	Допустимые значения
_КАРТА	Номер дисконтной карты, связанной со скидкой.	Строка до 50-ти символов.
_КЛИЕНТ	Код клиента, владельца карты.	Строка. Код из справочника клиентов владельцев карт.
_ТОВАР	Внутренний код товара.	Строка 10 символов.
_ОБОРОТ	Рассчитанный оборот по дисконтной карте.	Число вещественное.
_КОЛИЧЕСТВОПОСЕЩЕНИЙ	Количество чеков по дисконтной карте.	Число вещественное.
_СУММАЧЕКА	Общая сумма чека без скидок.	Число вещественное.
_КОЛИЧЕСТВОИТОГО	Сумма по полю количество всех позиций в чеке.	Число вещественное.

Таблица 12. Номера и значения цветов.

В таблице 12 приведен список цветов, которые можно изменять командами УСТАНОВИТЬЦВЕТ1... УСТАНОВИТЬЦВЕТ122 и УСТАНОВИТЬЦВЕТОВУЮСХЕМУ.

Номер цвета	Где используется	Значение по умолчанию
color0	Цвет текста органов управления, за исключением перечисленных отдельно в таблице.	#46535c
color1	Цвет текста заголовков таблиц и списков.	#6a7f8d
color2	Цвет недоступных кнопок и органов управления.	#6a7f8d
color3	Цвет границы органов управления.	#a1b9c9
color4	Цвет разделителя между панелями и панелью сервиса.	#d6dfe5
color5	Цвет фона таблиц и списков.	#ffffff
color6	Цвет текста таблиц и списков.	#46535c
color7	Цвет фона отмеченных строк в таблицах и списках.	#e9eff4
color8	Цвет фона строк под курсором мыши в таблицах и списках.	#f3f7fa
color9	Цвет фона текущей строки таблиц и списков.	#edf9e9
color10	Цвет текста текущей строки таблиц и списков.	#46535c
color11	Цвет индикатора (progress bar).	#55c32d
color12	Цвет фона кнопок, за исключением отдельно описанных в этой таблице)	#85eff4
color13	Цвет текста недоступных (disabled) кнопок.	#c0c0c0
color14	Цвет фона недоступных (disabled) кнопок.	#6a7f8d
color15	Цвет границы недоступных (disabled) кнопок.	#6a7f8d
color16	Цвет фона нижней части всплывающих окон	#e9eff4

	(сообщений, подбора и т.п.).	
color17	Цвет фона меню (не используется).	#2e373c
color18	Цвет активной (в фокусе ввода) границы органов управления.	#4bb524
color19	Розовый цвет текста (итоги чека).	#ef5981
color20	Цвет границы предупреждений.	#fac1d0
color21	Цвет фона предупреждений.	#feefef2
color22	Цвет текста предупреждений.	#46535c
color23	Цвет фона органов управления, за исключением перечисленных отдельно в таблице.	#ffffff
color24	Цвет текста кнопок «по умолчанию».	#ffffff
color25	Цвет фона кнопок «по умолчанию».	#55c32d
color26	Цвет фона кнопок «по умолчанию» в нажатом состоянии.	#47a025
color27	Цвет границы кнопок «по умолчанию».	#4bb524
color28	Цвет фона активных (в фокусе) кнопок «по умолчанию».	#4bb524
color29	Цвет границы активных (в фокусе) кнопок «по умолчанию».	#4bb524
color30	Цвет границы подсказок.	#b7e7a7
color31	Цвет фона подсказок.	#edf9e9
color32	Цвет текста подсказок.	#46535c
color33	не используется	#59656d
color34	не используется	#000000
color35	Цвет фона кнопки экранной клавиатуры.	#d6dfe5
color36	Цвет фона нажатой кнопки экранной клавиатуры.	#c6d2db
color37	Цвет текста кнопки экранной клавиатуры.	#465f6f
color38	Цвет текста заголовка окна авторизации.	#46535c
color39	Цвет переключателей.	#46535c
color40	Красный цвет.	#ffa0a0
color41	Цвет текста неактивных органов управления.	#e9eff4
color42	Цвет начала (светлый) градиента окна авторизации.	#46535c
color43	Цвет конечный (темный) градиента окна авторизации.	#46535c
color44	Цвет фона окна авторизации.	#e6e8eb
color45	Цвет фона основной строки ввода.	#ffffff
color46	Цвет фона основной кнопки поиска.	#e6e8eb
color47	Цвет фона кнопки 1 панели скидок.	#e6e8eb
color48	Цвет фона кнопки 2 панели скидок.	#e6e8eb
color49	Цвет фона кнопки 3 панели скидок.	#e6e8eb
color50	Цвет фона кнопки 4 панели скидок.	#e6e8eb
color51	Цвет фона кнопки 5 панели скидок.	#e6e8eb
color52	Цвет фона кнопки 6 панели скидок.	#e6e8eb
color53	Цвет фона кнопки 7 панели скидок.	#e6e8eb
color54	Цвет фона кнопки 8 панели скидок.	#e6e8eb
color55	Цвет текста кнопок панели скидок.	#46535c
color56	Цвет фона панели скидок.	#46535c
color57	Цвет фона кнопки подбора товара по коду.	#a5aaaf
color58	Цвет фона кнопки подбора товара по артикулу.	#a5aaaf
color59	Цвет фона кнопки подбора товара по ШК.	#a5aaaf
color60	Цвет фона кнопки 1 панели сервисных функций.	#e6e8eb

color61	Цвет фона кнопки 2 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color62	Цвет фона кнопки 3 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color63	Цвет фона кнопки 4 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color64	Цвет фона кнопки 5 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color65	Цвет фона кнопки 6 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color66	Цвет фона кнопки 7 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color67	Цвет фона кнопки 8 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color68	Цвет фона кнопки 9 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color69	Цвет фона кнопки 10 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color70	Цвет фона кнопки 11 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color71	Цвет фона кнопки 12 панели сервисных функций.	#e6e8eb
color72	Цвет текста кнопок панели сервисных функций.	#46535c
color73	Цвет фона кнопки 12 панели сервисных функций.	#46535c
color74	Цвет фона кнопки предыдущая страница товаров панели сервиса.	#a5aaaf
color75	Цвет фона кнопки следующая страница товаров панели сервиса.	#a5aaaf
color76	Цвет фона кнопки визуального поиска товаров панели сервиса.	#a5aaaf
color77	Цвет фона кнопки параметров чека панели сервиса.	#a5aaaf
color78	Цвет фона кнопки скидки панели сервиса.	#a5aaaf
color79	Цвет фона кнопки сервисные функции панели сервиса.	#a5aaaf
color80	Цвет фона кнопки оплата панели сервиса.	#55c32d
color81	Цвет фона кнопки цифра 0 панели сервиса.	#46535c
color82	Цвет фона кнопки цифра 1 панели сервиса.	#46535c
color83	Цвет фона кнопки цифра 2 панели сервиса.	#46535c
color84	Цвет фона кнопки цифра 3 панели сервиса.	#46535c
color85	Цвет фона кнопки цифра 4 панели сервиса.	#46535c
color86	Цвет фона кнопки цифра 5 панели сервиса.	#46535c
color87	Цвет фона кнопки цифра 6 панели сервиса.	#46535c
color88	Цвет фона кнопки цифра 7 панели сервиса.	#46535c
color89	Цвет фона кнопки цифра 8 панели сервиса.	#46535c
color90	Цвет фона кнопки цифра 9 панели сервиса.	#46535c
color91	Цвет фона кнопки запятая панели сервиса.	#46535c
color92	Цвет фона кнопки удалить последний символ панели сервиса.	#46535c
color93	Цвет текста кнопок панели сервиса.	#ffffff
color94	Цвет фона панели сервиса.	#46535c
color95	не используется	#6a7f8d
color96	Темный фон панели Итоги чека.	#46535c
color97	Светлый фон панели Итоги чека.	#ffffff
color98	Фон поля Дата панели Итоги чека.	#e6e8eb
color99	Темный цвет текста панели Итоги чека.	#46535c
color100	Светлый цвет текста панели Итоги чека.	#ffffff
color101	Красный цвет текста панели Итоги чека.	#ee1c25
color102	Темный цвет фона панели текущего товара.	#e6e8eb
color103	Светлый цвет фона панели текущего товара.	#ffffff
color104	Темный цвет текста панели текущего товара.	#46535c
color105	Светлый цвет текста панели текущего товара.	#46535c

color106	Темный цвет фона панели и окна оплаты.	#46535c
color107	Средне темный цвет фона панели и окна оплаты.	#e6e8eb
color108	Светлый цвет фона панели и окна оплаты.	#ffffff
color109	Темный цвет текста панели и окна оплаты.	#46535c
color110	Светлый цвет текста панели и окна оплаты.	#ffffff
color111	Цвет фона кнопки очистки значения в поле оплаты и кнопок в типом оплаты панели и окна оплаты.	#e6e8eb
color112	Цвет текста кнопок в панели и окне оплаты.	#46535c
color113	Цвет фона кнопки Печать в панели и окне оплаты.	#55c32d
color114	Цвет текста кнопки Печать в панели и окне оплаты.	#ffffff
color115	Цвет текста недоступных кнопок в панели и окне оплаты.	#6a7f8d
color116	Темный цвет фона панели быстрого выбора товаров.	#e6e8eb
color117	Светлый цвет фона панели быстрого выбора товаров.	#ffffff
color118	Темный цвет текста панели быстрого выбора товаров.	#46535c
color119	Светлый цвет текста панели быстрого выбора товаров.	#46535c
color120	Цвет текста с ценой в кнопках товара.	#ee1c25
color121	Цвет фона панели быстрого выбора товаров.	#46535c

Таблица 13. Возможные значения переменной _ИМЯПОЛЯ в обработках Проверка значений и прав доступа.

Имя поля	Что означает
opencheque	Вызывается при добавлении первой строки в новый чек.
positiondiscount	Вызывается при добавлении автоматической скидки на позицию.
chequediscount	Вызывается при добавлении автоматической скидки на чек.
manager	Вызывается при выборе ответственного.
cardn	Вызывается при выборе, чтении дисконтной карты .
client	Вызывается при выборе, чтении дисконтной карты .
payment	Вызывается при переходе к оплате чека. Скрипт может вернуть Ложь, для запрета перехода.
operation	Вызывается при смене операции чека.
ware	Вызывается при подборе товара.
quantity	Вызывается при изменении количества в строке чека.
price	Вызывается при ручном изменении цены продажи в строке чека.
units	Вызывается при изменении единицы измерения в строке чека.
paycard	Вызывается при применении платежной/подарочной карты.
discount	Вызывается при применении ручной скидки.
chequeperex	Вызывается при изменении доп. свойств чека.
lineperex	Вызывается при изменении доп. свойств строки чека.
comment	Вызывается при изменении комментария к чеку.
partner	Вызывается при изменении контрагента.
deleterow	Вызывается при нажатии кнопки удаления строки чека.
wareimages	Вызывается при нажатии кнопки удаления строки чека.
waresearch	Вызывается при нажатии кнопки визуального поиска товара.
servicepanel	Вызывается при нажатии кнопки Сервис.
chequeparams	Вызывается при нажатии кнопки Параметры чека.
discountpanel	Вызывается при нажатии кнопки Скидки.
partnersearch	Вызывается при нажатии подборе контрагента.

acceptfreesale	Вызывается при подтверждении продажи по свободной цене.
manualpositiondiscount	Вызывается при нажатии кнопки ручной скидки на позицию.
manualchequediscount	Вызывается при нажатии кнопки ручной скидки на чек.
manualdiscountclear	Вызывается при нажатии кнопки отмены ручных скидок.
freesale	Вызывается при нажатии кнопки Продажа по свободной цене.
cardinfo	Вызывается при нажатии кнопки Информация о карте.
cardsearch	Вызывается при нажатии кнопки Подбор дисконтной / платежной карты и при нажатии на номер карты в подвале чека.
clientsearch	Вызывается при нажатии кнопки Подбор клиента владельца карты и при нажатии на клиента в подвале чека.
canceldocument	Вызывается при нажатии кнопки Отмена документа.
documentdelay	Вызывается при нажатии кнопки Отложенные документы.
operation	Вызывается при нажатии кнопки выбора следующей операции.
documentreturn	Вызывается при нажатии кнопки Возврат по документу.
shiftclose	Вызывается при нажатии кнопки Закрыть смену.
shiftopen	Вызывается при нажатии кнопки Открыть смену.
employeeseach	Вызывается при нажатии кнопки Подбор менеджера и при нажатии на менеджера в подвале чека.
chequecopy	Вызывается при нажатии кнопки Печать копии чека.
printother	Вызывается при нажатии кнопки Прочая печать.
functionsother	Вызывается при нажатии кнопки Ещё.
otherfunction	Вызывается при выборе из списка дополнительных функций кнопки Ещё. В переменной _ЗНАЧЕНИЕПОЛЯ передается код выбранной функции: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - внесение суммы в кассу; • 2 - выплата суммы из кассы; • 4 - завершение работы; • 6 - z-отчет с гашением; • 7 - x-отчет; • 8 - открыть денежный ящик; • 9 - прочитать ШК с клавиатуры; • 10 – и далее – коды выбранных отчетов.
parameters	Вызывается при нажатии кнопки Параметры.
commentedit	Вызывается при нажатии на комментарий в подвале чека.
partner	Вызывается при нажатии на контрагента в подвале чека.
document	Вызывается при нажатии на тип документа в подвале чека.

Таблица 14. Идентификаторы обработок профилей**ВЕСЫ БЕЗ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК**

Идентификатор	Описание
30	Инициализация ВЕСОВ БЕЗ ПЭ
31	Получить вес из ВЕСОВ БЕЗ ПЭ
32	Текст ошибки драйвера ВЕСОВ БЕЗ ПЭ
33	Признак наличия ошибки драйвера ВЕСОВ БЕЗ ПЭ
34	Окончание работы с ВЕСАМИ БЕЗ ПЭ

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР

Идентификатор	Описание
80	Инициализация ФР.
81	Активизация ФР.
82	Деактивация ФР.
83	Номер смены в ФР.
84	Номер чека в ФР.
85	Признак фискального режима в ФР.
86	Выполнение команды ФР.
87	Открытие смены ФР.
89	Установка режима работы ФР.
92	Открыть денежный ящик.
95	Внесение денежной суммы.
96	Выплата денежной суммы.
97	Новый документ.
98	Открыть чек.
99	Регистрация.
101	Возврат.
102	Процентная наценка.
103	Процентная скидка.
104	Суммовая наценка .
105	Суммовая скидка.
107	Закрытие чека.
108	Отмена чека.
109	Оплата со сдачей.
110	Ширина ленты.
111	Печать строки.
112	Печать заголовка чека.
113	Печать подвала чека.
114	Печать X отчета.
115	Печать Z отчета.
116	Печать прочих отчетов.
117	Получение статуса.
118	Получение режима.
119	Сумма наличности в ФР.
120	Выручка за смену.
121	Сменный итог.
122	Текст ошибки драйвера ФР.
123	Последняя ошибка драйвера ФР.
124	Признак наличия ошибки ФР.
125	Наименование модели ФР.
126	Свойства драйвера ФР.
127	Имя устройства ФР.
128	Количество зарегистрированных устройств в драйвере ФР.
129	Окончание работы с ФР.
130	Получить возраст ФН.
131	Печать чека из ПКО.
132	Печать чека из РКО.
133	Список разрешенных отчетов.
134	Печать пречека.
135	Печать чека из расходной накладной.

136	Печать чека из возврата от покупателя.
137	Печать чека из прочих документов.
138	Проверка кода маркировки.
139	Отмена незавершенного чека.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Идентификатор	Описание
1400	Инициализация ПС
1415	Открытие смены в ПС
1420	Расчет суммы оплаты
1425	Выполнить оплату
1430	Отменить оплату
1435	Закрытие смены в ПС
1440	Текст ошибки драйвера ПС
1445	Последняя ошибка драйвера ПС
1450	Признак наличия ошибки ПС
1455	Наименование модели ПС
1460	Свойства драйвера ПС
1462	Печать отчетов ПС
1463	Список отчетов ПС
1465	Имя устройства ПС
1470	Количество зарегистрированных устройств в драйвере ПС
1475	Окончание работы с ПС

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Идентификатор	Описание
1500	Инициализация ПО
1520	Проверка действия пользователя
1525	Запись истории действий пользователя
1530	Смена строки в списке регистрации
1535	Закрытие смены в ПО
1540	Текст ошибки драйвера ПО
1545	Последняя ошибка драйвера ПО
1550	Признак наличия ошибки ПО
1555	Наименование модели ПО
1560	Свойства драйвера ПО
1565	Имя устройства ПО
1570	Количество зарегистрированных устройств в драйвере ПО
1575	Окончание работы ПО.