

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ КОЛОНОК ДЛЯ ЕГАИС В ЖУРНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ

Оглавление

Колонки для журнала приходных накладных.....	1
Колонки для журнала актов списания продукции.....	5
Колонки для журнала документов кассовой смены.....	7
Колонки для журнала внутренних перемещений.....	9
Колонки для журнала актов постановки продукции на баланс.....	11
Колонки для журнала расходных накладных.....	13

Колонки для журнала приходных накладных.

При работе с ЕГАИС желательно в журнал приходных накладных добавить четыре колонки. В этих колонках будет отображаться ИД накладной в ЕГАИС, тип отправленного по ней акта, текст ответа из квитанции ЕГАИС на отправку акта и текст из квитанции ЕГАИС на отправку ответа на акт поставщиком.

1. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку с ИД накладной в ЕГАИС. Для загруженных из ЕГАИС накладных в этой колонке будет выводиться ИД, для прочих пусто.

Описание колонки

Имя поля: eqaisid

Заголовок: ИД в ЕГАИС

Ширина: 15 Знаков после запятой: 0

Выравнивание: по центру Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений: SELECT eqaisid FROM spr001 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$.ic

Не вычислять значение выражения

Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки:

Невидимая колонка

Использовать колонку для отображения имен элементов

Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Графическая колонка

Текст выражения

```
SELECT eqaisid FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$.ic
```

- В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку с типом отправленного акта в ЕГАИС. Для накладных, для которых был отправлен акт в этой колонке будет выводиться цветовой индикатор типа акта, для прочих пусто.

Текст выражения

SELECT egaisact FROM spr001 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$\$ic

Настройте графический вывод типа акта, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для каждого типа акта свой индикатор (0- акт не был отправлен, 1- полное подтверждение, 2 – пересорт, 3- полный отказ)

- В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку со статусом отправки акта в ЕГАИС. Для накладных, для которых был отправлен акт в этой колонке будет выводиться цветовой индикатор типа акта, для прочих пусто.

Описание колонки

Имя поля: eqaisstatus
 Заголовок: Статус отправки акта
 Ширина: 10 Знаков после запятой: 0
 Выравнивание: влево Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений: `SELECT eqaisstatus FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$ic`

Не вычислять значение выражения
 Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки: []

Невидимая колонка
 Использовать колонку для отображения имен элементов
 Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Текст выражения

`SELECT eqaisstatus FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$ic`

Настройте графический вывод типа акта, нажав кнопку **Графическая колонка**, и укажите для каждого статуса свой индикатор (2- был отправлен, но пока ответ не получен, 3 – акт проведен в ЕГАИС, 3- ЕГАИС отказала в проведении акта)

Описание колонки с изображениями

Определите соответствие значений поля отображаемым картинкам

Вариант № 1	2			
Вариант № 2	3			
Вариант № 3	4			
Вариант № 4				
Вариант № 5				
Вариант № 6				
Вариант № 7				
Вариант № 8				
Вариант № 9				
Вариант № 10				

Выбрать картинку для всех других значений поля:

4. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку с текстом ответа системы ЕГАИС, на отправленный акт. Текст ответа содержится в квитанции, возвращаемой ЕГАИС на отправку акта. В квитанции сообщается о приеме акта системой или об отказе от приема и причина отказа.

Описание колонки

Имя поля: eqaisact_confirm

Заголовок: Ответ ЕГАИС

Ширина: 15 Знаков после запятой: 0

Выравнивание: влево Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений: SELECT eqaisact_confirm FROM spr001 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$\$ic

Не вычислять значение выражения

Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки:

Невидимая колонка

Использовать колонку для отображения имен элементов

Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Графическая колонка

Текст выражения

SELECT eqaisact_confirm FROM spr001 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$\$ic

5. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку с текстом ответа получателя акта. Текст ответа содержится в квитанции, возвращаемой ЕГАИС. В квитанции сообщается о подтверждении акта или об отказе от подтверждения акта.

Описание колонки

Имя поля: eqaisact_reply

Заголовок: Ответ поставщика

Ширина: 15 Знаков после запятой: 0

Выравнивание: влево Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений: SELECT eqaisact_reply FROM spr001 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$\$ic

Не вычислять значение выражения

Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки:

Невидимая колонка

Использовать колонку для отображения имен элементов

Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Графическая колонка

Текст выражения

SELECT eqaisact_reply FROM spr001 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$\$ic

В результате выполненных настроек вы получите в журнале приходных накладных четыре дополнительные колонки, по которым можно будет сортировать список и осуществлять поиск документов.

6. В точке зрения для приходной накладной добавьте колонку со статусом перемещения товаров в розничный регистр ЕГАИС. Для накладных, для которых было отправлено

перемещение в розничный регистр ЕГАИС будет выводиться цветовой индикатор статуса перемещения, для прочих пусто.

Описание колонки

Имя поля: egaisvnpstatus

Заголовок: Перемещение ЕГАИС

Ширина: 10 Знаков после запятой: 0

Выравнивание: влево Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений: SELECT egaisvnpstatus FROM spr001 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$\$\$.ic

Не вычислять значение выражения

Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки: [empty]

Невидимая колонка

Использовать колонку для отображения имен элементов

Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Графическая колонка

Текст выражения

```
SELECT egaisvnpstatus FROM spr001 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$$$.ic
```

Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для каждого статуса свой индикатор (0 - перемещение не было отправлено, 2 - перемещение было отправлено, но ответа пока нет, 3 - перемещение проведено в ЕГАИС, 4 - ЕГАИС отказала в проведение перемещения)

Описание колонки с изображениями

Определите соответствие значений поля отображаемым картинкам

Вариант № 1	2		<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 2	3		<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 3	4		<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 4		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 5		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 6		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 7		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 8		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 9		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 10		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>

Выбрать картинку для всех других значений поля:

Колонки для журнала актов списания продукции.

1. В точке зрения для документа списание ТМЦ добавьте колонку со статусом отправки документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться цветовой индикатор статуса, для прочих пусто.

Описание колонки

Имя поля: eqaisstatus
 Заголовок: Статус ЕГАИС
 Ширина: 10 Знаков после запятой: 0
 Выравнивание: влево Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений: `SELECT eqaisstatus FROM spr003 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$.ic`

Не вычислять значение выражения
 Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки:

Невидимая колонка
 Использовать колонку для отображения имен элементов
 Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Графическая колонка

Текст выражения

`SELECT eqaisstatus FROM spr003 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$.ic`

Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку **Графическая колонка**, и укажите для каждого статуса свой индикатор (0 – документ не подлежит отправке, 1- документ должен быть отправлен, но еще не был, 2- документ был отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет, 3 – документ проведен в ЕГАИС, 4- ЕГАИС отказала в проведение документа)


Описание колонки с изображениями

Определите соответствие значений поля отображаемым картинкам

Вариант № 1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 2	1	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 3	2	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 4	3	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 5	4	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 6		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 7		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 8		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 9		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>
Вариант № 10		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="✖"/>

Выбрать картинку для всех других значений поля:


- В точке зрения для документа списание ТМЦ добавьте колонку с комментарием ЕГАИС, о причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.



Текст выражения

SELECT egaiscomment FROM spr003 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$.ic

3. В точке зрения для документа списание ТМЦ добавьте колонку с именем регистра ЕГАИС, с которого производится списание продукции.



Текст выражения

SELECT egaiscomment FROM spr003 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$.ic

Колонки для журнала документов кассовой смены.

1. В точке зрения для документа кассовой смены добавьте колонку со статусом отправки документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться цветовой индикатор статуса, для прочих пусто.

Описание колонки

Имя поля: eqaisstatus
 Заголовок: Статус отправки в ЕГАИС
 Ширина: 10 Знаков после запятой: 0
 Выравнивание: влево Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений: `SELECT eqaisstatus FROM spr008 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$.ic`

Не вычислять значение выражения
 Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки:
 Невидимая колонка
 Использовать колонку для отображения имен элементов
 Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Графическая колонка Записать Выход

Текст выражения

`SELECT eqaisstatus FROM spr008 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$.ic`

Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку **Графическая колонка**, и укажите для каждого статуса свой индикатор (0 – документ не подлежит отправке, 1- документ должен быть отправлен, но еще не был, 2- документ был отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет, 3 – документ проведен в ЕГАИС, 4- ЕГАИС отказала в проведение документа)

Описание колонки с изображениями

Определите соответствие значений поля отображаемым картинкам

Вариант № 1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вариант № 2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вариант № 3	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вариант № 4	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вариант № 5	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Вариант № 6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вариант № 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вариант № 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вариант № 9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вариант № 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Выбрать картинку для всех других значений поля:

Записать Отмена

- В точке зрения для документа кассовой смены добавьте колонку с комментарием ЕГАИС, о причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.

Текст выражения

SELECT egaiscomment FROM spr008 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$\$ic

Колонки для журнала внутренних перемещений.

1. В точке зрения для документа внутреннее перемещение добавьте колонку со статусом отправки документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться цветовой индикатор статуса, для прочих пусто.

Текст выражения

SELECT egaisstatus FROM spr019 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$\$ic

Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для каждого статуса свой индикатор (0 – документ не подлежит отправке, 1- документ должен быть отправлен, но еще не был, 2- документ был отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет, 3 – документ проведен в ЕГАИС, 4- ЕГАИС отказала в проведение документа)

Описание колонки с изображениями

Определите соответствие значений поля отображаемым картинкам

Вариант № 1	0		▶	✖
Вариант № 2	1	■	▶	✖
Вариант № 3	2	■	▶	✖
Вариант № 4	3	■	▶	✖
Вариант № 5	4	■	▶	✖
Вариант № 6		☒	▶	✖
Вариант № 7		☒	▶	✖
Вариант № 8		☒	▶	✖
Вариант № 9		☒	▶	✖
Вариант № 10		☒	▶	✖

Выбрать картинку для всех других значений поля ▶ ✖

2. В точке зрения для документа внутреннее перемещение добавьте колонку с комментарием ЕГАИС, о причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.

Описание колонки

Имя поля:

Заголовок:

Ширина: Знаков после запятой:

Выравнивание: Тип:

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений:

Не вычислять значение выражения

Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки:

Невидимая колонка

Использовать колонку для отображения имен элементов

Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Текст выражения

SELECT egaiscomment FROM spr019 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$.ic

3. В точке зрения для документа внутреннее перемещение добавьте колонку с направлением перемещения продукции.

Описание колонки

Имя поля: eqaisdirection
 Заголовок: Направление
 Ширина: 10 Знаков после запятой: 0
 Выравнивание: влево Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений:


```
SELECT CASE WHEN eqaisdirection = 1 THEN 'В магазин' ELSE CASE WHEN eqaisdirection = 2 THEN 'Из магазина' ELSE '' END END FROM spr019 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$.ic
```

Не вычислять значение выражения
 Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки: []

Невидимая колонка
 Использовать колонку для отображения имен элементов
 Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Графическая колонка Записать Выход

Текст выражения

```
SELECT CASE WHEN eqaisdirection = 1 THEN 'В магазин' ELSE CASE WHEN eqaisdirection = 2 THEN 'Из магазина' ELSE '' END END FROM spr019 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$.ic
```

Колонки для журнала актов постановки продукции на баланс.

1. В точке зрения для документа акт постановки на баланс добавьте колонку со статусом отправки документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться цветовой индикатор статуса, для прочих пусто.

Описание колонки

Имя поля: eqaisstatus
 Заголовок: Статус ЕГАИС
 Ширина: 10 Знаков после запятой: 0
 Выравнивание: влево Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений:


```
SELECT eqaisstatus FROM spr043 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$.ic
```

Не вычислять значение выражения
 Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки: []

Невидимая колонка
 Использовать колонку для отображения имен элементов
 Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Графическая колонка Записать Выход

Текст выражения

```
SELECT eqaisstatus FROM spr043 WHERE identity_column = $$TABLEALIAS$.ic
```

Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку Графическая колонка, и укажите для каждого статуса свой индикатор (2- документ был отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет;


3 – документ проведен в ЕГАИС, но ожидает получения справок; 4 – документ получил справки, все успешно; 5- ЕГАИС отказала в проведение документа)

2. В точке зрения для документа акт постановки на баланс добавьте колонку с комментарием ЕГАИС, о причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.

Текст выражения

SELECT egaiscomment FROM spr043 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$.ic

3. В точке зрения для документа акт постановки на баланс добавьте колонку с именем регистра ЕГАИС, в который производится постановка продукции на баланс.




Текст выражения

SELECT egaiscomment FROM spr043 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$.ic

Колонки для журнала расходных накладных.

1. В точке зрения для расходной накладной добавьте колонку со статусом отправки документа в ЕГАИС. Для отправляемых в ЕГАИС документов будет выводиться цветовой индикатор статуса, для прочих пусто.



Текст выражения

SELECT egaisstatus FROM spr002 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$.ic

Настройте графический вывод статуса, нажав кнопку **Графическая колонка**, и укажите для каждого статуса свой индикатор (0 – документ не подлежит отправке, 2- документ был отправлен, но ответа от ЕГАИС пока нет, 3 – документ принят ЕГАИС и получена справка Б; 4 – получен акт от получателя; 5 – отправлен ответ на акт получателя; 6- ЕГАИС отказала в проведение документа)

Описание колонки с изображениями

Определите соответствие значений поля отображаемым картинкам

Вариант № 1	2			
Вариант № 2	3			
Вариант № 3	4			
Вариант № 4	5			
Вариант № 5	6			
Вариант № 6				
Вариант № 7				
Вариант № 8				
Вариант № 9				
Вариант № 10				

Выбрать картинку для всех других значений поля

Записать Отмена

- В точке зрения для расходной накладной добавьте колонку с комментарием ЕГАИС, о причинах проведения/отказа от проведения документа в ЕГАИС.

Описание колонки

Имя поля:

Заголовок:

Ширина: Знаков после запятой:

Выравнивание: влево Тип: не выбран

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений:

Не вычислять значение выражения

Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки:

Невидимая колонка

Использовать колонку для отображения имен элементов

Сортировать список по колонке Рассчитывать итоги

Графическая колонка Записать Выход

Текст выражения

SELECT egaiscomment FROM spr002 WHERE identity_column = \$\$TABLEALIAS\$.ic